【非常体制】青森県東方沖を震源とする地震
〔１２月８日～〕

（第３報）

［令和７年１２月９日　１５：００時点］

更新箇所：赤文字

[総括室①・総務室・情報通信班①]

１．地震の概要　［総括室］

１－１　発生日時

令和7年12月8日（月） 23時15分

１－２　震源地

青森県東方沖　深さ50km

地震の規模　マグニチュード7．６

最大震度：６強（青森県八戸市南郷）

１－３　各地の震度［気象庁 HP］（震度４以上）

〔青森県〕		
	震度６強	八戸市
	震度６弱	おいらせ町 階上町
	震度５強	野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、南部町、むつ市、東通村
	震度５弱	三沢市、六戸町、横浜町、六ヶ所村、三戸町、五所川原市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、鶴田町
	震度４	十和田市 田子町 新郷村 大間町 風間浦村 佐井村 青森市 今別町 蓬田村 板柳町 中泊町 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 藤崎町 田舎館村
〔岩手県〕		
	震度５強	軽米町、一戸町
	震度５弱	盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、久慈市
	震度４	葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 九戸村 宮古市 山田町 普代村 野田村 洋野町 釜石市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町
〔宮城県〕		
	震度５弱	登米市
	震度４	気仙沼市 栗原市 大崎市 涌谷町 美里町 角田市 岩沼市 丸森町 亘理町 石巻市 東松島市 松島町
〔秋田県〕		
	震度４	三種町 井川町 由利本荘市 鹿角市 横手市 大仙市
〔山形県〕		
	震度４	酒田市 村山市 中山町
〔福島県〕		
	震度４	双葉町

１－４　津波情報

〇令和７年１２月８日（月）

（23時17分）

・青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県に津波注意報発表

（23時23分）

・青森県太平洋沿岸、岩手県が津波警報に移行

・青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報発表

→　観測された津波　０．４ｍ〔むつ小川原港津波観測計〕
０．４ｍ〔八戸港津波観測計〕
０．７ｍ〔久慈港津波観測計〕
０．２ｍ〔宮古港津波観測計〕
０．２ｍ〔釜石港津波観測計〕
０．２ｍ〔大船渡港津波観測計〕
０．２ｍ〔石巻鮎川港津波観測計〕
０．２ｍ〔仙台港津波観測計〕
０．２ｍ〔相馬港津波観測計〕

〇令和７年１２月９日（火）

（2時45分）

・青森県太平洋沿岸、岩手県の津波警報が津波注意報に移行

（6時20分）

・全ての津波注意報が解除

１－５　北海道・三陸沖後発地震注意情報

令和７年１２月９日０２時００分　気象庁発表

２．体制設置状況　［総括室］

２－１　災害対策本部

〇非常体制（Ⅰ）設置　令和７年１２月８日（月）　23時15分

２－２　災害対策支援本部

〇警戒体制設置　令和7年12月9日（火）00時25分

２－３　各室体制

〇非常体制　総括室　令和７年１２月８日(月)　23時15分

道路室　令和７年１２月８日(月)　23時15分

営繕室　令和７年１２月８日(月)　23時15分
港湾空港室　令和７年１２月８日(月)　23時15分

〇警戒体制　河川室　令和７年１２月９日(火)　13時00分
都市住宅室　令和７年１２月９日(火)　15時00分

２－４　支部体制

〇非常体制

(道路)：青森河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
(港湾)：八戸港湾　令和７年１２月８日(月)23時15分

〇警戒体制（河川）：青森河国　令和７年１２月８日(月)12時00分
高瀬川　令和７年１２月８日(月)23時15分
岩手河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
仙台河国　令和７年１２月９日(火)02時00分
南部復興　令和７年12月9日(火)02時00分
北上下流　令和７年１２月９日(火)02時00分
(道路)：岩手河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
三陸国道　令和７年１２月９日(火)06時20分
南三陸国道　令和７年１２月８日(月)23時15分
仙台河国　令和７年１２月９日(火)02時00分
南部復興　令和７年12月9日(火)02時00分
磐城国道　令和７年１２月９日(火)02時00分
(建設ダム)：鳴瀬総開　令和７年１２月９日(火)02時00分
(砂防)：岩手河国　令和７年１２月８日(月)23時15分
南部復興　令和７年１２月９日(火)02時00分
(海岸)：仙台河国　令和７年１２月９日(火)02時00分
(営繕)：盛岡営繕　令和７年１２月９日(火)06時30分
(港湾)：青森港湾　令和７年１２月９日(火)02時00分
釜石港湾　令和７年１２月８日(月)23時23分
塩釜港湾　令和７年１２月９日(火)6時30分
小名浜港湾　令和７年１２月９日(火)6時30分
(技術・技術調査)東技　令和7年12月9日(火)02時00分

〇注意体制 （管理ダム）：七ヶ宿ダ　令和７年１２月９日（火）02時00分
（公園）：東北公園　令和7年12月9日（火）08時16分

２－５　支援支部体制
〇非常体制（支援）：仙台技調　令和７年１２月８日（月）23時15分
〇警戒体制（支援）：青森河国　令和７年１２月９日（火）00時20分
岩手河国　令和７年１２月９日（火）01時30分
東北技術　令和７年１２月９日（月）00時25分

３．職員安否確認・庁舎等確認・通信電源設備等確認

３－１　職員安否　［総務室］
〇青森県内事務所（５事務所）職員全員の安否確認済
負傷者等なし

３－２　庁舎等　［総務室］
※震度５弱以上を観測した地域に所在する庁舎等
※「官庁施設の総合耐震・津波計画基準」性能を満たさない庁舎で震度４以上を観測した地域に所在する庁舎
→下流、宮城南部
対象：8/42 事務所・管理所の 13/134 庁舎
確認状況：13 庁舎確認済（100%）
被害状況：いずれも庁舎被害報告無し
※震度５弱以上を観測した地域に所在する宿舎　８宿舎
点検結果　全宿舎被害なし、人的被害なし

３－３　通　信　［企画室情報通信班］
〇マイクロ回線：異常なし
〇ＮＴＴ回線：異常なし

３－４　電源設備　［企画室情報通信班］
〇 管内無線中継所：現時点　管内　異常なし
・烏帽子無線中継所（8 日 23:15～停電 ⇒ 9 日 0:08 復旧済）
〇 非常用発電設備：現時点　管内　異常なし

[総括室②]

4．一般被害状況

4－1　人的被害　[総括室]

○青森県　青森県全体　軽傷 20 名［青森県庁リエゾン情報］

○岩手県　奥州市　軽傷 1 名［岩手県庁リエゾン情報］

大槌町　軽傷 1 名［岩手県庁リエゾン情報］

野田村　軽傷 1 名［岩手県庁リエゾン情報］

4－2　自治体避難状況　[総括室]

■自治体避難状況	自治体	避難所	避難者数	最大時避難者数	備考
〔青森県内〕		〔〕	〔〕	〔1,023〕	
	三沢市	0	0	0	県防災情報HP　12/9　6:40時点
	むつ市	0	0	57	県防災情報HP　12/9　7:30時点
	今別町	0	0	1	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	野辺地町	0	0	4	県防災情報HP　12/9　12:00時点
	六ヶ所村	0	0	403	県防災情報HP　12/9　7:40時点
	おいらせ町	0	0	116	県防災情報HP　12/9　7:40時点
	東通村	0	0	399	県防災情報HP　12/9　6:45時点
	風間浦村	0	0	0	県防災情報HP　12/9　6:40時点
	階上町	0	0	43	県防災情報HP　12/9　7:00時点
〔岩手県内〕		〔〕	〔〕	〔1,682〕	
	宮古市	0	0	94	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	大船渡市	0	0	239	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	久慈市	0	0	248	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	陸前高田市	0	0	139	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	釜石市	0	0	55	県防災情報HP　12/9　8:30時点
	大槌町	0	0	359	県防災情報HP　12/9　15:00時点
	山田町	0	0	232	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	岩泉町	0	0	56	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	田野畑村	0	0	13	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	普代村	0	0	16	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	野田村	0	0	231	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	洋野町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
〔宮城県内〕		〔〕	〔〕	〔1〕	
	気仙沼市	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	名取市	0	0	1	県防災情報HP　12/9　8:30時点
	山元町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	七ヶ浜町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	利府町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
〔秋田県内〕		〔〕	〔〕	〔〕	
〔山形県内〕		〔〕	〔〕	〔〕	
〔福島県内〕		〔〕	〔〕	〔〕	
	相馬市	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	広野町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	富岡町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
	浪江町	0	0	0	県防災情報HP　12/9　7:00時点
〔合　計〕		〔〕	〔〕	〔2,706〕	

４－３　家屋被害　[総括室]
　〇青森県青森市戸建て住宅から火災発生

４－４　その他建物等被害[総括室]
〇現時点で情報無し（確認中）

４－５　孤立情報　[総括室]
〇現時点で情報無し（確認中）

４－６　ライフライン　[総括室]
◇電気　※現時点で被害情報無し
　〇青森県停電無し[東北電力]
◇ガス
　〇現時点で異常なし
◇水道
　〇青森県　断水　　３８０戸
　　岩手県　断水　　６５戸
◇下水道
　〇現時点で異常なし
◇携帯電話
　〇現時点で異常なし

４－７　鉄道　[総括室]
〇東北新幹線　盛岡～新青森　15:00 運転再開見込み
　　東京～盛岡　一部列車遅延
〇在来線　奥羽線　大館～新青森　　運転再開
　　東北線　一ノ関～盛岡　　運転再開

　　五能線　岩館～五所川原　　運転再開
　　大湊線　野辺地～大湊　　運転再開
　　八戸線　八戸～久慈　運転見合わせ
　　仙石線　東塩釜～石巻　　運転再開
　　釜石線　花巻～釜石　　運転再開
〇IGR いわて銀河鉄道　盛岡～目時　　運転再開
〇三陸鉄道　北リアス線　宮古～久慈　運転再開
　　リアス線　釜石～宮古　運転見合わせ
　　南リアス線　盛～釜石　　運転再開

４－８　原子力関係施設　［総括室］

〇東通原発　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇日本原燃　　：　異常なし［ＨＰ］
〇女川原発　　：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇福島第１原発：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］
〇福島第２原発：現時点で異常の情報無し［ＨＰ］

５．自治体支援　［総括室］

５－１　ホットライン本局構築状況［総括室リエゾン・TEC 班］

〇構築対象　東北６県　３／６
　青森県、岩手県、宮城県：構築済み

５－２　ホットライン事務所構築状況

青森県　５市１４町３村　五所川原市、八戸市 、むつ市、
三沢市、つがる市、階上町、六戸町、おいらせ町、東北町、
横浜町、外ヶ浜町、五戸町、三戸町、七戸町、鶴田町、南部町、
平内町、野辺地町、大間町、東通村、六カ所村、風間浦村

岩手県　８市６町３村　滝沢市、二戸市、盛岡市、八幡平市、
釜石市、陸前高田市、大船渡市、久慈市、大船渡市、一戸町、
大槌町、軽米町、岩泉町、山田町、洋野町、普代村、野田村、
田野畑村

宮城県　６市３町　石巻市 、仙台市、岩沼市、気仙沼市、石巻市、
名取市、利府町、亘理町、山元町

【構築済み】20 市 23 町 6 村　合計 49 市町村

５－３　リエゾン　［総括室リエゾン・TEC 班］

〇合計２県３市町村にリエゾンを派遣
①青森県　　２名　活動中　青森河国
②青森県八戸市　２名　活動中　青森河国
③青森県階上町　２名　活動中　青森河国
④青森県むつ市　２名　活動中　青森河国
⑤岩手県　　２名　活動終了　岩手河国

［総括室③・機械班・情報通信班②・広報調整班］

６．災害対策用機械　［総括室・企画室］

６－１　防災ヘリ　［総括室］

◇１機を派遣準備中

〇自地整ヘリ

・みちのく号

⇒１２月９日 TEC-FORCE 先遣調査班（ヘリ）３名

7:49　仙台空港離陸
7:55　整備局ヘリポート着陸
8:00　整備局ヘリポート離陸
9:40　花巻空港着陸
11:00　花巻空港離陸
調査箇所：花巻空港～八戸市周辺～小川原湖周辺
～七戸町周辺～花巻空港
13:56　花巻空港着陸
15:00　花巻空港離陸
15:45　整備局ヘリポート着陸予定
15:50　整備局ヘリポート離陸予定
16:00　仙台空港着陸予定

６－２　照明車　［企画室機械班］

◇直轄

〇現時点で派遣要請無し

〇青森河川国道・東北技術事務所の運営業者と連絡体制確保済
（12/9 0:46）

◇自治体支援

〇現時点で派遣要請無し

６－３　排水ポンプ車　［企画室機械班］

◇直轄

〇現時点で派遣要請無し

〇青森河川国道・東北技術事務所の運営業者と連絡体制確保済
（12/9 0:46）

◇自治体支援

〇現時点で派遣要請無し

６－４　通信設備　［企画室情報通信班］

◇ Car-SAT、衛星通信車、Ku-SAT

〇現時点で派遣要請無し

７．県の体制　［総括室］

〇青森県　災害対策本部設置
〇岩手県　　警戒本部移行

８．広報活動　［総括室］

８－１　気象台との合同会見
〇会見の予定無し

９．協定団体、関係機関等連携状況　［総括室］

９－１　防災エキスパート
〇(一社)東北地域づくり協会　防災エキスパート
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）

９－２　協定団体
〇(一社)日本建設業協会連合会　東北支部
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)東北建設業協会連合会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)建設コンサルタンツ協会　東北支部
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)東北測量設計協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)日本埋立浚渫協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)港湾技術コンサルタンツ協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）
〇(一社)日本潜水協会
・連絡体制構築済み
（後発地震注意情報を受けて１週間の連絡体制構築済み）

９－３　関係機関
〇陸上自衛隊
・9 日 6:35～ヘリによる状況調査

９－４　各種連絡調整会議

〇災害時の電力・通信のインフラ復旧に向けた連絡調整会議
・連絡体制構築済み

〇上下水道の災害復旧に係る連絡調整会議
・連絡体制構築済み

〇鉄道等の災害復旧に係る事業者連携に関する地方連絡調整会議
・連絡体制構築済み

10. 今後の対応方針　［総括室］

10－１　自治体支援

〇八戸市からの TEC 派遣要請なし

〇引き続きホットライン・リエゾン情報を確認

[河川室]

11. 被害状況

11－１　河川　[河川室]

◇国管理河川（点検対象河川：4 水系 5 河川）

〇青森河川国道事務所

岩木川水系岩木川・旧大蜂川　1 次点検 2:24 完了(異常なし)
2 次点検 8:12 完了(異常なし)

馬淵川水系馬淵川　1 次点検 5:50 完了(異常なし)
2 次点検 7:54 完了(異常なし)
馬淵大堰ゲート閉鎖済み

〇高瀬川河川事務所

高瀬川水系高瀬川　1 次点検 5:00 完了(異常なし)
2 次点検 8:20 完了(異常なし)

〇岩手河川国道事務所

北上川水系雫石川　1 次点検 1:59 完了(異常なし)
2 次点検 8:52 完了(異常なし)

◇県管理河川

〇情報収集中。現時点で被害情報無し。

〇点検対象河川

青森県管理河川
29 水系 70 河川　1 次点検　7:00 開始

岩手県管理河川
3 水系 8 河川　1 次点検　7:00 開始

宮城県管理河川
1 水系 3 河川　10：45 点検完了、異常なし

11－２　ダム　[河川室]

◇国管理ダム

〇６ダム　点検対象　※うち、本省報告対象２ダム

〇四十四田ダム（※）
一次点検終了異常なし。7：25 二次点検終了、異常なし。

〇御所ダム（※）
一次点検終了異常なし。12：00 二次点検終了、異常なし。

〇湯田ダム
一次点検終了異常なし。8：20 二次点検終了、異常なし。

〇胆沢ダム
一次点検終了異常なし。8：30 二次点検終了、異常なし。

〇浅瀬石川ダム

一次点検終了異常なし。8：40 二次点検終了、異常なし。
○田瀬ダム　　8：00 一次点検終了異常なし（二次点検省略可）
※臨時点検緩和対象ダムのため

◇直轄建設中ダム
○点検対象　無し
※鳴瀬総開は北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表
による体制設置（ダム地点は震度３のため点検対象外）
◇補助県管理ダム
○１９ダム　点検対象　※うち、本省報告対象５ダム
青森県　６ダム（飯詰※、小泊、下湯、浅虫※、川内※、世増※）
一次点検終了異常なし。二次点検終了異常なし
【完了】
岩手県　６ダム（綱取、入畑、遠野、遠野第二、滝、簗川）
二次点検終了異常なし【完了】
宮城県　４ダム（花山、小田、化女沼、長沼※）
二次点検終了異常なし【完了】
秋田県　１ダム（砂子沢）
二次点検終了異常なし【完了】
山形県　２ダム（白水川、田沢川）
一次点検終了異常なし。二次点検終了異常なし
【完了】
◇利水ダム
○４６ダム　点検対象　※うち、本省報告対象１９ダム
１５ダム一次点検終了異常なし。
一次点検終了ダムは、二次点検準備中。

11－３　砂防　[河川室]
◇国管理砂防
○点検対象　岩手河国　20 施設　9 日 7:30 より点検開始
◇県管理砂防
○点検対象　青森県　25 施設　点検開始　７：００
点検終了１４：００異常なし
岩手県　36 施設　点検開始６：００

11－４　海岸　[河川室]

◇国管理海岸

〇仙台河川国道事務所

仙台湾南部海岸　12:40 点検完了　異常なし

◇県管理海岸

〇情報収集中

〇青森県　一の川水門（六ケ所村）

二の川水門（おいらせ町）については

システムエラーにより　閉鎖確認不可

⇒現地で閉鎖を確認。

その他水門は閉鎖済み。

点検開始　７：００

点検完了１３：００　異常なし

〇岩手県　自動閉鎖済。

点検開始８：３０

〇宮城県　自動閉鎖済。

手動閉鎖水門の２水門で作業員の安全が

確保できないと判断し、閉門操作を未実施。

・女川町浦宿水門

・女川町針生第１水門

点検開始　７：００

⇒閉鎖未実施の２水門は外傷はなく背後地も異常なし

〇福島県　自動閉鎖済。

手動閉鎖水門の３海岸８施設で作業員の安全が

確保できないと判断し、閉門操作を未実施。

・南相馬市鹿嶋海岸１水門・樋門

・南相馬市原町海岸６水門・樋門

・南相馬市小高海岸１水門・樋門

点検開始　７：００

点検完了１１：００　異常なし

11―５　水道　[河川室]

青森県階上町（震度６弱）

断水戸数：４０戸

水道管の破損

断水解消

応急給水実施中

青森県七戸町（震度５強）
断水戸数：３８０戸
水管橋の破損２箇所
応急給水実施中
※七戸町の断水個数は 380 戸が正しい数字。
（459 戸は住家以外の契約者数を含むため）
１箇所目（断水戸数 280 戸）
別ルートでの配水により復旧済。
２箇所目（断水戸数 100 戸）
12 月 9 日夜～明朝に水管橋修理工事着手
応急給水実施中。

岩手県軽米町（震度５強）
断水戸数：６０戸
水道管の破損１箇所（復旧済）
応急給水実施中

岩手県久慈市（震度５弱）
断水戸数：５戸
水道管の破損１箇所（復旧済）

11―６　下水道　[河川室]
○被害情報無し

11－７　水質　[河川室]
○高瀬川水系前川（青森県六ヶ所村）
・一般宅ホームタンクから約 300L の灯油流出
・消防でオイルフェンス設置済

[道路室]

11－７　道路　[道路室]

〇1-1 通行止め（地震・津波）

【高規格道路】

・通行止めを行っている箇所無し

【直轄国道】

・通行止めを行っている箇所無し

〇1-2 通行止め（被災）　１路線、１区間

【高規格道路】

・通行止めを行っている箇所無し

【直轄国道】

・通行止めを行っている箇所あり

①国道 45 号 八戸市柏崎地内　橋台沓座クラック、高欄地覆 Co 剥落

11－８　NEXCO 東日本　[道路室]

〇1-1 通行止め（地震・津波）

・通行止めを行っている箇所なし　〇1-2 通行止め（被災）

・被害情報無し

11－９　補助国道・地方道　[道路室]

【補助国道】

〇1-1 通行止め（被災）計１箇所　青森県東北町国道３９４号

法面崩壊し、車両が落下、乗員１名（運転手）は救助され、軽傷。

【地方道】

〇2-1 通行止め（被災）　計１箇所

青森県むつ市（県）田名部停車場線

県道脇の建物からの落下物により全面通行止め

[港湾空港室]

11－10　港湾　[港湾空港室]

◇重要港湾

○青森港・・・現時点で被害なし。

○むつ小川原港・・・点検完了、臨港道路(尾駮)にひび割れあり。ひび割れ調査中

○八戸港・・・ひびわれ確認

・八太郎地区岸壁(-12m)　4号埠頭　通称Ｐ岸壁:RORO 船
最大 13 ㎝程度の段差、幅 8 ㎝程度のひび割れ

・八太郎地区岸壁(-13m)　１号埠頭　通称DE岸壁:バルク利用
ひび割れ調査中

・八太郎地区岸壁(-10m)　1号埠頭　通称F岸壁
ひび割れ調査中

・八太郎地区岸壁(-7.5m)　3号埠頭　通常N岸壁※耐震岸壁
ひび割れ調査中

・八太郎地区岸壁(-13m)　2号埠頭　通称j岸壁:コンテナ船利用
ひび割れ等調査中(他よりも段差あり)

○久慈港・・・港湾施設等に被害なし

○宮古港・・・港湾施設等に被害なし

○釜石港・・・港湾施設等に被害なし

○大船渡港・・・港湾施設等に被害なし

○仙台塩釜港[石巻港区]　・・・点検完了、被害なし。

○仙台塩釜港[仙台港区]・・・点検完了、被害なし。

○相馬港・・・点検完了、被害なし。

◇地方港湾

○青森県　大間港、大湊港、川内港、小湊港、津軽港、尻屋岬港、子ノ口港、野辺地港、仏ヶ浦港、深浦港、休屋港
・・・点検完了、被害なし。

○岩手県　八木港、小本港
・・・点検完了、被害なし。

11－11　空港　[港湾空港室]

対象施設　1空港(三沢空港)

◇直轄施設

○ 三沢空港は通常運用中。被害なし（AM０８：０５現在）

[都市住宅室]

11－12　都市・住宅　[都市住宅室]

◇国営公園

※異常無し

〇みちのく杜の湖畔公園

9 日は休園日のため、10 日通常開園予定

〇高田松原国営追悼・祈念施設

9 日 6 時 45 分より点検を行い、異常が無かったため通常開園。

〇石巻南浜国営追悼・祈念施設

9 日 7 時 30 分より点検を行い、異常が無かったため通常開園。

◇補助施設（都市・住宅）

※被害情報収集中

9 日 15:00 現在、都市施設に被害情報無し。

9 日 15:00 現在、公営住宅

青森県の県営住宅の一部に被害情報。

・八戸市で水漏れ１

・むつ市でガラス破損１

他３県（岩手/宮城/福島）に被害情報無し。

点検継続中。

[営繕室]

11－13　営繕　[営繕室]

〇事業中施設（震度５強以上）
・盛岡営繕事務所　　点検の結果、１施設の工事現場で被災なし
〇他官庁の管理施設（震度５強以上）
・情報収集中
・報告対象施設　　合計　１５施設
うち優先報告対象施設　１施設（被害無し、EV 停止中）