国東整最統総第５号
令和７年４月３０日

〒９８３－００４３
宮城県仙台市宮城野区萩野町３－２１－２
応用地質　株式会社　　東北事務所
事務所長　上野　圭祐　殿

国土交通省東北地方整備局
最上川ダム統合管理事務所長
福田　修

委 託 業 務 等 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む）以内に書面により、説明を求めることができます。
疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

１．委託業務等名	最上川水系ダム水辺現地調査（植物・ダム湖利用実態調査）業務
２．履行期間	令和　６年　４月　９日～令和　７年　３月１９日
３．完了検査年月日	令和　７年　３月２８日
４．評定点	別表のとおり
５．送付先	〒９９０－０７３２　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８ 国土交通省東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所宛て
６．手続き等の問い合わせ先	〒９９０－０７３２　山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８ 国土交通省東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所 ＴＥＬ０２３７－７５－２３１１（代）内線２０４

別表

項　目　別　評　定　点

（２）設計業務「調査・計画業務」
業務名： 最上川水系ダム水辺現地調査（植物・ダム湖利用実態調査）業務

考　査　項　目		細　別	業務評定 （評定点／満点）	技術者評定		
				管理技術者 主任技術者 （注１・２） （評定点／満点）	担当技術者 （評定点／満点） （注１）	照査技術者 （評定点／満点） （注１）
プロセス評価	実施能力の評価	実施体制と執行計画	16.0点／20.0点	16.0点／20.0点	4.0 点／ 5.0点	
	実施状況の評価	執行管理	4.0 点／ 5.0点	4.0 点／ 5.0点	4.0 点／ 5.0点	
		品質管理	16.0点／20.0点	16.0点／20.0点	24.0点／30.0点	― 点／50.0点
		業務特性	8.0 点／10.0点	8.0 点／10.0点	10.0点／12.5点	
		創意工夫	3.2 点／ 4.0点	3.2 点／ 4.0点	3.2 点／ 4.0点	
	説明調整能力の評価	説明調整能力	4.8 点／ 6.0点	4.8 点／ 6.0点	4.8 点／ 6.0点	
	取組姿勢	責任感・積極性・倫理観	4.0 点／ 5.0点	4.0 点／ 5.0点	5.3 点／ 7.5点	
結果の評価		成果物の品質	24.0点／30.0点	24.0点／30.0点	24.0点／30.0点	― 点／50.0点
評定点の小計（注３）			80点／100 点	80点／100 点	79点／100 点	― 点／100 点
事故等による減点			0点	0点	0点	― 点
瑕疵修補又は損害賠償による減点			0点	0点	0点	― 点
その他（　　）			0点	0点	0点	― 点
総合評定点（注３）			80点 ／ 100点	80点 ／ 100点	79点 ／ 100点	― 点 ／ 100点

注）１．各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。
　　２．測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。
　　３．評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。