



けんせつ大曲

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

■大曲出張所 〒014-0054 大仙市大曲金谷町25-40
 (雄物川の改修・維持管理担当) TEL 0187-63-3340
 ■大曲国道維持出張所 〒014-0067 大仙市飯田字大道端128
 (国道13号の維持管理担当) TEL 0187-63-2157
 ■監督官詰所 〒014-0067 大仙市飯田字大道端128
 (大曲・神宮寺バイパス担当) TEL 0187-63-4051

重要水防箇所合同巡視を実施

平成23年5月26日(木)、本格的な出水期を前に、仙北地域振興局、大仙市、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部、各消防団と合同で重要水防箇所を点検しました。

この点検は、洪水の危険性が高まる梅雨や台風の時期を前に毎年行っており、洪水時に堤防等の巡視・監視、水防活動に特に注意を要する箇所を確認するものです。

今回は、雄物川上流(大仙地区)と玉川、水防倉庫等の箇所を点検しました。



間倉水防倉庫の点検の様子

川港親水公園クリーンアップを実施しました

平成23年5月15日(日)、大仙市角間川地区の川港親水公園で、「角間川まちづくりの会、親水公園を愛する会」の主催により地域の方々約100名が参加し、せせらぎ水路の清掃を行いました。

川底の泥上げをした後、せせらぎにはイワナ約150匹が放流され、こどもたちがつかみ取りを楽しみました。



水路内の泥上げの様子



イワナのつかみ取りの様子

河川の水門(樋門・樋管)点検を実施

本格的な出水期を前に、平成23年5月10～12日にかけて雄物川等の水門(樋門・樋管)の67施設を対象に、操作員と職員とで合同点検を実施しました。

この点検は災害を未然に防ぐための重要な施設の機能性、安全性を確認し、洪水時の迅速かつ的確な対応に努めることを目的として実施しています。

点検の結果、操作に支障をきたす異常が見つかった施設はありませんでした。



操作員との合同点検の様子



けんせつ大曲

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

<http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/>

■大曲出張所 〒014-0054 大仙市大曲金谷町25-40
 (雄物川の改修・維持管理担当) TEL 0187-63-3340
 ■大曲国道維持出張所 〒014-0067 大仙市飯田字大道端128
 (国道13号の維持管理担当) TEL 0187-63-2157
 ■監督官詰所 〒014-0067 大仙市飯田字大道端128
 (大曲・神宮寺バイパス担当) TEL 0187-63-4051

大仙署と大曲国道維持出張所による 合同点検を実施

5月25日(水)、大仙警察署(交通管理者)と国土交通省大曲国道維持出張所(道路管理者)による合同点検を実施しました。この合同点検は、交通事故防止を目的に、事故多発地帯や道路交通環境の整備・改善が必要な箇所について、実際に現場を見ながら双方の意見交換を行うために毎年実施しているものです。

今年の点検は、事故多発交差点の戸蒔交差点、花館柳町交差点、峰吉川駅入口交差点の3箇所で行いました。戸蒔交差点、花館柳町交差点では、カラー舗装やドットラインで走行車線を狭めるなど視覚的な事故対策について意見交換を行いました。また、峰吉川駅入口交差点では、右折レーンの設置など交差点改良について意見交換を行いました。

今後は、この点検での意見を元に具体的な事故対策に着手する予定です。



峰吉川駅入口交差点での検討状況

堤防除草を順次行います

堤防を健全な状態に維持管理していくことを目的に6月上旬から順次、大曲出張所管内(雄物川、玉川、丸子川、横手川、土買川)の堤防除草を行います。

今年度も、刈草の無償提供を実施しております。刈草が欲しい方は、大曲出張所まで問い合わせ願います。

作業期間中、ご迷惑をお掛けする事があると思いますが、ご理解・ご協力をお願いします。



除草前



除草後

ゴミの不法投棄は絶対 やめてください

最近、ゴミの不法投棄が多くなっております。

川へ捨てられたゴミは、洪水時に下流へと流されていきます。ゴミが流されてしまうと、上水道の取水停止や魚類への死の発生など河川環境に悪影響を及ぼします。

また、7月の地上デジタル完全移行に伴い、テレビを買い換える方が増えることも見込まれます。家電製品はもちろんのこと、ゴミを河川等に捨てると「不法投棄」になり、**法律で罰せられます。**

絶対に不法投棄をしないで下さい。

