

# 玉川ダムの貯水位の変化

25/07/29現在




月別降水量比較表
（ダム流域平均）


7月28日時点



| 項　　目 | 容　　量 | 目的 |
|---|---|---|
| 有効貯水容量 | 16,000 千m3 | – |
| 利水容量（洪水期） | 3,500 千m3 | N |

# 岩見ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年




| 項　　目 | 容　　量 | 目的 |
|---|---|---|
| 有効貯水容量 | 7,050 千m3 | – |
| 利水容量 | 1,550 千m3 | N･W |

# 協和ダム貯水位


※ H24、R1は、代表的な渇水年



| 項　　目 | 容　　量 | 目的 |
|---|---|---|
| 有効貯水容量 | 229,000 千m3 | － |
| 利水容量（洪水期） | 122,000 千m3 | A･P |

## 玉川ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年




| 項　　目 | 容　　量 | 目的 |
|---|---|---|
| 有効貯水容量 | 43,000 千m3 | － |
| 利水容量（洪水期） | 11,000 千m3 | N･A･W |

## 鎧畑ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年



| 項　　目 | 容　　量 | 目的 |
|---|---|---|
| 有効貯水容量 | 26,300 千m3 | － |
| 利水容量（洪水期） | 10,100 千m3 | A･P |

# 皆瀬ダム貯水位


※ H6、H24、R1は、代表的な渇水年




| 項　　目 | 容　　量 | 目的 |
|---|---|---|
| 有効貯水容量 | 11,000 千m3 | － |
| 利水容量（洪水期） | 4,700 千m3 | N･A･W |


# 大松川ダム貯水位

※ H24、R1は、代表的な渇水年



2025年　7月31日
東北電力(株)

# 田沢湖貯水位





・2025年　7月30日(6:00)現在
　田沢湖水位　EL246．07m

・現在，日量で約0．06m程度水位低下している。

# 玉川ダムの貯水位の予測

※本資料は、「雄物川水系 渇水対応タイムライン」にある補給比率を基に、玉川ダム貯水位の見込みを試算したものである。
※玉川ﾀﾞﾑへの流入量の増減、取水量、節水量によって変わる可能性がある。

令和7年7月29日　予測




■洪水時最高水位　洪水時に水を最大貯める事が出来る水位
■平常時最高貯水位　利水目的のために水を最大貯める事が出来る水位
■洪水貯留準備水位　治水容量を確保した時の水位
■確　保　水　位　　利水のために確保するべき水位

# 田沢湖貯水位の見込み

※本資料は、東北電力(株)からの田沢湖貯水位データを基に、湯沢河川国道事務所が貯水位の見込みを試算したものである。
※田沢湖への流入量の増減によって変わる可能性がある。

