資料－４

令和7年度　雄物川水系　水利使用取水実績一覧表

9月06日まで報告分

			A 許可取水量		前日比較向　○減量、×増量、△変化なし																				代替水源の有無		取水状況	取水に問題がある理由	取水状況に応じて、その他の主なている影響が生じた状況	【雄物川かわべ】 流水の明視、流水面の取水面の見込み
河川名	水利権名	許可者者	（m3/s）	期間	7／30		7／31		8／1		8／2		8／3		8／4		8／5		8／6		備考				【プルダウンから選択】 ①問題なく取水できている ②ほとんどうまくやっている ③ときどき不足ぎみでない ④かくまくやっている ⑤やっとやる取水ている	【プルダウンから選択】 ①取水制限はない ②取水制限はあるがリアルタイムに取水できている ③ときどき取水制限が発生している ④常に取水制限が発生している	【例】 ・流水の一般的影響 ・流水の阻害影響 ・流水以外の他の取水のポンプアップの状況 ・取水口の水位の状況や変化の状況 ・その他	【雄物川かわべ】 9/1～9/5 ⑥流水の明視：明視 ⑦流水の平均取水位の見込み：0.0／0.1：0.9
1 成瀬川	国営平鹿平野農業水利事業（成瀬頭首工）	農林水産大臣	4.37	5/21～9/5（既得水利権）	1.845（ 38.10 ）○		1.81（ 36.84 ）○		1.815（ 38.99 ）×		3.246（ 74.26 ）×		3.624（ 82.93 ）×		2.134（ 48.83 ）○		3.86（ 88.33 ）×		3.709（ 86.91 ）○		降雨により河川水位が上昇し、問題なく取水できている。	無			①問題なく取水できている		農水制は実施せず、水の不足する地区へ調整しながら対応中。 水不足の著しい実場合受面において、ため池、地下水ポンプ、排水ポンプによる位置利用を実施。	流水の時期：7/29～8/17 流水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：2.0
2 皆瀬川	国営平鹿平野農業水利事業（皆瀬頭首工）	農林水産大臣	15.274	5/21～9/5（緊急分含む）	4.208（ 27.55 ）×		4.109（ 26.90 ）○		2.763（ 18.09 ）○		2.562（ 16.77 ）○		4.907（ 29.51 ）×		2.935（ 19.17 ）○		9.314（ 61.24 ）×		9.236（ 60.47 ）○		降雨により河川水位が上昇し、問題なく取水できている。 ※9/1100～緊急排流設備～通常排流に切替	無			①問題なく取水できている		農水制は実施せず、水の不足する地区へ調整しながら対応中。 水不足の著しい実場合受面において、ため池、地下水ポンプ、排水ポンプによる位置利用を実施。	流水の時期：7/29～8/17 流水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：3.0
3 玉川	国営仙北平野農業水利事業（玉川頭首工）	農林水産大臣	22.793	5/21～9/10	21.99（ 96.49 ）○		21.99（ 96.49 ）△		22.01（ 96.57 ）×		21.92（ 96.18 ）○		22（ 96.53 ）×		21.96（ 96.49 ）○		21.87（ 95.96 ）○		21.41（ 93.94 ）○		流水時期が長期化する可能性があるため、芯水後の見込みは最大量としている。	無			①問題なく取水できている		7/29に各観音真一郎水面調文書発出、節水実施中。	流水の時期：7/14～8/5 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：2.31
4 丸子川	国営仙北平野農業水利事業（丸子川頭首工）	農林水産大臣	1.714	5/21～9/10	1.49（ 86.93 ）×		1.49（ 86.93 ）×		1.46（ 86.03 ）△		1.45（ 84.60 ）△		1.43（ 82.26 ）○		1.4（ 81.68 ）△		1.4（ 81.68 ）△		1.13（ 65.34 ）○		流水時期が長期化する可能性があるため、芯水後の見込みは最大量としている。	無			①問題なく取水できている		7/29に各観音真一郎水面調文書発出、節水実施中。	流水の時期：7/14～8/5 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.14
5 小淵川	国営仙北平野農業水利事業（小淵川頭首工）	農林水産大臣	1.802	5/21～9/10	1.72（ 95.19 ）×		1.65（ 91.21 ）○		1.67（ 92.42 ）×		1.64（ 90.76 ）○		1.52（ 84.12 ）○		1.63（ 90.20 ）×		1.6（ 88.54 ）○		1.67（ 92.42 ）×		流水時期が長期化する可能性があるため、芯水後の見込みは最大量としている。	無			①問題なく取水できている		7/29に各観音真一郎水面調文書発出、節水実施中。	流水の時期：7/14～8/5 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.687
6 玉川	国営仙北2二期農業水利事業（神代地区取水口）	農林水産大臣	2.01	5/21～9/10	1.38（ 68.62 ）△		1.38（ 68.62 ）△		1.38（ 68.62 ）△		1.38（ 68.62 ）△		1.38（ 68.62 ）△		1.4（ 69.62 ）×		1.37（ 68.13 ）○		1.35（ 67.13 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に各観音真一郎水面調文書発出、節水実施中。	流水の時期：7/14～8/5 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.44
7 玉川	国営仙北2二期農業水利事業（一ツ田沢取水口）	農林水産大臣	2.844	5/21～9/10	1.97（ 74.51 ）×		1.99（ 75.26 ）×		2（ 75.64 ）×		2（ 75.64 ）×		1.98（ 74.89 ）○		2（ 75.64 ）×		1.73（ 65.43 ）○		1.74（ 65.81 ）×			無			①問題なく取水できている		7/29に各観音真一郎水面調文書発出、節水実施中。	流水の時期：7/25～8/10 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：2.08
8 玉川	国営仙北2二期農業水利事業（長波頭首工）	農林水産大臣	10.961	5/21～9/10	7.5（ 68.42 ）△		7.5（ 68.42 ）△		7（ 63.86 ）○		6.9（ 62.95 ）○		6.9（ 62.95 ）△		6.9（ 62.95 ）△		6.9（ 62.95 ）△		6.7（ 61.13 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に各観音真一郎水面調文書発出、節水実施中。	流水の時期：7/25～8/10 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：8.08
9 黒沢川	国営和川農業水利事業（黒沢川頭首工）	農林水産大臣	3.000	5/10～9/7	0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0.464（ 15.47 ）×		0.112（ 3.73 ）○			無			①問題なく取水できている			
10 由の目沢川	国営和川農業水利事業（海野ヶ沢ダム）	農林水産大臣	2.018	5/21～9/7	0.9（ 44.64 ）×		0.44（ 21.83 ）○		0.79（ 39.19 ）×		0.21（ 10.42 ）○		0.73（ 36.21 ）×		0.62（ 30.75 ）○		0.13（ 6.45 ）○		0.13（ 6.45 ）△		降雨のためかんがい取水停止中	無						
11 種手川	国営和川農業水利事業（第一の堰頭首工）	農林水産大臣	3.636	5/21～9/7	1.993（ 54.81 ）×		2.024（ 55.67 ）×		1.833（ 53.16 ）○		2.054（ 56.49 ）×		2.242（ 61.66 ）×		2.024（ 55.67 ）○		2.372（ 65.24 ）×		2.242（ 61.66 ）○			無			2取水しづらくなっている （種手川の流水の影響、まとまった降雨があったが改善がなかった）		利水者への節水要請 農水の実施有	7/25～8/17 許可取水量の半分程度
12 種手川	国営和川農業水利事業（新土堰頭首工）	農林水産大臣	2.071	5/21～9/7	1.007（ 48.62 ）△		0.914（ 44.13 ）○		1.104（ 53.31 ）×		1.055（ 50.94 ）○		1.055（ 50.94 ）○		0.914（ 44.13 ）○		1.206（ 58.23 ）×		1.232（ 59.49 ）×			無			2取水しづらくなっている （種手川の流水の影響、まとまった降雨があったが改善がなかった）		利水者への節水要請 農水の実施有	7/25～8/17 許可取水量の半分程度
13 種手川	国営和川農業水利事業（新土堰頭首水路）	農林水産大臣	0.182	5/21～9/7	0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△		0.18（ 98.90 ）△			無			①問題なく取水できている		利水者への節水要請	7/25～8/17 許可取水量の半分程度
14 種手川	国営和川農業水利事業（大戸川頭首工）	農林水産大臣	1.11	5/21～9/7	0.316（ 28.65 ）×		0.281（ 25.32 ）○		0.261（ 23.51 ）○		0.275（ 24.77 ）×		0.249（ 22.43 ）○		0.244（ 21.98 ）○		0.86（ 77.48 ）×		0.944（ 85.05 ）×			無			①問題なく取水できている		利水者への節水要請 農水の実施有 排水路からポンプアップして反復利用	7/25～8/18 許可取水量の最大
15 雄物川	山田頭首工	秋田県知事	4.464	6/6～9/10	2.83（ 63.40 ）△		2.83（ 63.40 ）△		2.590（ 57.93 ）○		2.354（ 52.72 ）○		2.288（ 51.48 ）○		2.354（ 53.72 ）×		2.83（ 63.40 ）×		3.912（ 87.63 ）×			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/29～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：4.0
16 雄物川	雄沢統合堰	雄沢雄物土地改良区	2.055	5/21～9/30	0.396（ 19.26 ）△		0.396（ 19.26 ）△		0.396（ 19.26 ）△		0.396（ 19.26 ）△		0.396（ 19.26 ）△		0.396（ 19.26 ）△		1.099（ 82.64 ）×		1.818（ 93.29 ）×			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/29～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.8
17 雄物川	大久保地区用水（取水口）	雄沢雄物土地改良区	0.945	5/15～9/30	0.442（ 51.10 ）×		0.442（ 51.10 ）×		0.373（ 43.35 ）○		0.354（ 40.92 ）○		0.396（ 45.78 ）×		0.396（ 45.78 ）△		0.859（ 99.31 ）×		0.765（ 88.44 ）○			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/29～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.8
18 雄物川	大久保地区用水（今宮ゼニア堰）	雄沢雄物土地改良区	0.408	5/23～9/30	0.288（ 70.10 ）△		0.288（ 70.10 ）△		0.288（ 70.10 ）△		0.288（ 70.10 ）△		0.288（ 70.10 ）△		0.288（ 70.10 ）△		0.368（ 89.71 ）×		0.366（ 89.71 ）△			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/26～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.3
19 皆瀬川	稲庭頭首工	秋田県知事	2.448	5/21～9/30	1.881（ 75.41 ）×		1.861（ 74.61 ）×		1.439（ 58.31 ）△		1.439（ 58.31 ）△		1.439（ 58.31 ）△		1.439（ 58.31 ）△		2.336（ 94.65 ）×		1.4（ 58.73 ）○			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/26～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：2.2
20 雄物川	酒倉地区かんがい用水	秋田県知事	0.568	5/18～9/30	0.54（ 95.07 ）△		0.54（ 95.07 ）△		0.5（ 88.03 ）○		0.5（ 88.03 ）△		0.5（ 88.03 ）△		0.5（ 88.03 ）△		0.55（ 96.83 ）×		0.55（ 96.83 ）△			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/26～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.5
21 真松川	大丈堰・樋上集水堰堰	秋田県知事	0.551	5/26～9/30	0.051（ 9.26 ）△		0.051（ 9.26 ）△		0.051（ 9.26 ）△		0.051（ 9.26 ）△		0.051（ 9.26 ）△		0.051（ 9.26 ）△		0.061（ 9.26 ）△		0.5（ 90.74 ）×			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/29～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.5
22 雄物川	間三ヶ村揚水機	秋田県知事	1.088	5/18～9/30	0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△		0.75（ 68.93 ）△			無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/29～8/17 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.088
23 雄物川	大曲揚水機	秋田県知事	1.272	5/21～9/8	0.897（ 70.52 ）×		0.873（ 68.79 ）○		0.906（ 71.23 ）×		0.886（ 69.81 ）○		0.888（ 69.81 ）×		0.861（ 70.05 ）×		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		降による取水停止。	無			①問題なく取水できている			流水の時期：7/29～8/17 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.850
24 雄物川	山城頭首工	秋田県知事	3.832	5/16～9/30	2.282（ 59.55 ）○		2.092（ 54.59 ）○		2.092（ 54.59 ）△		1.971（ 51.44 ）○		1.971（ 51.44 ）△		1.911（ 49.87 ）○		3.273（ 85.41 ）×		3.351（ 87.45 ）×		大雨予報により11時に取水停止。	無			①問題なく取水できている		利水者への節水要請 濁し水、農水の実施有	芯水の時期：7/22～8/20 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：3.832
25 川口川	松生平野地区農業かんがい用水（松生頭首工）	秋田県知事	1.033	5/21～9/10	0.981（ 95.15 ）×		0.954（ 92.53 ）○		0.928（ 90.01 ）○		0.901（ 87.39 ）○		0.954（ 92.53 ）×		0.928（ 90.01 ）○		1.009（ 97.87 ）×		0.961（ 95.15 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.031
26 川口川	松生平野地区農業かんがい用水（松生頭首工）	秋田県知事	1.742	5/21～9/10	1.662（ 95.35 ）×		1.638（ 93.98 ）○		1.662（ 95.35 ）×		1.61（ 92.27 ）○		1.638（ 93.98 ）×		1.584（ 90.88 ）○		1.688（ 96.84 ）×		1.636（ 93.86 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.743
27 窪堰川	松生平野地区農業かんがい用水（高倉頭首工）	秋田県知事	0.448	5/21～9/10	0.419（ 93.53 ）×		0.419（ 93.53 ）×		0.389（ 86.83 ）○		0.403（ 89.96 ）×		0.419（ 93.53 ）×		0.419（ 93.53 ）×		0.434（ 96.88 ）×		0.402（ 89.96 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.448
28 窪堰川	松生平野地区農業かんがい用水（高倉頭首工）	秋田県知事	0.293	5/21～9/10	0.277（ 94.54 ）×		0.277（ 94.54 ）△		0.266（ 90.78 ）○		0.256（ 87.37 ）○		0.245（ 83.62 ）○		0.266（ 90.78 ）×		0.277（ 94.54 ）×		0.277（ 94.54 ）△			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.293
29 窪堰川	松生平野地区農業かんがい用水（細堰頭首工）	秋田県知事	0.24	5/21～9/10	0.213（ 88.75 ）×		0.201（ 83.75 ）○		0.201（ 83.75 ）△		0.189（ 78.75 ）○		0.178（ 74.17 ）○		0.201（ 83.75 ）×		0.201（ 83.75 ）×		0.189（ 78.75 ）△			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.240
30 北川	松生平野地区農業かんがい用水（大荒町頭首工）	秋田県知事	0.433	5/21～9/10	0.397（ 92.11 ）○		0.41（ 95.13 ）×		0.384（ 89.10 ）○		0.41（ 95.13 ）×		0.393（ 92.11 ）○		0.384（ 89.10 ）○		0.41（ 95.13 ）×		0.397（ 92.11 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.431
31 北川	松生平野地区農業かんがい用水（天地向頭首工）	秋田県知事	0.908	5/21～9/10	0.835（ 91.96 ）○		0.856（ 94.27 ）×		0.813（ 89.76 ）○		0.835（ 91.96 ）×		0.793（ 87.56 ）○		0.820（ 91.96 ）×		0.878（ 96.48 ）×		0.856（ 94.27 ）○			無			①問題なく取水できている		7/29に関係水利組合、管理組合、役員・前代々用水の有効利用の依頼文書を発送	芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.900
32 桧木内川	第田堰頭首工	秋田県知事	1.627	5/26～9/26	1.273（ 78.24 ）△		1.216（ 74.74 ）○		1.216（ 74.74 ）△		1.216（ 74.74 ）△		1.203（ 73.94 ）○		1.167（ 72.96 ）○		1.571（ 96.56 ）×		1.571（ 96.56 ）△			無			①問題なく取水できている			芯水の時期：8/1～8/17 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：1.900
33 玉川	松倉頭首工	秋田県知事	4.943	5/21～9/1	4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△		4.943（ 100.00 ）△			無			①問題なく取水できている		利水者への節水要請 東隣排水ポンプ起しほし。	流水の時期：7/29～8/17 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：4.400
34 雄物川	強首地区かんがい用水	秋田県知事	3.137	5/26～9/21	2.33（ 74.27 ）×		2.334（ 74.40 ）×		2.337（ 74.50 ）×		2.316（ 73.83 ）○		2.304（ 73.45 ）○		2.297（ 73.22 ）○		2.288（ 72.97 ）○		0（ 0.00 ）○		停止中	無			①問題なく取水できている		節水要請	流水の時期：7/21～8/13 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：2.100
35 雄物川	福部屋揚水機	秋田県知事	0.908	5/21～9/21	0.75（ 82.51 ）○		0.75（ 82.51 ）△		0.8（ 88.01 ）×		0.8（ 88.01 ）△		0.8（ 88.01 ）△		0（ 0.00 ）△		0.75（ 82.51 ）×		0（ 0.00 ）○		本日雨の為、揚水機運転停止	無			①問題なく取水できている			芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.909
36 雄物川	大川西楢揚水機	秋田県知事	1.894	5/26～9/26	1.593（ 84.11 ）△		1.593（ 84.11 ）△		1.593（ 84.11 ）△		1.593（ 84.11 ）△		1.593（ 84.11 ）△		1.593（ 84.11 ）△		1.683（ 84.11 ）△		0（ 0.00 ）○		雨のため停止中	無			①問題なく取水できている		利水者への節水要請	流水の時期：7/25～8/15 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.800
37 雄物川	大野揚水機	秋田県知事	0.812	5/25～9/1	0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		現在電気料金高騰等により一時休止中であり、今年度は取水量は0	無						
38 雄物川	小種揚水機	秋田県知事	0.076	5/1～5/20	0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△		0.076（ 100.00 ）△			無			①問題なく取水できている			芯水の時期：7/14～8/25 芯水後の日最大取水量の見込み(m3/s)：0.076
39 玉川	黒倉堰かんがい用水	黒倉堰土地改良区	2.736	5/21～9/10	2.7（ 98.68 ）△		2.7（ 98.68 ）△		2.7（ 98.68 ）△		2.7（ 98.68 ）△		2.7（ 98.68 ）△		2.7（ 98.68 ）△		1.5（ 54.82 ）○		1.5（ 54.82 ）△			無			①問題なく取水できている			1元水の時期：7/29頃～9/12頃 芯水後の日最大取水量見込：2.0～0.4
40 雄物川	大仙市六郷上水道	大仙市長	0.048	－	0.02941（ 60.02 ）○		0.02845（ 58.06 ）○		0.02638（ 53.84 ）×		0.02686（ 54.49 ）○		0.02693（ 54.64 ）×		0.02459（ 50.29 ）×		0.02807（ 57.28 ）○		0.02818（ 59.35 ）×			有	表水	有	①問題なく取水できている		農水の実施有 住民への節水啓発	
41 雄物川	大仙市南外地区簡易水道	大仙市長	0.0162	－	0.01111（ 68.58 ）×		0.01127（ 69.57 ）×		0.01084（ 66.91 ）○		0.01096（ 67.65 ）×		0.01138（ 70.25 ）×		0.01132（ 69.88 ）○		0.01007（ 62.16 ）○		0.01042（ 64.32 ）×			無			①問題なく取水できている		農水の実施有 住民への節水啓発	
42 雄物川	大仙市大沢郷地区簡易水道	大仙市長	0.00939	－	0.00272（ 29.37 ）×		0.00266（ 28.73 ）○		0.0026（ 28.08 ）○		0.00252（ 27.21 ）○		0.00252（ 27.21 ）△		0.00247（ 26.67 ）○		0.00251（ 27.11 ）×		0.00255（ 27.54 ）×			無			①問題なく取水できている		農水の実施有 住民への節水啓発	
43 雄物川	大仙市刈和野地区簡易水道	大仙市長	0.00938	－	0.00512（ 73.25 ）○		0.00527（ 75.39 ）×		0.00512（ 73.25 ）○		0.00505（ 72.25 ）○		0.00505（ 72.25 ）△		0.00555（ 79.40 ）×		0.00698（ 99.86 ）×		0.00655（ 93.71 ）○			有	地下水	有	①問題なく取水できている		農水の実施有 住民への節水啓発	
44 雄物川	横手市水道	横手市長	0.026	－	0.018（ 69.23 ）△		0.018（ 69.23 ）△		0.018（ 69.23 ）△		0.018（ 69.23 ）△		0.018（ 69.23 ）△		0.017（ 65.38 ）○		0.018（ 69.23 ）△		0.018（ 69.23 ）△		大曲取水口および地下水2基で併用中も、大曲取水口で取水不可となれば水が足りなくなる。	有	地下水	有	①問題なく取水できている		有形に対し節水の呼びかけ	
45 種手川	横手市水道	横手市長	0.25	－	0.185（ 74.00 ）×		0.181（ 72.40 ）○		0.181（ 72.40 ）△		0.175（ 70.00 ）○		0.175（ 70.00 ）△		0.186（ 74.40 ）×		0.174（ 69.60 ）○		0.172（ 68.80 ）○			無			①問題なく取水できている		有形に対し節水の呼びかけ 大口事業者に対し、調圧給水となった場合の協力の呼びかけ	
46 雄物川	湯沢市水道	湯沢市長	0.113	－	0.0322（ 28.50 ）○		0.0330（ 29.73 ）×		0.03（ 26.55 ）○		0.0338（ 29.91 ）×		0.0325（ 28.76 ）○		0.0327（ 28.94 ）×		0.0855（ 75.66 ）×		0.0883（ 78.14 ）×			無			①問題なく取水できている		特になし	
47 皆瀬川	湯沢市水道	湯沢市長	0.031	－	0.0283（ 91.29 ）○		0.0286（ 92.26 ）×		0.0283（ 91.29 ）○		0.0286（ 92.26 ）×		0.0283（ 91.29 ）○		0.0286（ 92.26 ）×		0.0286（ 92.26 ）×		0.0291（ 93.87 ）×			無			①問題なく取水できている		特になし	
48 桧木内川	仙北市角館町上水道	仙北市長	0.092	－	0.057（ 61.96 ）△		0.057（ 61.96 ）△		0.057（ 61.96 ）△		0.057（ 61.96 ）△		0.057（ 61.96 ）△		0.057（ 61.96 ）△		0.057（ 61.96 ）△		0.054（ 58.70 ）○		降水とは別に、維持管理の都合で取水量を減らした。	無			①問題なく取水できている			
49 玉川	玉川発電所	秋田県知事	40	－	38.85（ 97.13 ）×		38.83（ 97.13 ）×		35.41（ 88.53 ）○		35.2（ 88.00 ）○		35.08（ 87.70 ）○		34.81（ 87.03 ）○		38.7（ 96.75 ）×		38.73（ 96.83 ）×			無			①問題なく取水できている			
50 玉川	田沢湖発電所	秋田県知事	35	－	35（ 100.00 ）△		35（ 100.00 ）△		31.8（ 90.86 ）○		31.8（ 90.29 ）○		31.3（ 89.43 ）○		31.81（ 90.89 ）×		35（ 100.00 ）×		35（ 100.00 ）△			無			①問題なく取水できている			
51 玉川	御座発電所	秋田県知事	35	－	0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△			無			①問題なく取水できている			
52 皆瀬川	皆瀬発電所	秋田県知事	12	－	9.73（ 81.09 ）○		9.73（ 81.08 ）×		9.75（ 81.25 ）×		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		10.12（ 84.33 ）×		皆瀬・板戸ダム管理事務所と連携した運用を実施。				①問題なく取水できている			
53 皆瀬川	揚戸発電所	秋田県知事	15	－	5.76（ 38.40 ）△		4.01（ 26.73 ）○		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		漏水で冷却水配管閉塞の恐れがあるため稼堂停止中。				①問題なく取水できている		左全く取水できていない	
54 松川	大松川発電所	秋田県知事	2.9	－	1.33（ 45.86 ）×		1.33（ 45.86 ）×		1.32（ 45.52 ）○		1.32（ 45.52 ）△		1.33（ 45.86 ）×		1.34（ 46.21 ）×		1.33（ 45.52 ）○		1.31（ 45.17 ）○		大松川ダム管理事務所と連携した運用を実施。				①問題なく取水できている			
55 三内川	岩見発電所	秋田県知事	12	－	0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		11（ 91.67 ）×		10.99（ 91.59 ）○		岩見ダム管理事務所と連携した運用を実施。				①問題なく取水できている			
56 玉川	神代発電所	東北電力（株）	40	－	38.58（ 96.45 ）×		38.54（ 96.35 ）○		38.54（ 96.35 ）△		38.53（ 96.33 ）○		38.58（ 96.45 ）×		38.7（ 96.75 ）×		38.63（ 96.58 ）○		38.62（ 96.55 ）○									
57 玉川	玉川第発電所	東北電力（株）	85	－	83.07（ 97.73 ）×		81.32（ 95.67 ）○		82.58（ 97.15 ）×		82.85（ 97.47 ）×		82.41（ 96.95 ）○		81.12（ 95.44 ）○		82.23（ 96.74 ）×		81.35（ 95.71 ）○									
58 玉川	生保内発電所	東北電力（株）	100	－	55.4（ 55.40 ）×		52（ 52.00 ）○		31.8（ 31.80 ）○		32.2（ 32.20 ）×		32（ 32.00 ）○		32.7（ 32.70 ）×		61.2（ 61.20 ）×		59.3（ 59.30 ）○									
59		男川田ダム放流（男川田→田沢湖）	東北電力（株）				1.29		1.29				△ 1.29		1.29		1.3		1.29									
60		使用水量（田沢湖→玉川）	東北電力（株）				73.75		73.8		× 73.62		73.7		× 73.73		× 73.75		× 73.73									
61 先達川	先達発電所	東北電力（株）	4.2	－	1.84（ 43.81 ）○		1.78（ 42.38 ）○		1.78（ 41.43 ）○		2.18（ 52.14 ）×		1.78（ 42.62 ）○		1.75（ 41.67 ）○		3.99（ 95.00 ）×		3.99（ 95.00 ）△									
62 皆瀬川	滝の原発電所	東北電力（株）	6	－	1.05（ 17.50 ）×		0（ 0.00 ）○		0（ 0.00 ）○		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		0（ 0.00 ）△		2.49（ 41.50 ）○									
63 先清川	上先清発電所	東北自然14&4～（株）	4.8	－	1.51（ 32.83 ）○		1.46（ 31.74 ）○		1.46（ 31.74 ）△		1.73（ 37.61 ）×		1.46（ 31.74 ）○		1.41（ 30.65 ）○		4.6（ 100.00 ）×		4.6（ 100.00 ）△		