# 単　価　合　意　書

**（包括的単価個別合意方式）**

令和７年３月１４日に契約した令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事(第１回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年03月17日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１

氏名　はりま建設株式会社

代表取締役　播間　泰

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸<br>大巻地区 | | 式 | 1 | | 107,044,302 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 106,229,460 | |
| 掘削工(ICT) | | m3 | 14,300 | | 37,567,140 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 7,100 | 295.9 | 2,100,890 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 7,100 | 233.4 | 1,657,140 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 90 | 939 | 84,510 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 14,170 | 2,380 | 33,724,600 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 68,662,320 | |
| 土砂採取<br>(強首山採取土) | | m3 | 28,300 | 165.2 | 4,675,160 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>(強首山採取土) | 土砂 土量50,000m3以上 | m3 | 28,300 | 158.6 | 4,488,380 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 28,340 | 1,942 | 55,036,280 | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | m3 | 42,500 | 105 | 4,462,500 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 814,842 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 814,842 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板 | 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 | 式 | 1 | | 814,842 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 107,044,302 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,175,978 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,296,503 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,700,116 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 916,102 | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 784,014 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 579,917 | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 33,290 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 546,627 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,016,470 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 7,879,475 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 118,220,280 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 30,270,165 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 168,296,028 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 26,103,972 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 194,400,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 19,440,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 213,840,000 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸<br>岩瀬湯野沢地区 | | 式 | 1 | | 10,215,746 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 857,828 | |
| 盛土工 | | m3 | 100 | | 560,600 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 100 | 5,606 | 560,600 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 297,228 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 680 | 437.1 | 297,228 | |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 6,458,383 | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 634,100 | |
| 不陸整正 | 補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm未満 | m2 | 3,400 | 186.5 | 634,100 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 5,824,283 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 227 | 929 | 210,883 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 3,400 | 1,651 | 5,613,400 | |
| 配水管敷設工 | | 式 | 1 | | 2,659,973 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 356,580 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 128,760 | |
| 埋戻し | 砂 | 式 | 1 | | 227,820 | |
| 舗装撤去工 | | 式 | 1 | | 334,252 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 式 | 1 | | 184,800 | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下 | m2 | 190 | 213.2 | 40,508 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 11 | 7,756 | 85,316 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 11 | 2,148 | 23,628 | |
| 舗装復旧工 | | 式 | 1 | | 376,941 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ | m2 | 57 | 2,320 | 132,240 | |
| 上層路盤(歩道部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 190ｍｍ | m2 | 57 | 2,114 | 120,498 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 57 | 2,179 | 124,203 | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 16,909 | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 132 | 128.1 | 16,909 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 659,513 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 284 | 1,260 | 357,840 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 132 | 1,642 | 216,744 | |
| 路面切削 | 帯状切削3cm以下 | m2 | 151 | 374.6 | 56,564 | |
| 殻運搬(路面切削) | As切削材 | m3 | 5 | 3,525 | 17,625 | |
| 殻処分 | As切削材 | m3 | 5 | 2,148 | 10,740 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 20,534 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 | m | 95 | 132.3 | 12,568 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱 | m | 47 | 169.5 | 7,966 | |
| 配水管敷設工 | | 式 | 1 | | 895,244 | |
| 配水管 | 水道用ポリエチレン二層管1種 φ50 | m | 93.2 | 2,363 | 220,231 | |
| 配水管 | 水道用硬質塩化ビニル管 φ50 | m | 1.4 | 12,815 | 17,941 | |
| 仕切弁 | 青銅製 | 基 | 2 | 128,155 | 256,310 | |
| 仕切弁 | メカ受口付 | 基 | 1 | 104,389 | 104,389 | |
| 弁筐 | ネジ式 | 基 | 3 | 91,125 | 273,375 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設標識シート敷設 | W150　2倍 | m | 93 | 247.3 | 22,998 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 239,562 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 239,562 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 239,562 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 10,215,746 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,537,069 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 365,203 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 179,710 | |
| 建設機械運搬費 | | 式 | 1 | | 179,710 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 30,098 | |
| 通水試験 | | 式 | 1 | | 30,098 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 155,395 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,171,866 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 11,752,815 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 4,798,070 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 16,550,885 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸<br>寺館地区 | | 式 | 1 | | 1,934,750 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 1,432,776 | |
| 掘削工 | | m3 | 30 | | 38,130 | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m3 | 30 | 1,271 | 38,130 | |
| 盛土工 | | m3 | 160 | | 1,298,352 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 70 | 277 | 19,390 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 90 | 11,215 | 1,009,350 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 140 | 442.8 | 61,992 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 140 | 1,483 | 207,620 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 96,294 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 40 | 877.5 | 35,100 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 140 | 437.1 | 61,194 | |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 501,974 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 80,402 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 8,916 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 58,940 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 12,546 | |
| 敷砂利工 | | 式 | 1 | | 131,222 | |
| 敷砂利 | RC-40 敷厚 100ｍｍ | m2 | 490 | 267.8 | 131,222 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 290,350 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US1-B300-H300 | m | 50 | 5,807 | 290,350 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 1,934,750 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 290,681 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 41,134 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 41,134 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 249,547 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 2,225,431 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,029,267 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 3,254,698 | |