単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年11月7日に契約した令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事(第2回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年11月26日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区本町二丁目3番10号

氏名　世紀東急工業株式会社　東北支店

常務執行役員支店長　松本　辰男

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		153,406,525	
道路土工		式	1		8,209,629	
掘削工 (市道)		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	326.6	0	
掘削工 (ﾗﾝﾌﾟ、市道)		m3	600		195,900	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	600	326.5	195,900	
路体盛土工 (本線、ﾗﾝﾌﾟ、市道)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	5,402	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	842.1	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	229	0	
路体盛土工 (本線、ﾗﾝﾌﾟ、市道)		m3	600		3,010,149	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	490	5,402	2,646,980	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	842	42,100	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	60	229	13,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	670	458.7	307,329	
路床盛土工 (市道)		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満	m3	0	5,492	0	
路床盛土	4.0m以上	m3	0	351.9	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	672.9	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	0	237	0	
路床盛土工 (市道)		m3	1,540		2,358,038	
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,491	219,640	
路床盛土	4.0m以上	m3	1,500	351.9	527,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,760	672.8	1,184,128	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	1,800	236.9	426,420	
法面整形工		式	1		710,882	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	849.9	16,998	
法面整形(盛土部)	法面締固め無　現場制約無	m2	1,640	423.1	693,884	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草工		式	1		1,934,660	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	0	1,547	0	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	910	2,126	1,934,660	
法面工		式	1		1,786,720	
植生工		式	1		1,786,720	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	0	1,890	0	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,040	1,718	1,786,720	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	0	6,895	0	
舗装工		式	1		103,272,502	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道)		式	1		18,795,961	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350mm	m2	2,610	2,053	5,358,330	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	3,180	961	3,055,980	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚(平均) 150ｍｍ	m2	670	895.3	599,851	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	3,100	2,478	7,681,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,200	1,750	2,100,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (本線)		式	1		64,910,460	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	2,990	793.9	2,373,761	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250mm	m2	4,890	1,396	6,826,440	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 260mm	m2	381	1,434	546,354	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 360mm	m2	1,510	1,819	2,746,690	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 60mm	m2	8,060	1,939	15,628,340	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8,040	1,683	13,531,320	
基層(車道・路肩部) (すりつけ部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚(平均) 25mm 3.0m超	m2	43	961	41,323	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,321	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9,960	2,321	23,117,160	
表層(車道・路肩部) (すりつけ部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	43	2,304	99,072	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (ﾗﾝﾌﾟ)		式	1		18,928,437	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	3,430	793.9	2,723,077	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	3,350	848.8	2,843,480	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,300	1,766	5,827,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,270	2,304	7,534,080	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (市道)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350mm	m2	0	1,780	0	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350mm	m2	0	2,544	0	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0	848.8	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0	1,229	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	0	2,437	0	
路面切削工		式	1		558,348	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	882	511.4	451,054	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	22	2,294	50,468	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	22	2,583	56,826	
付帯道路工		式	1		79,296	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	C-40 t=100 W≧2.5m	m2	240	330.4	79,296	
敷砂利	C-40 t=100 W<2.5m	m2	0	802.2	0	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		503,074	
作業土工		式	1		26,394	
床掘り	土砂	式	1		4,858	
埋戻し		式	1		17,900	
基面整正		式	1		3,636	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		476,680	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600-H600	m	8	59,585	476,680	
排水構造物工		式	1		22,557,760	
作業土工		式	1		1,936,207	
床掘り	土砂	式	1		31,577	
床掘り	土砂	式	1		210,678	
埋戻し		式	1		196,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		1,303,180	
基面整正		式	1		193,872	
側溝工		式	1		15,919,281	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	43.7	8,977	392,294	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500	m	0	11,203	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B1000-H700	m	1.7	15,948	27,111	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	606.1	13,961	8,461,762	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B450-H295	m	69.5	8,637	600,271	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B600-H380	m	9.9	11,194	110,820	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	1,152	3,670	4,227,840	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m	枚	61	14,191	865,651	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ1	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	152	3,644	553,888	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ2	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	189	3,596	679,644	
管渠工		式	1		769,135	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	VP φ150	m	0.5	2,554	1,277	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D400	m	10.9	35,656	388,650	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D450	m	8	47,401	379,208	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,588,067	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	60,131	0	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	7	75,572	529,004	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	120,464	120,464	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	82,254	82,254	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	90,487	90,487	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	191,369	191,369	
現場打ち集水桝	SM-B1300-L1300-H1900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	472,147	472,147	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	2	21,243	42,486	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	6	44,359	266,154	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 500kg/m2	枚	1	25,183	25,183	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25	枚	1	77,432	77,432	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25	枚	1	108,005	108,005	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1300×1300用 T-25	枚	1	173,047	173,047	
鋼製簡易ｹﾞｰﾄ	SM-B700-L700-H1100用	基	1	615,791	615,791	
鋼製簡易ｹﾞｰﾄ	SM-B1000-L1000-H1200用	基	1	698,239	698,239	
集水桝嵩上げ	SM-B1000-L1000用 H=273 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	96,005	96,005	
排水工		式	1		345,070	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	8	31,185	249,480	
路面排水 第2種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	47,795	95,590	
縁石工		式	1		1,783,520	
縁石工		式	1		1,783,520	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,420	1,256	1,783,520	
防護柵工		式	1		6,901,669	
路側防護柵工		式	1		3,482,361	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	144	8,021	1,155,024	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400×400×250	個	333	6,989	2,327,337	
防止柵工		式	1		2,721,484	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m (支給品)	m	0	15,446	0	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m (支給品)	m	0	9,234	0	
連続基礎、金網･支柱(立入防止柵)	連続基礎 300×300 支柱間隔1.5m (支給品)	m	76	35,809	2,721,484	
防護柵基礎工		式	1		697,824	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 H520-B1500	m	16	43,614	697,824	
標識工		式	1		1,051,638	
大型標識工		式	1		1,051,638	
標識基礎	3500×1000×1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	447,718	447,718	
標識基礎	3500×1200×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	603,920	603,920	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温	m	0	132.3	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	115.1	0	
道路付属施設工		式	1		1,535,013	
道路付属物工		式	1		1,423,343	
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	7	3,550	24,850	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	0	760,438	0	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	763,739	763,739	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	0	652,982	0	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	634,754	634,754	
照明工		式	1		111,670	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 L=1900	基	2	55,835	111,670	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		906,741	
管路工(管路部)		式	1		906,741	
埋設管路 第1種	FEP φ50×1条	m	10	1,712	17,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 第2種	FEPφ50×2条	m	152	2,671	405,992	
埋設管路 第3種	FEPφ50×2条	m	70	2,761	193,270	
埋設管路 第4種	FEPφ50×3条	m	20	3,968	79,360	
埋設管路 第5種	FEPφ50×3条	m	3	3,811	11,433	
埋設管路 第6種	FEPφ50×5条	m	6	4,979	29,874	
埋設管路 第7種	FEPφ50×5条	m	9	4,435	39,915	
埋設管路 第8種	FEPφ50×7条	m	4	7,077	28,308	
埋設管路 立上部	FEPφ50	m	23	426.8	9,816	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	274	334.5	91,653	
付帯設備工		式	1		1,194,672	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,194,672	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第1種	600×600×600	箇所	1	132,556	132,556	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第2種	600×600×900	箇所	3	148,405	445,215	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第3種	900×900×900	箇所	1	387,776	387,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第4種	900×900×900	箇所	1	191,827	191,827	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ30用	個	1	467.2	467	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用	個	48	499.2	23,961	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ　角型FEPφ50×6条	個	1	12,870	12,870	
構造物撤去工		式	1		3,498,747	
防護柵撤去工		式	1		343,440	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込	式	1		320,508	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	式	1		22,932	
構造物取壊し工		式	1		1,285,506	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,891	78,910	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		314,776	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	4,300	207.4	891,820	
運搬処理工		式	1		1,869,801	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	215	5,073	1,090,695	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,228	22,280	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	215	3,014	648,010	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,229	32,290	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		76,526	
仮設工		式	1		204,840	
交通管理工		式	1		204,840	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		76,220	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		128,620	
直接工事費		式	1		153,406,525	
共通仮設費		式	1		22,018,733	
共通仮設費		式	1		2,888,156	
運搬費		式	1		150,787	
建設機械運搬費		式	1		150,787	
技術管理費		式	1		1,363,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,869	
簡易施工実態調査費		工種	1	14,657	14,657	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		588,125	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		99,194	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		570,756	
全国道路施設点検DB(舗装)登録費		式	1		36,643	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,374,125	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,130,577	
純工事費		式	1		175,425,258	
現場管理費		式	1		52,505,343	
工事原価		式	1		227,930,601	
一般管理費等		式	1		34,469,399	
工事価格		式	1		262,400,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		26,240,000	
工事費計		式	1		288,640,000	