単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年１月 20 日に契約した大曲国道維持補修工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ７年 ２月 ６日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市福住町６番６号
　　氏名　髙吉建設株式会社
　　代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R6年度分)		式	1		33,984,580	
巡視･巡回工		式	1		10,956,823	
道路巡回工		式	1		10,956,823	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	0		0	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		10,593,451	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	0		0	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		169,609	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	0		0	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		193,763	
道路付属施設工		式	1		552,530	
境界工		式	1		87,970	
境界杭	YK-1	本	0	5,682	0	
境界杭	YK-1	本	10	5,684	56,840	
境界鋲	YK-3	枚	0	3,112	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
境界鋲	YK-3	枚	10	3,113	31,130	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		464,560	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	φ600(20K)	枚	5	92,912	464,560	
道路付属物復旧工		式	1		913,030	
付属物復旧工		式	1		913,030	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-4E	m	0	19,738	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-4E	m	10	19,744	197,440	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-2B	m	0	18,054	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-2B	m	10	18,060	180,600	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	0	21,697	0	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	21,704	217,040	
転落(横断)防止柵復旧	P種 ビーム式 H=1.1m 土中建込式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	10	12,319	123,190	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	0	8,289	0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,291	82,910	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	0	5,562	0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10	5,563	55,630	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	0	5,621	0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10	5,622	56,220	
道路清掃工		式	1		3,224,017	
路面清掃工		式	1		1,288,038	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 粉塵量0.5m3/km未満	km	0	11,960	0	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 粉塵量0.8m3/km	km	70.4	18,296	1,288,038	
排水施設清掃工		式	1		1,935,979	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	0	1,236	0	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	1,213	242,600	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0	509.9	0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200	500.3	100,060	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与)無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	0	1,199	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与)無蓋 平均泥土量0.06m3/m	m	218	930.1	202,761	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	0	1,855	0	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	100	1,825	182,500	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	0	1,972	0	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	1,940	194,000	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	0	1,705	0	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	290	1,673	485,170	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	80	2,194	175,520	
桝清掃	側溝清掃車(貸与) 汚泥堆積厚20cm以上 水洗い無し	箇所	37	2,524	93,388	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	60m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		259,980	60m3
植栽維持工		式	1		213,635	
樹木･芝生管理工		式	1		213,635	
樹木雪囲い設置		式	1		149,126	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木雪囲い撤去		式	1		64,509	
除草工		式	1		6,908,785	
道路除草工		式	1		6,908,785	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0	141.8	0	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費有り	m2	1,400	153.9	215,460	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0	130.5	0	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費有り	m2	5,500	141.4	777,700	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0	111	0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000	109	981,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0	99.62	0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000	97.74	879,660	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	0	80.74	0	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費有り	m2	700	94.89	66,423	
除草	除草(機械) 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	22,600	123.4	2,788,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草	除草(機械) 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	13,400	89.53	1,199,702	
応急処理工		式	1		8,639,340	
応急処理作業工		式	1		8,639,340	
応急処理		式	0		0	
応急処理	Ｒ６上半期	式	1		8,639,340	
仮設工		式	1		2,576,420	
交通管理工		式	1		2,576,420	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	40人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		2,028,500	125人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	40人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		547,920	40人日
雪寒 (R6年度分)		式	1		52,916,020	
除雪工		式	1		42,588,526	
一般除雪工		式	1		20,611,679	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	21,224	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	20,945	837,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	21,579	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	21,290	42,580	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	23,577	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	23,250	930,000	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	21,579	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	21,290	42,580	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	20,673	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	20,394	815,760	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	21,027	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	20,739	41,478	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	23,026	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	22,698	907,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	0	21,027	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	20,739	41,478	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	14,697	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	14,535	581,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	14,559	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	14,397	28,794	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	15,987	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	15,805	632,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	14,559	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	14,397	28,794	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	15,101	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	14,938	597,520	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	14,963	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,810	29,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	16,390	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	16,209	648,360	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	14,963	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,810	29,620	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	19,048	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	18,799	751,960	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	19,167	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	18,927	37,854	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	21,027	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	20,758	830,320	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	19,167	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	18,927	37,854	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	20,417	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	20,158	806,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	20,535	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	20,276	40,552	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	22,396	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	22,107	884,280	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	20,535	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	20,276	40,552	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	22,553	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	22,275	891,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	22,277	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,009	44,018	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	24,739	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	24,422	976,880	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	22,277	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,009	44,018	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	21,913	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	21,635	865,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	21,647	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	21,379	42,758	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	24,099	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	23,782	951,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	21,647	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	21,379	42,758	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	25,605	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	25,328	1,013,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	25,329	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	25,062	50,124	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	27,790	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	27,474	1,098,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	25,329	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	25,062	50,124	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ	14t級 ZW180 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次) 【持込機械】	式	1		4,875,643	
運搬除雪工		式	1		9,171,005	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	0	12,059	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	30	11,964	358,920	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	0	12,846	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	30	12,732	381,960	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (昼:8～17時)	20t 湿地	時間	0	13,959	0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (昼:8～17時)	20t 湿地	時間	30	13,865	415,950	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (夜:20～5時)	20t 湿地	時間	0	14,717	0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (夜:20～5時)	20t 湿地	時間	30	14,613	438,390	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,951	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	25	11,787	294,675	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	13,309	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	25	13,107	327,675	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,177	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,004	360,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	13,526	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	13,333	399,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,388	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	13,215	396,450	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	14,737	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	14,544	436,320	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,388	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	13,215	330,375	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	14,737	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	14,544	363,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	22,553	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	22,275	668,250	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	24,739	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	24,422	732,660	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	21,913	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	21,635	649,050	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	24,099	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	23,782	713,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	25,605	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	25,328	759,840	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	27,790	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	27,474	824,220	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0	7,699	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	20	7,604	152,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0	8,461	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	20	8,351	167,020	
凍結防止工		式	1		3,550,950	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0	17,276	0	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,026	851,300	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0	17,739	0	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,489	874,450	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0	19,295	0	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	19,015	950,750	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0	17,739	0	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,489	874,450	
歩道除雪工		式	1		9,124,484	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	10,267	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	10,103	505,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	10,297	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,143	20,286	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,586	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	11,393	569,650	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	10,297	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,143	20,286	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,248	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	10,083	504,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,287	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,123	20,246	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	11,567	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	11,383	569,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,287	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,123	20,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,951	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	11,787	589,350	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,803	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	11,639	23,278	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	13,309	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	13,107	655,350	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,803	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	11,639	23,278	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,177	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	12,004	600,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,029	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	11,866	23,732	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	13,526	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	13,333	666,650	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,029	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	11,866	23,732	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,388	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	13,215	660,750	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,240	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,067	26,134	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	14,737	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,544	727,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,240	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,067	26,134	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,388	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	13,215	660,750	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,240	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,067	26,134	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	14,737	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,544	727,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0	13,240	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,067	26,134	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:8～17時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0	12,896	0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:8～17時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	50	12,664	633,200	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:17～20時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0	13,073	0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:17～20時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	2	12,841	25,682	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:20～5時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0	14,756	0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:20～5時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	50	14,495	724,750	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:5～8時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0	13,073	0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:5～8時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	2	12,841	25,682	
雪道巡回工		式	1		130,408	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	0	9,063	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	5	8,913	44,565	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	0	8,982	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	2	8,832	17,664	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	0	10,277	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	5	10,103	50,515	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	0	8,982	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	2	8,832	17,664	
冬期対策施設工		式	1		8,980,824	
冬期安全施設工		式	1		8,980,824	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	0	858.5	0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	3,398	843.8	2,867,232	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	0	792.7	0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	3,366	779.3	2,623,123	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	0	4,645	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	4,565	73,040	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	0	2,013	0	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	1,978	63,296	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	0	3,652	0	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	6	3,584	21,504	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	0	3,552	0	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	3,490	55,840	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	0	1,535	0	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	1,508	48,256	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	0	3,652	0	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	6	3,584	21,504	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪板下部収納式	m	0	660.3	0	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪板下部収納式	m	1,685	647.9	1,091,711	
防雪柵現地収納	支柱･防雪板下部収納式	m	0	573.6	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵現地収納	支柱･防雪板下部収納式	m	1,685	562.8	948,318	
冬期注意看板設置		枚	0	8,796	0	
冬期注意看板設置		枚	24	8,653	207,672	
冬期注意看板撤去		枚	0	5,734	0	
冬期注意看板撤去		枚	24	5,639	135,336	
分離帯柵設置		基	0	11,695	0	
分離帯柵設置		基	38	11,502	437,076	
分離帯柵撤去		基	0	10,356	0	
分離帯柵撤去		基	38	10,182	386,916	
仮設工		式	1		1,346,670	
交通管理工		式	1		1,346,670	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	45人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		730,260	45人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	45人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		616,410	45人日
道路修繕 (R6年度分)		式	1		10,070,086	
舗装工		式	1		8,194,580	
路面切削工		式	1		822,772	
路面切削	全面切削6cm以下	m2	0	547.7	0	
路面切削	全面切削6cm以下	m2	1,080	544.1	587,628	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	0	1,762	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	52	1,745	90,740	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	0	2,776	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	52	2,777	144,404	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	式	0		0	40m
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下	m2	0	596.1	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	4,066	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,776	0	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	0	3,200	0	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	0	2,064	0	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,647,080	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	0	2,453	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	1,080	2,451	2,647,080	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,724,728	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	0	362.3	0	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	4,000	357.1	1,428,400	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	204	1,882	383,928	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	0	59,066	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	50	58,248	2,912,400	
排水構造物工		式	1		78,200	
側溝工		式	1		78,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	0	3,944	0	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	3,910	78,200	
交通事故対策工		式	1		326,394	
縁石工		式	1		223,212	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種　片面R	m	19	11,748	223,212	
構造物取壊し工		式	1		103,182	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		27,512	19m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m2	6	11,255	67,530	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	5,132	5,132	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,008	3,008	
区画線工		式	1		87,910	
区画線工		式	1		87,910	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm	m	0	757.7	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.0mm	m	4	575.9	2,303	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm	m	0	748.4	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm	m	18	719.5	12,951	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	141.3	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	290	123.7	35,873	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	0	163.3	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	230	142.6	32,798	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	25	159.4	3,985	
橋梁補修工		式	1		185,962	
橋梁清掃工		式	1		185,962	
桁洗浄	水洗い	橋	2	92,981	185,962	
仮設工		式	1		1,197,040	
交通管理工		式	1		1,197,040	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	40人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		649,120	40人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	40人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		547,920	40人日
直接工事費		式	1		96,970,686	
共通仮設費		式	1		11,381,695	
共通仮設費		式	1		1,589,207	
運搬費		式	1		162,092	
建設機械運搬費		式	0		0	1台
建設機械運搬費		式	1		162,092	1台
安全費		式	1		731,105	
任意保険料		式	1		39,802	
ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ年次点検		式	1		135,897	
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ定期点検		式	1		334,819	
ｴｱｺﾝ保守点検		式	1		220,587	
技術管理費		式	1		696,010	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,885	
道路工事完成図等作成費		式	1		354,514	
道路巡回ｼｽﾃﾑ使用料		式	1		283,611	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,792,488	
純工事費		式	1		108,352,381	
現場管理費		式	1		55,003,964	
工事原価		式	1		163,356,345	
一般管理費等		式	1		26,013,655	
工事価格		式	1		189,370,000	
消費税相当額		式	1		18,937,000	
工事費計		式	1		208,307,000	