単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月 13 日に契約した大曲国道維持補修工事（第４回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ７年　7月　1日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町６番６号
　　氏名　髙吉建設株式会社
　　代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R7年度分)		式	1		23,488,845	
巡視･巡回工		式	1		11,502,058	
道路巡回工		式	1		11,502,058	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		11,158,963	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		140,281	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		202,814	
道路付属施設工		式	1		89,540	
境界工		式	1		89,540	
境界杭	YK-1	本	10		58,200	
境界鋲	YK-3	枚	10		31,340	
道路付属物復旧工		式	1		799,680	
付属物復旧工		式	1		799,680	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-4E	m	10		203,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-2B	m	10		186,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10		215,400	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10		83,430	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10		55,580	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10		56,170	
道路清掃工		式	1		2,249,780	
路面清掃工		式	1		743,400	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 粉塵量0.5m3/km未満	km	60		743,400	
排水施設清掃工		式	1		1,506,380	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200		255,600	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200		105,440	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与)無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100		124,100	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	100		192,100	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100		204,300	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	200		353,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		271,440	
除草工		式	1		4,800,390	
道路除草工		式	1		4,800,390	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000		1,332,900	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000		1,227,600	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000		1,047,600	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000		941,400	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	3,000		250,890	
応急処理工		式	1		2,786,597	
応急処理作業工		式	1		2,786,597	
応急処理		式	1		2,786,597	
仮設工		式	1		1,260,800	
交通管理工		式	1		1,260,800	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		682,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		578,800	
雪寒 (R7年度分)		式	1		50,434,693	
除雪工		式	1		39,539,198	
一般除雪工		式	1		16,546,520	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40		878,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2		43,980	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40		973,200	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2		43,980	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40		856,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2		42,880	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40		951,200	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2		42,880	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40		611,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		30,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40		663,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		30,080	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40		627,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		30,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40		679,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		30,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40		791,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		39,380	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40		872,000	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		39,380	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40		849,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		42,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40		930,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		42,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40		941,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		46,080	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40		1,031,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		46,080	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40		914,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		44,740	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40		1,004,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		44,740	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40		1,067,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		52,380	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40		1,157,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		52,380	
運搬除雪工		式	1		9,607,030	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	30		370,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	30		393,900	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (昼:8～17時)	20t 湿地	時間	30		430,800	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (夜:20～5時)	20t 湿地	時間	30		453,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	25		308,250	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	25		342,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		376,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		418,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30		414,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30		454,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25		345,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25		379,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30		706,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30		773,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30		685,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30		753,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30		800,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30		868,200	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	20		158,360	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	20		173,720	
凍結防止工		式	1		3,681,000	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50		891,500	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50		898,000	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50		993,500	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50		898,000	
歩道除雪工		式	1		9,568,620	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50		529,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		20,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50		596,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		20,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50		528,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		20,860	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50		595,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		20,860	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50		616,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		24,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50		685,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		24,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50		628,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		24,580	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50		697,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		24,580	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50		690,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		27,060	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50		758,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		27,060	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50		690,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		27,060	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50		758,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2		27,060	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:8～17時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	50		679,000	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:17～20時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	2		26,980	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:20～5時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	50		775,000	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:5～8時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	2		26,980	
雪道巡回工		式	1		136,028	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	5		46,620	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	2		18,304	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	5		52,800	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	2		18,304	
冬期対策施設工		式	1		9,477,095	
冬期安全施設工		式	1		9,477,095	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	3,398		3,017,084	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	3,398		2,785,340	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16		76,720	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32		66,464	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	6		22,722	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16		58,672	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32		50,720	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	6		22,722	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪板下部収納式	m	1,685		1,150,518	
防雪柵現地収納	支柱･防雪板下部収納式	m	1,685		999,373	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
冬期注意看板設置		枚	24		218,136	
冬期注意看板撤去		枚	24		142,224	
分離帯柵設置		基	38		459,420	
分離帯柵撤去		基	38		406,980	
仮設工		式	1		1,418,400	
交通管理工		式	1		1,418,400	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		767,250	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		651,150	
道路修繕 (R7年度分)		式	1		10,951,760	
舗装工		式	1		9,611,600	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,024,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,000		5,024,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,587,600	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	4,000		1,499,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	50		3,088,000	
排水構造物工		式	1		79,360	
側溝工		式	1		79,360	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20		79,360	
仮設工		式	1		1,260,800	
交通管理工		式	1		1,260,800	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		682,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		578,800	
直接工事費		式	1		84,875,298	
共通仮設費		式	1		8,929,535	
共通仮設費		式	1		62,150	
技術管理費		式	1		62,150	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,150	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,867,385	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		93,804,833	
現場管理費		式	1		50,248,976	
工事原価		式	1		144,053,809	
一般管理費等		式	1		23,506,191	
スライド足切額		式	1		-1,630,000	
工事価格		式	1		165,930,000	
消費税相当額		式	1		16,593,000	
工事費計		式	1		182,523,000	