単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年12月３日に契約した大曲国道維持補修工事(第５回変更)における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 7 年 12 月 15日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の 2
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町６番６号
氏名　髙吉建設株式会社
代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R7年度分)		式	1		36,573,153	
巡視･巡回工		式	1		11,402,624	
道路巡回工		式	1		11,402,624	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	0		0	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		11,065,299	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	0		0	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		137,975	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	0		0	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		199,350	
道路付属施設工		式	1		564,115	
境界工		式	1		75,300	
境界杭	YK-1	本	0		0	
境界杭	YK-1	本	10	4,394	43,940	
境界鋲	YK-3	枚	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
境界鋲	YK-3	枚	10	3,136	31,360	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		488,815	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	φ600(20K)	枚	5	97,763	488,815	
道路付属物復旧工		式	1		800,030	
付属物復旧工		式	1		800,030	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-4E	m	0		0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-4E	m	10	20,316	203,160	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-2B	m	0		0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Ｇｒ-B2-2B	m	10	18,603	186,030	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	0		0	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	21,556	215,560	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	0		0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,347	83,470	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10	5,561	55,610	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	0		0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10	5,620	56,200	
道路清掃工		式	1		3,228,297	
路面清掃工		式	1		1,357,998	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 粉塵量0.5m3/km未満	km	0		0	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 粉塵量0.9m3/km未満	km	68.2	19,912	1,357,998	
排水施設清掃工		式	1		1,870,299	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	0		0	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	1,254	250,800	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0		0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	280	517.3	144,844	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与)無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	0		0	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与)無蓋 平均泥土量0.05m3/m	m	385	692	266,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	0		0	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	100	1,889	188,900	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	0		0	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,009	200,900	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	0		0	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	250	1,735	433,750	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	19	2,275	43,225	
桝清掃	側溝清掃車(貸与) 泥土堆積厚20cm以上 水洗い無し	箇所	36	2,050	73,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		267,660	
植栽維持工		式	1		221,246	
樹木･芝生管理工		式	1		221,246	
樹木雪囲い設置		式	1		154,332	
樹木雪囲い撤去		式	1		66,914	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		6,776,514	
道路除草工		式	1		6,776,514	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費有り	m2	1,600	160	256,000	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費有り	m2	5,400	147.1	794,340	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000	114.1	1,026,900	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000	102.6	923,400	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	0		0	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費有り	m2	700	97.9	68,530	
除草	除草(機械)集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	22,700	126	2,860,200	
除草	除草(機械)集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	13,600	62.29	847,144	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		10,619,788	
応急処理作業工		式	1		10,619,788	
応急処理		式	0		0	
応急処理		式	1		10,619,788	
仮設工		式	1		2,960,539	
交通管理工		式	1		2,960,539	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		2,392,819	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		567,720	
雪寒 (R7年度分)		式	1		46,354,970	
除雪工		式	1		35,676,632	
一般除雪工		式	1		16,445,011	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	21,665	866,600	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	21,704	43,408	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	23,988	959,520	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	21,704	43,408	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (労務費無し)	10t級 4×4 ATG	時間	1	6,214	6,214	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	21,113	844,520	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	21,153	42,306	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	23,436	937,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	21,153	42,306	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (労務費無し)	10t級 4×4 ATG	時間	1	5,661	5,661	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	15,119	604,760	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	14,873	29,746	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	16,408	656,320	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	14,873	29,746	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	1	6,329	6,329	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	15,512	620,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	15,266	30,532	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	16,792	671,680	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	15,266	30,532	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	1	6,720	6,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	19,538	781,520	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	19,440	38,880	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	21,507	860,280	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	19,440	38,880	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	1	6,278	6,278	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	21,005	840,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	20,897	41,794	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	22,974	918,960	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	20,897	41,794	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	1	7,742	7,742	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	23,249	929,960	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,757	45,514	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	25,454	1,018,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,757	45,514	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	22,580	903,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,088	44,176	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	24,775	991,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,088	44,176	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	26,409	1,056,360	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	25,917	51,834	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	28,614	1,144,560	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	25,917	51,834	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	1	15,680	15,680	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	1	15,611	15,611	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	1	17,265	17,265	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	1	15,611	15,611	
運搬除雪工		式	1		8,851,480	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	30	12,245	367,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	30	13,012	390,360	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (昼:8～17時)	20t 湿地	時間	0		0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (昼:8～17時)	20t 湿地	時間	30	14,253	427,590	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (夜:20～5時)	20t 湿地	時間	0		0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻ (夜:20～5時)	20t 湿地	時間	30	15,010	450,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,382	371,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	13,731	411,930	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	13,623	408,690	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	14,961	448,830	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	13,623	340,575	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	14,961	374,025	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	23,249	697,470	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	25,454	763,620	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	22,580	677,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	24,775	743,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	26,409	792,270	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	28,614	858,420	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	20	7,821	156,420	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	20	8,576	171,520	
凍結防止工		式	1		3,633,094	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,580	879,000	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,708	885,400	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	19,578	978,900	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,708	885,400	
凍結抑制剤散布車 (労務費無し)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	1	4,394	4,394	
歩道除雪工		式	1		6,613,318	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	10,414	520,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,286	20,572	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	11,723	586,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,286	20,572	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	10,394	519,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,266	20,532	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	11,703	585,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,266	20,532	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	12,382	619,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,126	24,252	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	13,731	686,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,126	24,252	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	13,623	681,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,357	26,714	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,961	748,050	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,357	26,714	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	13,623	681,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,357	26,714	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,961	748,050	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	13,357	26,714	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:8～17時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0		0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (昼:17～20時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0		0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:20～5時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0		0	
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機 (夜:5～8時)	12PS ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型	時間	0		0	
雪道巡回工		式	1		133,729	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	5	9,171	45,855	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	2	9,001	18,002	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	5	10,374	51,870	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	2	9,001	18,002	
冬期対策施設工		式	1		9,286,668	
冬期安全施設工		式	1		9,276,525	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	0		0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	3,399	872.8	2,966,647	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	0		0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	3,351	805.9	2,700,570	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	0		0	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	4,712	75,392	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	0		0	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	2,042	65,344	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	0		0	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	6	3,717	22,302	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	0		0	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	3,603	57,648	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	0		0	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	1,557	49,824	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	0		0	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	6	3,717	22,302	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪板下部収納式	m	0		0	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪板下部収納式	m	1,685	670.1	1,129,118	
防雪柵現地収納	支柱･防雪板下部収納式	m	0		0	
防雪柵現地収納	支柱･防雪板下部収納式	m	1,685	582.1	980,838	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
冬期注意看板設置		枚	0		0	
冬期注意看板設置		枚	24	8,941	214,584	
冬期注意看板撤去		枚	0		0	
冬期注意看板撤去		枚	24	5,830	139,920	
分離帯柵設置		基	0		0	
分離帯柵設置		基	38	11,890	451,820	
分離帯柵撤去		基	0		0	
分離帯柵撤去		基	38	10,532	400,216	
運搬処理工		式	1		10,143	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	t	0.16	24,657	3,945	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	t	0.16	38,743	6,198	
仮設工		式	1		1,391,670	
交通管理工		式	1		1,391,670	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		752,985	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		638,685	
道路修繕 (R7年度分)		式	1		7,171,011	
舗装工		式	1		5,528,712	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	0		0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		5,528,712	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	6,720	369.6	2,483,712	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	0		0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	50	60,900	3,045,000	
排水構造物工		式	1		78,660	
側溝工		式	1		78,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	0		0	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	3,933	78,660	
橋梁補修工		式	1		326,599	
橋梁清掃工		式	1		326,599	
桁洗浄	水洗い	橋	1	326,599	326,599	
仮設工		式	1		1,237,040	
交通管理工		式	1		1,237,040	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		669,320	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		567,720	
直接工事費		式	1		90,099,134	
共通仮設費		式	1		10,300,549	
共通仮設費		式	1		1,130,573	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		511,247	
任意保険料		式	1		40,741	
ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ年次点検		式	1		135,836	
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ定期点検		式	1		334,670	
技術管理費		式	1		619,326	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,150	
道路巡回ｼｽﾃﾑ使用料		式	1		283,485	
施工調査費		式	1		273,691	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,169,976	
純工事費		式	1		100,399,683	
現場管理費		式	1		51,555,033	
工事原価		式	1		151,954,716	
一般管理費等		式	1		24,505,284	
スライド足切額		式	1		-1,630,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		174,830,000	
消費税相当額		式	1		17,483,000	
工事費計		式	1		192,313,000	