単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和 7 年 11 月 19 日に契約した湯沢地区維持補修工事（第 2 回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和　7 年 12 月　4日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の 2
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市寺沢字中川原 2 番地 1
氏名　株式会社高嶋組
代表取締役　高嶋　伸夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		36,186,661	
巡視･巡回工		式	1		12,653,214	
道路巡回工		式	1		12,653,214	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）	式	1		12,443,619	
異常時巡回（昼間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		141,187	
異常時巡回（夜間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		68,408	
道路付属施設工		式	1		2,050,091	
境界工		式	1		40,845	
境界杭	YK-1	本	0	6,464	0	
境界杭	YK-1	本	5	4,872	24,360	
境界鋲	YK-3	枚	5	3,297	16,485	
道路付属物工		式	1		1,321,545	
誘導標示	点状 貼付型	m2	4	46,425	185,700	
誘導標示	線状 貼付型	m2	7.6	46,425	352,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
誘導標示	線状 溶融型	m	100	5,210	521,000	
誘導標示切削	切削幅 300mm	m	139	1,885	262,015	
作業土工		式	1		47,878	
床掘り	土砂	式	1		5,452	
埋戻し	土砂	式	1		40,600	
基面整正		式	1		1,826	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		587,941	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	③保護砂有り	m	18	6,907	124,326	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	④保護砂有り	m	52	4,421	229,892	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	⑤保護砂有り	m	9	2,237	20,133	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	⑥、⑧保護砂有り	m	14	3,161	44,254	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	⑦保護砂有り	m	16	4,662	74,592	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600(歩道用)	箇所	1	30,830	30,830	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900(車道用)	箇所	2	31,957	63,914	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明工		式	1		51,882	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ照明灯基礎	φ600×2400	基	2	25,941	51,882	
道路付属物復旧工		式	1		666,361	
付属物復旧工		式	1		666,361	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	0	20,871	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	0	19,123	0	
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵復旧（夜間）	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ式防護柵(LD種) 部材復旧	m	12	14,427	173,124	
転落（横断）防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	0	22,149	0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	0	8,552	0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面150×59 φ89×1500 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	3	10,087	30,261	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	0	5,698	0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面150×59 φ89×1200 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	4	7,290	29,160	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	0	5,758	0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面150×59 φ89×1000 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	16	6,951	111,216	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	視線誘導標矯正･清掃	式	1		319,597	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t	0.07	42,903	3,003	
道路清掃工		式	1		3,071,506	
路面清掃工		式	1		1,874,506	
路面清掃(機械)	路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与）） 粉塵量0.5m3/km	km	0	14,270	0	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与))塵埃量0.8m3/km	km	39.2	39,011	1,529,231	
路面清掃(機械) (夜間)	路面清掃車(貸与) 塵埃量1.1m3/km	km	13.5	24,404	329,454	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	1,371	11.54	15,821	
排水施設清掃工		式	1		950,490	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	0	1,284	0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	529.9	52,990	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車（貸与） 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,249	124,900	
管渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与） φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,934	193,400	
函渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,056	205,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	0	1,777	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		373,600	
道路付属物清掃工		式	1		90,414	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械）	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車なし	km	2	45,207	90,414	
構造物清掃工		式	1		156,096	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車なし	km	0	40,034	0	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車あり	km	3	52,032	156,096	
除草工		式	1		5,213,216	
道路除草工		式	1		5,213,216	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0	147.5	0	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0	135.9	0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	14,500	117	1,696,500	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	30,200	105.1	3,174,020	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	1,800	88.27	158,886	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草剤散布		m	550	334.2	183,810	
応急処理工		式	1		7,645,799	
応急処理作業工		式	1		7,645,799	
応急処理		式	0		0	
応急処理		式	1		7,645,799	
構造物撤去工		式	1		1,429,769	
構造物取壊し工		式	1		1,429,769	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		223,417	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	97	232	22,504	
道路付属物撤去		式	1		1,183,848	
仮設工		式	1		3,456,705	
交通管理工		式	1		3,456,705	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		1,319,472	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		2,137,233	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪寒		式	1		57,660,168	
除雪工		式	1		49,464,464	
一般除雪工		式	1		27,220,988	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	22,798	911,920	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	25,185	1,007,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	22,239	444,780	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,279	111,395	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	24,625	492,500	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,279	111,395	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	22,798	911,920	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	25,185	1,007,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(労務費無し)	10t級 6×6 VP VATG	時間	1	6,967	6,967	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	22,458	898,320	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,498	112,490	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	24,845	993,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,498	112,490	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(労務費無し)	10t級 6×6 VP VATG	時間	1	6,626	6,626	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	19,652	786,080	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,562	97,810	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	21,680	867,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,562	97,810	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	1	6,072	6,072	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	17,306	692,240	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,046	85,230	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	18,624	744,960	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,046	85,230	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	1	8,293	8,293	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	40	21,390	855,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	21,300	106,500	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	40	23,417	936,680	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	21,300	106,500	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (労務費無し)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	1	7,812	7,812	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	40	17,286	691,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	5	17,026	85,130	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	40	18,604	744,160	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	5	17,026	85,130	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	13t	時間	40	24,426	977,040	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：17～20時)	13t	時間	5	24,356	121,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	13t	時間	40	26,053	1,042,120	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：5～8時)	13t	時間	5	24,356	121,780	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	14,320	572,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	14,050	70,250	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	15,698	627,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	14,050	70,250	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	40	36,479	1,459,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	5	36,209	181,045	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	40	37,857	1,514,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	5	36,209	181,045	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	24,076	963,040	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,577	117,885	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	26,333	1,053,320	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,577	117,885	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	24,725	989,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,226	121,130	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	26,982	1,079,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：5～8時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,226	121,130	
標識車 (昼：8～17時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	8,035	241,050	
標識車 (昼：17～20時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	7,977	239,310	
標識車 (夜：20～5時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	9,010	270,300	
標識車 (夜：5～8時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	7,977	239,310	
標識車 (昼：8～17時)	LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 (持込)	時間	1	12,990	12,990	
標識車 (昼：17～20時)	LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 (持込)	時間	1	12,940	12,940	
標識車 (夜：20～5時)	LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 (持込)	時間	1	13,968	13,968	
標識車 (夜：5～8時)	LED表示型 4×2 昇降式照明装置付 (持込)	時間	1	12,940	12,940	
運搬除雪工		式	1		9,354,028	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	4t	時間	40	8,412	336,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	4t	時間	40	9,201	368,040	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	40	12,472	498,880	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	40	13,261	530,440	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	11t 普通	時間	20	13,451	269,020	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	11t 普通	時間	20	14,420	288,400	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	21t 普通	時間	20	17,046	340,920	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	21t 普通	時間	20	17,815	356,300	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	17,695	707,800	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	19,622	784,880	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	10,395	415,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	11,733	469,320	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	20	13,910	278,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	40	15,288	611,520	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	20	12,422	248,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	40	13,800	552,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	14,320	286,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	15,698	313,960	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	24,725	494,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	26,982	539,640	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	8,316	83,160	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,137	91,370	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,505	95,050	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,335	103,350	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,345	103,450	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	11,164	111,640	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ（昼:8～17時）	11t級 AP 排出ｶﾞｽ対策型（3次） (持込)	時間	1	17,809	17,809	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ（夜:20～5時）	11t級 AP 排出ｶﾞｽ対策型（3次） (持込)	時間	1	18,587	18,587	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ（昼:8～17時）	13t級 AP 排出ｶﾞｽ対策型（2次） (持込)	時間	1	18,947	18,947	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	13t級 AP 排出ｶﾞｽ対策型 (2次) (持込)	時間	1	19,725	19,725	
凍結防止工		式	1		7,252,848	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,965	898,250	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,094	904,700	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	20,012	1,000,600	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,094	904,700	
凍結抑制剤散布車 (労務費無し)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	1	4,453	4,453	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,106	855,300	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,236	861,800	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	19,153	957,650	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,236	861,800	
凍結抑制剤散布車 (労務費無し)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	1	3,595	3,595	
歩道除雪工		式	1		5,344,390	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	10,395	1,039,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,265	51,325	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	11,733	1,173,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,265	51,325	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	13,910	695,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	13,641	68,205	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	15,288	764,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	13,641	68,205	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	12,422	621,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,153	60,765	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	13,800	690,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,153	60,765	
雪道巡回工		式	1		292,210	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	10	9,385	93,850	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	5	9,211	46,055	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	10	10,625	106,250	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	5	9,211	46,055	
冬期対策施設工		式	1		5,028,204	
冬期安全施設工		式	1		5,028,204	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,121	893.7	1,895,537	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 (夜間)	かぶせ型	本	204	1,300	265,200	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,121	825.2	1,750,249	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 (夜間)	かぶせ型	本	204	1,197	244,188	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ洗浄		式	1		159,798	
冬期注意看板設置		枚	18	24,296	437,328	
冬期注意看板撤去		枚	18	15,328	275,904	
仮設工		式	1		3,167,500	
交通管理工		式	1		3,167,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		1,713,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		1,453,900	
道路修繕		式	1		15,961,962	
舗装工		式	1		13,121,671	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,286,500	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	500	2,573	1,286,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		11,835,171	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m	m	10,000	377.7	3,777,000	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 施工量5t未満/日	t	90	62,433	5,618,970	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (夜間)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 施工量5t未満/日	t	28.5	85,586	2,439,201	
排水構造物工		式	1		56,529	
側溝工		式	1		56,529	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	0	4,018	0	
側溝蓋	US3-B300用 Co蓋	枚	16	3,403	54,448	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	3,423	1,026	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	3,517	1,055	
橋梁補修工		式	1		468,540	
鋼橋補修工		式	1		468,540	
桁洗浄		橋	0	198,126	0	
桁洗浄		橋	2	234,270	468,540	
融雪設備補修工		式	1		391,410	
消融雪設備補修工		式	1		391,410	
放熱管内洗浄		箇所	0	121,731	0	
放熱管内洗浄		箇所	10	39,141	391,410	
仮設工		式	1		1,923,812	
交通管理工		式	1		1,923,812	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		685,440	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　夜間勤務	式	1		308,172	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		581,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　夜間勤務	式	1		348,640	
直接工事費		式	1		109,808,791	
共通仮設費		式	1		12,252,300	
共通仮設費		式	1		1,270,123	
安全費		式	1		622,319	
任意保険料		式	1		36,444	
ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ年次点検		式	1		374,154	
ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ年次点検		式	1		211,721	
技術管理費		式	1		647,804	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,087	
道路巡回ｼｽﾃﾑ使用料		式	1		287,350	
融雪施設点検		式	1		191,407	
定置式凍結抑制剤散布装置点検		式	1		105,960	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,982,177	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		122,061,091	
現場管理費		式	1		63,238,063	
工事原価		式	1		185,299,154	
一般管理費等		式	1		28,980,846	
工事価格		式	1		214,280,000	
消費税相当額		式	1		21,428,000	
工事費計		式	1		235,708,000	