単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年７月８日に契約した湯沢地区維持補修工事（第４回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 ７ 月 24 日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市寺沢字中川原２番地１
氏名　株式会社高嶋組
代表取締役　高嶋　伸夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		25,893,562	
巡視･巡回工		式	1		13,058,379	
道路巡回工		式	1		13,058,379	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）	式	0		0	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）	式	1		12,838,228	
異常時巡回（昼間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	0		0	
異常時巡回（昼間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		148,418	
異常時巡回（夜間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	0		0	
異常時巡回（夜間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		71,733	
道路付属施設工		式	1		52,045	
境界工		式	1		52,045	
境界杭	YK-1	本	0		0	
境界杭	YK-1	本	5	6,855	34,275	
境界鋲	YK-3	枚	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
境界鋲	YK-3	枚	5	3,554	17,770	
道路付属物復旧工		式	1		1,105,460	
付属物復旧工		式	1		1,105,460	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	0		0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	22,595	225,950	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	0		0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	20,848	208,480	
転落（横断）防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	0		0	
転落（横断）防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	23,663	236,630	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	0		0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,712	87,120	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	0		0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	30	5,758	172,740	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	30	5,818	174,540	
道路清掃工		式	1		2,374,969	
路面清掃工		式	1		499,310	
路面清掃(機械)	路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与）） 粉塵量0.5m3/km	km	0		0	
路面清掃(機械)	路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与）） 粉塵量0.5m3/km	km	30	14,677	440,310	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	0		0	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	5,000	11.8	59,000	
排水施設清掃工		式	1		1,659,610	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	0		0	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,331	133,100	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0		0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	549.6	54,960	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車（貸与） 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	0		0	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車（貸与） 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,292	129,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）　φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	0		0	
管渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）　φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,996	199,600	
函渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	0		0	
函渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,122	212,200	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	0		0	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	300	1,817	545,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		385,450	
道路付属物清掃工		式	1		92,578	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械）	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし	km	0		0	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械）	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし	km	2	46,289	92,578	
構造物清掃工		式	1		123,471	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし	km	0		0	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし	km	3	41,157	123,471	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		4,703,060	
道路除草工		式	1		4,703,060	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	10,000	151.7	1,517,000	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	10,000	139.7	1,397,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	7,000	120.4	842,800	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0		0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	7,000	108.2	757,400	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	0		0	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	2,000	94.43	188,860	
応急処理工		式	1		3,257,729	
応急処理作業工		式	1		3,257,729	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理		式	0		0	
応急処理		式	1		3,257,729	
仮設工		式	1		1,341,920	
交通管理工		式	1		1,341,920	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		726,880	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		615,040	
雪寒		式	1		59,360,496	
除雪工		式	1		51,196,560	
一般除雪工		式	1		28,265,370	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	23,953	958,120	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	24,193	120,965	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	26,429	1,057,160	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	24,193	120,965	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	23,244	464,880	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	23,484	117,420	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	25,720	514,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	23,484	117,420	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	23,953	958,120	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	24,193	120,965	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	26,429	1,057,160	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	24,193	120,965	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	23,524	940,960	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	23,763	118,815	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	26,000	1,040,000	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	23,763	118,815	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	19,989	799,560	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,979	99,895	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	22,106	884,240	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,979	99,895	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	17,583	703,320	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,333	86,665	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	18,971	758,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,333	86,665	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	40	21,567	862,680	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	21,557	107,785	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	40	23,693	947,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	21,557	107,785	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	40	17,343	693,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	5	17,093	85,465	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	40	18,731	749,240	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	5	17,093	85,465	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	13t	時間	0		0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	13t	時間	40	26,180	1,047,200	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：17～20時)	13t	時間	0		0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：17～20時)	13t	時間	5	26,170	130,850	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	13t	時間	0		0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	13t	時間	40	27,877	1,115,080	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：5～8時)	13t	時間	0		0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：5～8時)	13t	時間	5	26,170	130,850	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	40	14,587	583,480	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	5	14,318	71,590	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	40	16,035	641,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	5	14,318	71,590	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	40	41,137	1,645,480	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	5	40,867	204,335	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	40	42,585	1,703,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）	時間	5	40,867	204,335	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	24,223	968,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,803	119,015	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	26,579	1,063,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,803	119,015	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	24,892	995,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,462	122,310	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	27,248	1,089,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：5～8時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：5～8時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,462	122,310	
標識車 (昼：8～17時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	0		0	
標識車 (昼：8～17時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	8,104	243,120	
標識車 (昼：17～20時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	0		0	
標識車 (昼：17～20時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	8,212	246,360	
標識車 (夜：20～5時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	0		0	
標識車 (夜：20～5時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	9,118	273,540	
標識車 (夜：5～8時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	0		0	
標識車 (夜：5～8時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	8,212	246,360	
運搬除雪工		式	1		9,679,380	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	4t	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	4t	時間	40	9,193	367,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	4t	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	4t	時間	40	10,014	400,560	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	40	14,418	576,720	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	40	15,246	609,840	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	11t 普通	時間	0		0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	11t 普通	時間	20	13,579	271,580	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	11t 普通	時間	0		0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	11t 普通	時間	20	14,597	291,940	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	21t 普通	時間	0		0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	21t 普通	時間	20	16,944	338,880	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	21t 普通	時間	0		0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	21t 普通	時間	20	17,762	355,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	0		0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	18,421	736,840	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	0		0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	20,428	817,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	10,593	423,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	11,991	479,640	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	20	14,627	292,540	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	40	16,075	643,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	20	12,740	254,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	40	14,188	567,520	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	14,587	291,740	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	16,035	320,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	24,892	497,840	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	27,248	544,960	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	8,474	84,740	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,342	93,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,622	96,220	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,494	104,940	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,424	104,240	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	0		0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	11,292	112,920	
凍結防止工		式	1		7,431,500	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,122	906,100	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,551	927,550	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	20,249	1,012,450	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,551	927,550	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,543	877,150	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,972	898,600	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	19,670	983,500	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0		0	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,972	898,600	
歩道除雪工		式	1		5,513,620	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	10,593	1,059,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,543	52,715	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	11,991	1,199,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,543	52,715	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	14,627	731,350	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	14,358	71,790	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	16,075	803,750	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	14,358	71,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	12,740	637,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,471	62,355	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	14,188	709,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,471	62,355	
雪道巡回工		式	1		306,690	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	10	9,866	98,660	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	5	9,650	48,250	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	10	11,153	111,530	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	0		0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	5	9,650	48,250	
冬期対策施設工		式	1		4,809,136	
冬期安全施設工		式	1		4,809,136	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	0		0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,325	912.7	2,122,027	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	0		0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,325	842.6	1,959,045	
冬期注意看板設置		枚	0		0	
冬期注意看板設置		枚	18	24,802	446,436	
冬期注意看板撤去		枚	0		0	
冬期注意看板撤去		枚	18	15,646	281,628	
仮設工		式	1		3,354,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,354,800	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		1,817,200	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		1,537,600	
道路修繕		式	1		17,773,375	
舗装工		式	1		14,032,980	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,158,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,000	2,579	5,158,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,874,980	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m	m	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m	m	8,000	390.7	3,125,600	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 施工量5t未満/日	t	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 施工量5t未満/日	t	90	63,882	5,749,380	
排水構造物工		式	1		73,020	
側溝工		式	1		73,020	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	0		0	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	3,651	73,020	
橋梁補修工		式	1		1,019,445	
鋼橋補修工		式	1		1,019,445	
桁洗浄		橋	0		0	
桁洗浄		橋	5	203,889	1,019,445	
融雪設備補修工		式	1		1,306,010	
消融雪設備補修工		式	1		1,306,010	
放熱管内洗浄		箇所	0		0	
放熱管内洗浄		箇所	10	130,601	1,306,010	
仮設工		式	1		1,341,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,341,920	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		726,880	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		615,040	
直接工事費		式	1		103,027,433	
共通仮設費		式	1		10,806,768	
共通仮設費		式	1		64,127	
技術管理費		式	1		64,127	
道路工事施設帳票作成費		式	0		0	
道路工事施設帳票作成費		式	1		64,127	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,742,641	
純工事費		式	1		113,834,201	
現場管理費		式	1		61,787,912	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		175,622,113	
一般管理費等		式	1		27,957,887	
スライド足切額		式	1		-1,960,000	
工事価格		式	1		201,620,000	
消費税相当額		式	1		20,162,000	
工事費計		式	1		221,782,000	