単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月 24 日に契約した湯沢地区維持補修工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　7月　14日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市寺沢字中川原２番地１
　　氏名　株式会社高嶋組
　　代表取締役　高嶋　伸夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		25,078,221	
巡視･巡回工		式	1		12,653,214	
道路巡回工		式	1		12,653,214	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）	式	1		12,443,619	
異常時巡回（昼間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		141,187	
異常時巡回（夜間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		68,408	
道路付属施設工		式	1		48,805	
境界工		式	1		48,805	
境界杭	YK-1	本	5	6,464	32,320	
境界鋲	YK-3	枚	5	3,297	16,485	
道路付属物復旧工		式	1		1,050,630	
付属物復旧工		式	1		1,050,630	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	20,871	208,710	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	19,123	191,230	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落（横断）防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	22,149	221,490	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,552	85,520	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	30	5,698	170,940	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	30	5,758	172,740	
道路清掃工		式	1		2,308,306	
路面清掃工		式	1		485,800	
路面清掃(機械)	路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与）） 粉塵量0.5m3/km	km	30	14,270	428,100	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	5,000	11.54	57,700	
排水施設清掃工		式	1		1,611,990	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,284	128,400	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	529.9	52,990	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車（貸与） 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,249	124,900	
管渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与） φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,934	193,400	
函渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,056	205,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	300	1,777	533,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		373,600	
道路付属物清掃工		式	1		90,414	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械）	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車なし	km	2	45,207	90,414	
構造物清掃工		式	1		120,102	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車なし	km	3	40,034	120,102	
除草工		式	1		4,565,240	
道路除草工		式	1		4,565,240	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	10,000	147.5	1,475,000	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	10,000	135.9	1,359,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	7,000	117	819,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	7,000	105.1	735,700	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	2,000	88.27	176,540	
応急処理工		式	1		3,185,026	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		3,185,026	
応急処理		式	1		3,185,026	
仮設工		式	1		1,267,000	
交通管理工		式	1		1,267,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		685,440	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		581,560	
雪寒		式	1		57,169,914	
除雪工		式	1		49,292,740	
一般除雪工		式	1		27,132,380	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	22,798	911,920	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	25,185	1,007,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	22,239	444,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,279	111,395	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	24,625	492,500	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,279	111,395	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	22,798	911,920	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	25,185	1,007,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,838	114,190	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	22,458	898,320	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,498	112,490	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	24,845	993,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,498	112,490	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	19,652	786,080	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,562	97,810	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	21,680	867,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,562	97,810	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	17,306	692,240	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,046	85,230	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	18,624	744,960	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,046	85,230	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	21,390	855,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	21,300	106,500	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	23,417	936,680	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	21,300	106,500	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	17,286	691,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	17,026	85,130	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	18,604	744,160	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	17,026	85,130	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	13t	時間	40	24,426	977,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：17～20時)	13t	時間	5	24,356	121,780	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	13t	時間	40	26,053	1,042,120	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：5～8時)	13t	時間	5	24,356	121,780	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	14,320	572,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	14,050	70,250	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	15,698	627,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	14,050	70,250	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	40	36,479	1,459,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	5	36,209	181,045	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	40	37,857	1,514,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	5	36,209	181,045	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	24,076	963,040	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,577	117,885	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	26,333	1,053,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,577	117,885	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	24,725	989,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,226	121,130	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	26,982	1,079,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：5～8時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,226	121,130	
標識車 (昼：8～17時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	8,035	241,050	
標識車 (昼：17～20時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	7,977	239,310	
標識車 (夜：20～5時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	9,010	270,300	
標識車 (夜：5～8時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	7,977	239,310	
運搬除雪工		式	1		9,278,960	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	4t	時間	40	8,412	336,480	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	4t	時間	40	9,201	368,040	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	40	12,472	498,880	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	40	13,261	530,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	11t 普通	時間	20	13,451	269,020	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	11t 普通	時間	20	14,420	288,400	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	21t 普通	時間	20	17,046	340,920	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	21t 普通	時間	20	17,815	356,300	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	17,695	707,800	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	19,622	784,880	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	10,395	415,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	11,733	469,320	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	20	13,910	278,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	40	15,288	611,520	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	20	12,422	248,440	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	40	13,800	552,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	14,320	286,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	15,698	313,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	24,725	494,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	26,982	539,640	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	8,316	83,160	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,137	91,370	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,505	95,050	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,335	103,350	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,345	103,450	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	11,164	111,640	
凍結防止工		式	1		7,244,800	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,965	898,250	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,094	904,700	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	20,012	1,000,600	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,094	904,700	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,106	855,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,236	861,800	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	19,153	957,650	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,236	861,800	
歩道除雪工		式	1		5,344,390	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	10,395	1,039,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,265	51,325	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	11,733	1,173,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,265	51,325	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	13,910	695,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	13,641	68,205	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	15,288	764,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	13,641	68,205	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	12,422	621,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,153	60,765	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	13,800	690,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,153	60,765	
雪道巡回工		式	1		292,210	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	10	9,385	93,850	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	5	9,211	46,055	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	10	10,625	106,250	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	5	9,211	46,055	
冬期対策施設工		式	1		4,709,674	
冬期安全施設工		式	1		4,709,674	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,325	893.7	2,077,852	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,325	825.2	1,918,590	
冬期注意看板設置		枚	18	24,296	437,328	
冬期注意看板撤去		枚	18	15,328	275,904	
仮設工		式	1		3,167,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,167,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		1,713,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		1,453,900	
道路修繕		式	1		17,341,870	
舗装工		式	1		13,786,570	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,146,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,000	2,573	5,146,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,640,570	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m	m	8,000	377.7	3,021,600	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 施工量5t未満/日	t	90	62,433	5,618,970	
排水構造物工		式	1		80,360	
側溝工		式	1		80,360	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	4,018	80,360	
橋梁補修工		式	1		990,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋補修工		式	1		990,630	
桁洗浄		橋	5	198,126	990,630	
融雪設備補修工		式	1		1,217,310	
消融雪設備補修工		式	1		1,217,310	
放熱管内洗浄		箇所	10	121,731	1,217,310	
仮設工		式	1		1,267,000	
交通管理工		式	1		1,267,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		685,440	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		581,560	
直接工事費		式	1		99,590,005	
共通仮設費		式	1		10,234,024	
共通仮設費		式	1		63,087	
技術管理費		式	1		63,087	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,087	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		10,170,937	
純工事費		式	1		109,824,029	
現場管理費		式	1		58,501,114	
工事原価		式	1		168,325,143	
一般管理費等		式	1		26,954,857	
工事価格		式	1		195,280,000	
消費税相当額		式	1		19,528,000	
工事費計		式	1		214,808,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		25,103,015	
巡視･巡回工		式	1		12,681,774	
道路巡回工		式	1		12,681,774	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）	式	1		12,472,243	
異常時巡回（昼間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		141,144	
異常時巡回（夜間）	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）	式	1		68,387	
道路付属施設工		式	1		48,790	
境界工		式	1		48,790	
境界杭	YK-1	本	5	6,462	32,310	
境界鋲	YK-3	枚	5	3,296	16,480	
道路付属物復旧工		式	1		1,050,280	
付属物復旧工		式	1		1,050,280	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	20,864	208,640	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	19,117	191,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落（横断）防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	22,142	221,420	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,549	85,490	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	30	5,696	170,880	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	30	5,756	172,680	
道路清掃工		式	1		2,307,282	
路面清掃工		式	1		485,650	
路面清掃(機械)	路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与）） 粉塵量0.5m3/km	km	30	14,265	427,950	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	5,000	11.54	57,700	
排水施設清掃工		式	1		1,611,180	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,283	128,300	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	529.8	52,980	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車（貸与） 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,248	124,800	
管渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与） φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,933	193,300	
函渠清掃	排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,055	205,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	300	1,776	532,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		373,500	
道路付属物清掃工		式	1		90,386	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械）	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車なし	km	2	45,193	90,386	
構造物清掃工		式	1		120,066	
ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与） 散水車なし	km	3	40,022	120,066	
除草工		式	1		4,564,200	
道路除草工		式	1		4,564,200	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	10,000	147.5	1,475,000	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	10,000	135.8	1,358,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	7,000	117	819,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	7,000	105.1	735,700	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	2,000	88.25	176,500	
応急処理工		式	1		3,184,049	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		3,184,049	
応急処理		式	1		3,184,049	
仮設工		式	1		1,266,640	
交通管理工		式	1		1,266,640	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		685,240	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		581,400	
雪寒		式	1		57,152,746	
除雪工		式	1		49,277,850	
一般除雪工		式	1		27,124,080	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	22,791	911,640	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,831	114,155	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	40	25,177	1,007,080	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,831	114,155	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	22,232	444,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,272	111,360	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VATG	時間	20	24,618	492,360	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VATG	時間	5	22,272	111,360	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	22,791	911,640	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,831	114,155	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	25,177	1,007,080	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,831	114,155	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	22,452	898,080	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,491	112,455	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	40	24,838	993,520	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	10t級 6×6 VP VATG	時間	5	22,491	112,455	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	19,646	785,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,556	97,780	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	21,673	866,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	19,556	97,780	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	17,300	692,000	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,041	85,205	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	40	18,618	744,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)	時間	5	17,041	85,205	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	21,383	855,320	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	21,294	106,470	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	40	23,410	936,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型 (2次)	時間	5	21,294	106,470	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	17,280	691,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	17,021	85,105	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	18,598	743,920	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	17,021	85,105	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	13t	時間	40	24,418	976,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：17～20時)	13t	時間	5	24,348	121,740	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	13t	時間	40	26,045	1,041,800	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：5～8時)	13t	時間	5	24,348	121,740	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	14,315	572,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	14,046	70,230	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	40	15,693	627,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (3次)	時間	5	14,046	70,230	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	40	36,468	1,458,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	5	36,198	180,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	40	37,846	1,513,840	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型 (2014年規制) (持込)	時間	5	36,198	180,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	24,069	962,760	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,570	117,850	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	26,325	1,053,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	5	23,570	117,850	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	24,718	988,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,219	121,095	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	26,974	1,078,960	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：5～8時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	24,219	121,095	
標識車 (昼：8～17時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	8,033	240,990	
標識車 (昼：17～20時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	7,975	239,250	
標識車 (夜：20～5時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	9,007	270,210	
標識車 (夜：5～8時)	標識装置 衝突緩和装置付	時間	30	7,975	239,250	
運搬除雪工		式	1		9,276,180	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	4t	時間	40	8,409	336,360	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	4t	時間	40	9,198	367,920	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	40	12,468	498,720	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	40	13,257	530,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	11t 普通	時間	20	13,447	268,940	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	11t 普通	時間	20	14,415	288,300	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	21t 普通	時間	20	17,041	340,820	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	21t 普通	時間	20	17,809	356,180	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	17,690	707,600	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	40	19,616	784,640	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	10,392	415,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	40	11,730	469,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	20	13,906	278,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）	時間	40	15,284	611,360	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	20	12,419	248,380	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）	時間	40	13,796	551,840	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	14,315	286,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）	時間	20	15,693	313,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	24,718	494,360	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	20	26,974	539,480	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	8,313	83,130	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,134	91,340	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	9,502	95,020	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,332	103,320	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼：8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	10,342	103,420	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜：20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ	時間	10	11,161	111,610	
凍結防止工		式	1		7,242,550	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,959	897,950	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,089	904,450	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	20,006	1,000,300	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,089	904,450	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,101	855,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,230	861,500	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	19,147	957,350	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,230	861,500	
歩道除雪工		式	1		5,342,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	10,392	1,039,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,262	51,310	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	100	11,730	1,173,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	5	10,262	51,310	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	13,906	695,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	13,636	68,180	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	50	15,284	764,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）	時間	5	13,636	68,180	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	12,419	620,950	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,149	60,745	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	50	13,796	689,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）	時間	5	12,149	60,745	
雪道巡回工		式	1		292,120	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	10	9,382	93,820	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	5	9,208	46,040	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	10	10,622	106,220	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	5	9,208	46,040	
冬期対策施設工		式	1		4,708,296	
冬期安全施設工		式	1		4,708,296	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,325	893.4	2,077,155	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,325	825	1,918,125	
冬期注意看板設置		枚	18	24,288	437,184	
冬期注意看板撤去		枚	18	15,324	275,832	
仮設工		式	1		3,166,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,166,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		1,713,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		1,453,500	
道路修繕		式	1		17,336,305	
舗装工		式	1		13,782,060	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,144,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20T) 改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,000	2,572	5,144,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,638,060	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m	m	8,000	377.6	3,020,800	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 施工量5t未満/日	t	90	62,414	5,617,260	
排水構造物工		式	1		80,340	
側溝工		式	1		80,340	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	4,017	80,340	
橋梁補修工		式	1		990,325	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋補修工		式	1		990,325	
桁洗浄		橋	5	198,065	990,325	
融雪設備補修工		式	1		1,216,940	
消融雪設備補修工		式	1		1,216,940	
放熱管内洗浄		箇所	10	121,694	1,216,940	
仮設工		式	1		1,266,640	
交通管理工		式	1		1,266,640	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A　昼間勤務	式	1		685,240	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B　昼間勤務	式	1		581,400	
直接工事費		式	1		99,592,066	
共通仮設費		式	1		10,234,878	
共通仮設費		式	1		63,068	
技術管理費		式	1		63,068	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,068	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		10,171,810	
純工事費		式	1		109,826,944	
現場管理費		式	1		58,504,134	
工事原価		式	1		168,331,078	
一般管理費等		式	1		26,948,922	
工事価格		式	1		195,280,000	
消費税相当額		式	1		19,528,000	
工事費計		式	1		214,808,000	