積算内訳書

１．工事名

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】
工事地名	山形県南陽市大字元中山～天童市清池 地内　山形県山形市飯田西四丁目～山形市船町 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	14,116,683			
巡視･巡回工	式	1	5,523,319			
道路巡回工	式	1	5,523,319	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	893,167			
排水施設清掃工	式	1	893,167	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	400 100 1 1	m 箇所 式 式
植栽維持工	式	1	1,686,609			
樹木･芝生管理工	式	1	1,686,609	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 高木 剪定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 高木 剪定夏期幹周90cm以上120cm未満； 寄植せん定 せん定 低木； 寄植せん定 せん定 中木；	20 52 40 10 1,000 	本 本 本 m2 m2
除草工	式	1	951,640			

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路除草工	式	1	951,640	除草	4,000	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	4,000	m2
				切土法肩除草；		
				集草	4,000	m2
				積込運搬	4,000	m2
冬期対策施設工	式	1	829,500			
冬期安全施設工	式	1	829,500	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	500	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	500	本
				かぶせ型；		
応急処理工	式	1	3,152,448			
応急処理作業工	式	1	3,152,448	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,080,000			
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	9,875,159			
舗装工	式	1	3,083,422			
路面切削工	式	1	535,288	路面切削	600	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤		
				去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	27	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	27	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	519,686	舗装版切断	53	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	60	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	60	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	60	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 ｍｍ；		
				基層	60	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	119,248	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	40	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	407,950	ｸﾗｯｸ処理	500	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	9,650	ｸﾗｯｸ処理	10	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,491,600	表層(車道・路肩部)	600	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	185,720			
縁石工	式	1	185,720	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	20	m
区画線工	式	1	30,412			
区画線工	式	1	30,412	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱；	40	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	160	m
道路付属物復旧工	式	1	144,880			
付属物復旧工	式	1	144,880	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満；	20	本
法面工	式	1	94,452			
防草処理工	式	1	94,452	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ ；	6	m2
				防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ ；	54	m2
橋梁補修工	式	1	4,629,344			
橋面防水工	式	1	850,113	橋面防水	277	m2
舗装打換え工	式	1	856,577	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	277	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				表層	277	m2

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ；		
区画線工	式	1	15,004	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	33	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱 ；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	66	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ；		
ひび割れ補修工	式	1	805,600	低圧注入工法	1	構造物
				1構造物当り補修延べ延長 90m エポキシ樹脂 ；		
断面修復工	式	1	338,893	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；		
				積込	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
				殻運搬	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
				殻処分	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
足場工	式	1	1,763,157	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	14,089			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ；		
運搬処理工	式	1	5,715	殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
応急処理工	式	1	945,792			
応急処理作業工	式	1	945,792	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	747,048			

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮区画線工	式	1	27,048	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温 ; 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	40 160	m m
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	30,055,460			
除雪工	式	1	25,562,500			
一般除雪工	式	1	7,971,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【28-2204】 ; 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【28-2204】 ; 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【16-2226】【16-2227】 ; 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【16-2226】【16-2227】 ;	100 100 90 90 	時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	6,478,000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級　持込 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【17-2262】【18-2267】 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【17-2262】【18-2267】 ;	350 100 100 	時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	7,266,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【24-2274】 ;	200 	時間

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 　時間帯区分C 　【24-2274】； 凍結防止剤 　（支給品） 　塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	200 400	時間 t
歩道除雪工	式	1	3,847,500	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 　時間帯区分A 　【17-2262】【18-2267】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 　時間帯区分C 　【17-2262】【18-2267】；	150 150	時間 時間
応急処理工	式	1	2,692,960			
応急処理作業工	式	1	2,692,960	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,800,000			
交通管理工	式	1	1,800,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	54,047,302			
共通仮設費	式	1	7,204,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,062,000			
純工事費	式	1	61,251,302			
現場管理費	式	1	37,702,000			

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	98,953,302	
一般管理費等	式	1	16,976,698	
工事価格	式	1	115,930,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】
工事地名	山形県南陽市大字元中山～天童市清池 地内　山形県山形市飯田西四丁目～山形市船町 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　山形河川国道事務所　　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	14,116,683			
巡視･巡回工	式	1	5,523,319			
道路巡回工	式	1	5,523,319	通常巡回 (A) 通常巡回 (B) 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
道路清掃工	式	1	893,167			
排水施設清掃工	式	1	893,167	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋； 桝清掃 街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	400 100 1 1	m 箇所 式 式
植栽維持工	式	1	1,686,609			
樹木･芝生管理工	式	1	1,686,609	樹木せん定 高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満； 樹木せん定 高木 剪定夏期幹周60cm以上90cm未満； 樹木せん定 高木 剪定夏期幹周90cm以上120cm未満； 寄植せん定 せん定 低木； 寄植せん定 せん定 中木；	20 52 40 10 1,000 	本 本 本 m2 m2
除草工	式	1	951,640			

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路除草工	式	1	951,640	除草	4,000	m2
				盛土法肩除草；		
				除草	4,000	m2
				切土法肩除草；		
				集草	4,000	m2
				積込運搬	4,000	m2
冬期対策施設工	式	1	829,500			
冬期安全施設工	式	1	829,500	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	500	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	500	本
				かぶせ型；		
応急処理工	式	1	3,152,448			
応急処理作業工	式	1	3,152,448	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,080,000			
交通管理工	式	1	1,080,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	9,875,159			
舗装工	式	1	3,083,422			
路面切削工	式	1	535,288	路面切削	600	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤		
				去作業有；		
				殻運搬(路面切削)	27	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻運搬	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	27	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
舗装打換え工	式	1	519,686	舗装版切断	53	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				舗装版破砕(急速施工)	60	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；		
				殻運搬	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				不陸整正	60	m2
				補足材無し；		
				上層路盤	60	m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100 ｍｍ；		
				基層	60	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ；		
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	119,248	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	40	m2
				平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；		
				殻運搬(路面切削)	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
				殻処分	2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	407,950	ｸﾗｯｸ処理	500	m
				加熱注入式；		
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4	t
				(2t以上5t未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工	式	1	9,650	ｸﾗｯｸ処理	10	m
				ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm；		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,491,600	表層(車道・路肩部)	600	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	185,720			
縁石工	式	1	185,720	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)；	20	m
区画線工	式	1	30,412			
区画線工	式	1	30,412	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱；	40	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	160	m
道路付属物復旧工	式	1	144,880			
付属物復旧工	式	1	144,880	視線誘導標復旧 景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満；	20	本
法面工	式	1	94,452			
防草処理工	式	1	94,452	防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ ；	6	m2
				防草ｼｰﾄ設置 不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ ；	54	m2
橋梁補修工	式	1	4,629,344			
橋面防水工	式	1	850,113	橋面防水	277	m2
舗装打換え工	式	1	856,577	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	277	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				表層	277	m2

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ；		
区画線工	式	1	15,004	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	33	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱 ；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	66	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ；		
ひび割れ補修工	式	1	805,600	低圧注入工法	1	構造物
				1構造物当り補修延べ延長 90m エポキシ樹脂 ；		
断面修復工	式	1	338,893	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；		
				積込	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
				殻運搬	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
				殻処分	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
足場工	式	1	1,763,157	足場	1	式
構造物撤去工	式	1	14,089			
構造物取壊し工	式	1	8,374	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工 ；		
運搬処理工	式	1	5,715	殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ；		
応急処理工	式	1	945,792			
応急処理作業工	式	1	945,792	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	747,048			

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮区画線工	式	1	27,048	仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温 ; 仮区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	40 160	m m
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
雪寒	式	1	30,055,460			
除雪工	式	1	25,562,500			
一般除雪工	式	1	7,971,000	除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A 【28-2204】 ; 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C 【28-2204】 ; 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A 【16-2226】【16-2227】 ; 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C 【16-2226】【16-2227】 ;	100 100 90 90	時間 時間 時間 時間
運搬除雪工	式	1	6,478,000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間) ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級　持込 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A 【17-2262】【18-2267】 ; ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C 【17-2262】【18-2267】 ;	350 100 100	時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	7,266,000	凍結防止剤散布 時間帯区分A 【24-2274】 ;	200	時間

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 　時間帯区分C 　【24-2274】； 凍結防止剤 　(支給品) 　塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋；	200 400	時間 t
歩道除雪工	式	1	3,847,500	ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 　時間帯区分A 　【17-2262】【18-2267】； ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 　時間帯区分C 　【17-2262】【18-2267】；	150 150	時間 時間
応急処理工	式	1	2,692,960			
応急処理作業工	式	1	2,692,960	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,800,000			
交通管理工	式	1	1,800,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	54,047,302			
共通仮設費	式	1	7,204,000			
共通仮設費	式	1	142,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,062,000			
純工事費	式	1	61,251,302			
現場管理費	式	1	37,702,000			

積算内訳書

工事名	山形国道南地区維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	98,953,302	
一般管理費等	式	1	16,976,698	
工事価格	式	1	115,930,000	