（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 4 月 1 日 に契約した　寒河江国道東地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 4 月 14 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設 株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,845,434	
巡視･巡回工		式	1		5,102,729	
道路巡回工		式	1		5,102,729	
通常巡回 (A)		回	131	31,766	4,161,346	
通常巡回 (B)		回	52	13,688	711,776	
通常巡回経費		式	1		229,607	
道路清掃工		式	1		586,317	
排水施設清掃工		式	1		586,317	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	250	515.1	128,775	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	75	2,312	173,400	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		5,793	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		278,349	
植栽維持工		式	1		113,511	
樹木･芝生管理工		式	1		113,511	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満	本	13	6,623	86,099	
寄植せん定	せん定 中木	m2	75	365.5	27,412	
除草工		式	1		807,550	
道路除草工		式	1		807,550	
除草	盛土法肩除草	m2	5,000	88.41	442,050	
除草	切土法肩除草	m2	2,500	88.41	221,025	
集草		m2	2,500	26.18	65,450	
積込運搬		m2	2,500	31.61	79,025	
冬期対策施設工		式	1		572,600	
冬期安全施設工		式	1		572,600	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	350	852	298,200	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	350	784	274,400	
応急処理工		式	1		307,707	
応急処理作業工		式	1		307,707	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		307,707	
仮設工		式	1		355,020	
交通管理工		式	1		355,020	
交通誘導警備員		式	1		355,020	
道路修繕		式	1		3,981,607	
舗装工		式	1		2,887,079	
路面切削工		式	1		532,590	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	600	570.4	342,240	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27	1,086	29,322	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,229	6,458	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27	5,330	143,910	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	5,330	10,660	
舗装打換え工		式	1		511,850	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	53	707.2	37,481	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	60	605.7	36,342	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	3,229	29,061	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	5,330	47,970	
不陸整正	補足材無し	m2	60	329.6	19,776	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	60	3,543	212,580	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	60	2,144	128,640	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		235,904	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	80	2,628	210,240	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	4	1,086	4,344	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	4	5,330	21,320	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		124,716	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	200	321.8	64,360	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	1	60,356	60,356	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		11,419	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	12	951.6	11,419	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,470,600	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	600	2,451	1,470,600	
縁石工		式	1		109,896	
縁石工		式	1		109,896	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	12	9,158	109,896	
区画線工		式	1		29,988	
区画線工		式	1		29,988	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	40	182.1	7,284	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160	141.9	22,704	
道路付属物復旧工		式	1		85,728	
付属物復旧工		式	1		85,728	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満	本	12	7,144	85,728	
法面工		式	1		186,288	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草処理工		式	1		186,288	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ	m2	12	1,403	16,836	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ	m2	108	1,569	169,452	
橋梁補修工		式	1		334,291	
断面修復工		式	1		334,291	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	333,538	333,538	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,211	121	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,694	169	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,635	463	
構造物撤去工		式	1		14,587	
構造物取壊し工		式	1		8,258	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,258	8,258	
運搬処理工		式	1		6,329	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,694	1,694	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,635	4,635	
応急処理工		式	1		129,580	
応急処理作業工		式	1		129,580	
応急処理作業		式	1		129,580	
仮設工		式	1		204,170	
仮区画線工		式	1		26,660	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	40	147.3	5,892	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160	129.8	20,768	
交通管理工		式	1		177,510	
交通誘導警備員		式	1		177,510	
雪寒		式	1		24,402,785	
除雪工		式	1		22,625,030	
一般除雪工		式	1		13,197,680	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【25-2201】	時間	100	21,095	2,109,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【25-2201】	時間	100	23,314	2,331,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【18-2222】	時間	100	18,787	1,878,700	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【18-2222】	時間	100	20,710	2,071,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2251】	時間	90	25,631	2,306,790	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R06-2251】	時間	90	27,781	2,500,290	
運搬除雪工		式	1		3,790,230	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	150	11,025	1,653,750	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2251】	時間	40	25,631	1,025,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R06-2251】	時間	40	27,781	1,111,240	
凍結防止工		式	1		4,200,930	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【25-2201】	時間	90	22,229	2,000,610	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【25-2201】	時間	90	24,448	2,200,320	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,436,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【26-2263】	時間	70	9,659	676,130	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【26-2263】	時間	70	10,858	760,060	
応急処理工		式	1		712,695	
応急処理作業工		式	1		712,695	
応急処理作業		式	1		712,695	
仮設工		式	1		1,065,060	
交通管理工		式	1		1,065,060	
交通誘導警備員		式	1		1,065,060	
直接工事費		式	1		36,229,826	
共通仮設費		式	1		5,768,380	
共通仮設費		式	1		140,042	
運搬費		式	1		140,042	
建設機械運搬費		式	1		140,042	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,628,338	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		41,998,206	
現場管理費		式	1		28,425,724	
工事原価		式	1		70,423,930	
一般管理費等		式	1		12,576,070	
工事価格		式	1		83,000,000	
消費税相当額		式	1		8,300,000	
工事費計		式	1		91,300,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,845,434	
巡視･巡回工		式	1		5,102,729	
道路巡回工		式	1		5,102,729	
通常巡回 (A)		回	131	31,766	4,161,346	
通常巡回 (B)		回	52	13,688	711,776	
通常巡回経費		式	1		229,607	
道路清掃工		式	1		586,317	
排水施設清掃工		式	1		586,317	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	250	515.1	128,775	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	75	2,312	173,400	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		5,793	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		278,349	
植栽維持工		式	1		113,511	
樹木･芝生管理工		式	1		113,511	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満	本	13	6,623	86,099	
寄植せん定	せん定 中木	m2	75	365.5	27,412	
除草工		式	1		807,550	
道路除草工		式	1		807,550	
除草	盛土法肩除草	m2	5,000	88.41	442,050	
除草	切土法肩除草	m2	2,500	88.41	221,025	
集草		m2	2,500	26.18	65,450	
積込運搬		m2	2,500	31.61	79,025	
冬期対策施設工		式	1		572,600	
冬期安全施設工		式	1		572,600	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	350	852	298,200	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	350	784	274,400	
応急処理工		式	1		307,707	
応急処理作業工		式	1		307,707	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		307,707	
仮設工		式	1		355,020	
交通管理工		式	1		355,020	
交通誘導警備員		式	1		355,020	
道路修繕		式	1		3,981,607	
舗装工		式	1		2,887,079	
路面切削工		式	1		532,590	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	600	570.4	342,240	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27	1,086	29,322	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,229	6,458	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27	5,330	143,910	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	5,330	10,660	
舗装打換え工		式	1		511,850	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	53	707.2	37,481	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	60	605.7	36,342	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	3,229	29,061	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	5,330	47,970	
不陸整正	補足材無し	m2	60	329.6	19,776	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	60	3,543	212,580	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	60	2,144	128,640	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		235,904	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	80	2,628	210,240	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	4	1,086	4,344	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	4	5,330	21,320	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		124,716	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	200	321.8	64,360	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	1	60,356	60,356	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		11,419	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	12	951.6	11,419	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,470,600	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	600	2,451	1,470,600	
縁石工		式	1		109,896	
縁石工		式	1		109,896	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	12	9,158	109,896	
区画線工		式	1		29,988	
区画線工		式	1		29,988	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	40	182.1	7,284	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160	141.9	22,704	
道路付属物復旧工		式	1		85,728	
付属物復旧工		式	1		85,728	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満	本	12	7,144	85,728	
法面工		式	1		186,288	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草処理工		式	1		186,288	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ	m2	12	1,403	16,836	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ	m2	108	1,569	169,452	
橋梁補修工		式	1		334,291	
断面修復工		式	1		334,291	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	333,538	333,538	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,211	121	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,694	169	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,635	463	
構造物撤去工		式	1		14,587	
構造物取壊し工		式	1		8,258	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,258	8,258	
運搬処理工		式	1		6,329	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,694	1,694	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,635	4,635	
応急処理工		式	1		129,580	
応急処理作業工		式	1		129,580	
応急処理作業		式	1		129,580	
仮設工		式	1		204,170	
仮区画線工		式	1		26,660	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	40	147.3	5,892	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160	129.8	20,768	
交通管理工		式	1		177,510	
交通誘導警備員		式	1		177,510	
雪寒		式	1		24,402,785	
除雪工		式	1		22,625,030	
一般除雪工		式	1		13,197,680	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【25-2201】	時間	100	21,095	2,109,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【25-2201】	時間	100	23,314	2,331,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【18-2222】	時間	100	18,787	1,878,700	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【18-2222】	時間	100	20,710	2,071,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2251】	時間	90	25,631	2,306,790	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R06-2251】	時間	90	27,781	2,500,290	
運搬除雪工		式	1		3,790,230	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	150	11,025	1,653,750	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2251】	時間	40	25,631	1,025,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R06-2251】	時間	40	27,781	1,111,240	
凍結防止工		式	1		4,200,930	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【25-2201】	時間	90	22,229	2,000,610	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【25-2201】	時間	90	24,448	2,200,320	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,436,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【26-2263】	時間	70	9,659	676,130	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【26-2263】	時間	70	10,858	760,060	
応急処理工		式	1		712,695	
応急処理作業工		式	1		712,695	
応急処理作業		式	1		712,695	
仮設工		式	1		1,065,060	
交通管理工		式	1		1,065,060	
交通誘導警備員		式	1		1,065,060	
直接工事費		式	1		36,229,826	
共通仮設費		式	1		5,768,380	
共通仮設費		式	1		140,042	
運搬費		式	1		140,042	
建設機械運搬費		式	1		140,042	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,628,338	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		41,998,206	
現場管理費		式	1		28,425,724	
工事原価		式	1		70,423,930	
一般管理費等		式	1		12,576,070	
工事価格		式	1		83,000,000	
消費税相当額		式	1		8,300,000	
工事費計		式	1		91,300,000	