（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 4 月 1 日 に契約した　米沢国道中地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 4 月 14 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市大字花沢387番地1

氏名　置賜建設 株式会社
代表取締役　川野　敬太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,771,335	
巡視･巡回工		式	1		4,958,811	
道路巡回工		式	1		4,958,811	
通常巡回 (A)		回	131	30,870	4,043,970	
通常巡回 (B)		回	52	13,302	691,704	
通常巡回経費		式	1		223,137	
道路清掃工		式	1		402,701	
排水施設清掃工		式	1		402,701	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	100	500.5	50,050	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	100	2,247	224,700	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,608	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		125,343	
植栽維持工		式	1		388,037	
樹木･芝生管理工		式	1		388,037	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周30cm以上～60cm未満	本	1	5,470	5,470	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周60cm以上～90cm未満	本	20	9,977	199,540	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周90cm以上～120cm未満	本	13	14,079	183,027	
除草工		式	1		752,400	
道路除草工		式	1		752,400	
除草	盛土法肩除草	m2	3,300	85.92	283,536	
除草	切土法肩除草	m2	3,300	85.92	283,536	
集草		m2	3,300	25.44	83,952	
積込運搬		m2	3,300	30.72	101,376	
冬期対策施設工		式	1		559,042	
冬期安全施設工		式	1		559,042	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	260	828	215,280	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	260	761.9	198,094	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式） 張出し	m	120	649.6	77,952	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	120	564.3	67,716	
応急処理工		式	1		434,328	
応急処理作業工		式	1		434,328	
応急処理作業		式	1		434,328	
仮設工		式	1		276,016	
交通管理工		式	1		276,016	
交通誘導警備員		式	1		276,016	
道路修繕		式	1		3,932,267	
舗装工		式	1		2,098,837	
路面切削工		式	1		267,702	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下）段差すりつけ撤去作業有	m2	375	554.3	207,862	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	17	527.9	8,974	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,230	2,230	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	17	2,702	45,934	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,702	2,702	
舗装打換え工		式	1		432,103	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	50	687.2	34,360	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	56	588.6	32,961	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	2,230	17,840	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	2,702	21,616	
不陸整正	補足材無し	m2	56	320.4	17,942	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	56	3,418	191,408	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	56	2,071	115,976	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		136,789	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	50	2,542	127,100	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3	527.9	1,583	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3	2,702	8,106	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		370,970	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	250	312.7	78,175	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	5	58,559	292,795	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		7,398	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	8	924.8	7,398	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		883,875	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	375	2,357	883,875	
縁石工		式	1		133,620	
縁石工		式	1		133,620	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	15	8,908	133,620	
区画線工		式	1		18,215	
区画線工		式	1		18,215	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	25	177	4,425	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	100	137.9	13,790	
道路付属物復旧工		式	1		57,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属物復旧工		式	1		57,904	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本未満	本	8	7,238	57,904	
橋梁補修工		式	1		324,725	
断面修復工		式	1		324,725	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	324,140	324,140	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,176	117	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,213	221	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,477	247	
構造物撤去工		式	1		25,430	
構造物取壊し工		式	1		16,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,025	16,050	
運搬処理工		式	1		9,380	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,213	4,426	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,477	4,954	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		808,813	
応急処理作業工		式	1		808,813	
応急処理作業		式	1		808,813	
仮設工		式	1		464,723	
仮区画線工		式	1		16,197	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	25	143.1	3,577	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	100	126.2	12,620	
交通管理工		式	1		448,526	
交通誘導警備員		式	1		448,526	
雪寒		式	1		22,907,903	
除雪工		式	1		20,364,260	
一般除雪工		式	1		9,682,280	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R03-2224】	時間	100	14,683	1,468,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R03-2224】	時間	100	15,871	1,587,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【R1-2243】	時間	80	15,095	1,207,600	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C	【R1-2243】	時間	80	16,590	1,327,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【27-2251】【27-2252】	時間	80	24,526	1,962,080	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【27-2251】【27-2252】	時間	80	26,625	2,130,000	
運搬除雪工		式	1		5,163,580	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	100	10,715	1,071,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【27-2251】【27-2252】	時間	80	24,526	1,962,080	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【27-2251】【27-2252】	時間	80	26,625	2,130,000	
凍結防止工		式	1		3,481,800	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【R05-2277】	時間	100	16,484	1,648,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【R05-2277】	時間	100	18,334	1,833,400	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	200	0	0	
歩道除雪工		式	1		2,036,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2272】	時間	100	9,603	960,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2272】	時間	100	10,763	1,076,300	
応急処理工		式	1		818,543	
応急処理作業工		式	1		818,543	
応急処理作業		式	1		818,543	
仮設工		式	1		1,725,100	
交通管理工		式	1		1,725,100	
交通誘導警備員		式	1		1,725,100	
直接工事費		式	1		34,611,505	
共通仮設費		式	1		5,609,679	
共通仮設費		式	1		136,096	
運搬費		式	1		136,096	
建設機械運搬費		式	1		136,096	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,473,583	
純工事費		式	1		40,221,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		27,644,902	
工事原価		式	1		67,866,086	
一般管理費等		式	1		12,133,914	
工事価格		式	1		80,000,000	
消費税相当額		式	1		8,000,000	
工事費計		式	1		88,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,771,335	
巡視･巡回工		式	1		4,958,811	
道路巡回工		式	1		4,958,811	
通常巡回 (A)		回	131	30,870	4,043,970	
通常巡回 (B)		回	52	13,302	691,704	
通常巡回経費		式	1		223,137	
道路清掃工		式	1		402,701	
排水施設清掃工		式	1		402,701	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	100	500.5	50,050	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	100	2,247	224,700	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,608	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		125,343	
植栽維持工		式	1		388,037	
樹木･芝生管理工		式	1		388,037	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周30cm以上～60cm未満	本	1	5,470	5,470	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周60cm以上～90cm未満	本	20	9,977	199,540	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周90cm以上～120cm未満	本	13	14,079	183,027	
除草工		式	1		752,400	
道路除草工		式	1		752,400	
除草	盛土法肩除草	m2	3,300	85.92	283,536	
除草	切土法肩除草	m2	3,300	85.92	283,536	
集草		m2	3,300	25.44	83,952	
積込運搬		m2	3,300	30.72	101,376	
冬期対策施設工		式	1		559,042	
冬期安全施設工		式	1		559,042	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	260	828	215,280	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	260	761.9	198,094	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式） 張出し	m	120	649.6	77,952	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	120	564.3	67,716	
応急処理工		式	1		434,328	
応急処理作業工		式	1		434,328	
応急処理作業		式	1		434,328	
仮設工		式	1		276,016	
交通管理工		式	1		276,016	
交通誘導警備員		式	1		276,016	
道路修繕		式	1		3,932,267	
舗装工		式	1		2,098,837	
路面切削工		式	1		267,702	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下）段差すりつけ撤去作業有	m2	375	554.3	207,862	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	17	527.9	8,974	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,230	2,230	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	17	2,702	45,934	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,702	2,702	
舗装打換え工		式	1		432,103	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	50	687.2	34,360	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	56	588.6	32,961	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	2,230	17,840	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	2,702	21,616	
不陸整正	補足材無し	m2	56	320.4	17,942	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	56	3,418	191,408	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	56	2,071	115,976	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		136,789	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	50	2,542	127,100	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3	527.9	1,583	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3	2,702	8,106	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		370,970	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	250	312.7	78,175	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	5	58,559	292,795	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		7,398	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	8	924.8	7,398	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		883,875	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	375	2,357	883,875	
縁石工		式	1		133,620	
縁石工		式	1		133,620	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	15	8,908	133,620	
区画線工		式	1		18,215	
区画線工		式	1		18,215	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	25	177	4,425	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	100	137.9	13,790	
道路付属物復旧工		式	1		57,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属物復旧工		式	1		57,904	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本未満	本	8	7,238	57,904	
橋梁補修工		式	1		324,725	
断面修復工		式	1		324,725	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	324,140	324,140	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,176	117	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,213	221	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,477	247	
構造物撤去工		式	1		25,430	
構造物取壊し工		式	1		16,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,025	16,050	
運搬処理工		式	1		9,380	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,213	4,426	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,477	4,954	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		808,813	
応急処理作業工		式	1		808,813	
応急処理作業		式	1		808,813	
仮設工		式	1		464,723	
仮区画線工		式	1		16,197	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	25	143.1	3,577	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	100	126.2	12,620	
交通管理工		式	1		448,526	
交通誘導警備員		式	1		448,526	
雪寒		式	1		22,907,903	
除雪工		式	1		20,364,260	
一般除雪工		式	1		9,682,280	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R03-2224】	時間	100	14,683	1,468,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R03-2224】	時間	100	15,871	1,587,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【R1-2243】	時間	80	15,095	1,207,600	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C	【R1-2243】	時間	80	16,590	1,327,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【27-2251】【27-2252】	時間	80	24,526	1,962,080	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【27-2251】【27-2252】	時間	80	26,625	2,130,000	
運搬除雪工		式	1		5,163,580	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	100	10,715	1,071,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【27-2251】【27-2252】	時間	80	24,526	1,962,080	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【27-2251】【27-2252】	時間	80	26,625	2,130,000	
凍結防止工		式	1		3,481,800	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【R05-2277】	時間	100	16,484	1,648,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【R05-2277】	時間	100	18,334	1,833,400	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	200	0	0	
歩道除雪工		式	1		2,036,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2272】	時間	100	9,603	960,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2272】	時間	100	10,763	1,076,300	
応急処理工		式	1		818,543	
応急処理作業工		式	1		818,543	
応急処理作業		式	1		818,543	
仮設工		式	1		1,725,100	
交通管理工		式	1		1,725,100	
交通誘導警備員		式	1		1,725,100	
直接工事費		式	1		34,611,505	
共通仮設費		式	1		5,609,679	
共通仮設費		式	1		136,096	
運搬費		式	1		136,096	
建設機械運搬費		式	1		136,096	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,473,583	
純工事費		式	1		40,221,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		27,644,902	
工事原価		式	1		67,866,086	
一般管理費等		式	1		12,133,914	
工事価格		式	1		80,000,000	
消費税相当額		式	1		8,000,000	
工事費計		式	1		88,000,000	