（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 2 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流溝延上流地区築堤等工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 2 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市字下河原1番地

氏名　伊藤建設(株)
代表取締役　伊　藤　力

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		43,175,284	
河川土工		式	1		27,295,600	
盛土工(ICT)		式	1		26,827,240	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	19,800	241.8	4,787,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	22,000	765.9	16,849,800	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	22,000	235.9	5,189,800	
法面整形工(ICT)		式	1		468,360	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	900	520.4	468,360	
地盤改良工		式	1		7,148,800	
表層安定処理工		式	1		7,148,800	
置換		m3	6,400	1,117	7,148,800	
法覆護岸工		式	1		1,346,400	
植生工		式	1		1,346,400	
防草シート設置		m2	900	1,496	1,346,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付替え水路工		式	1		7,384,484	
作業土工		式	1		3,392,666	
床掘り	土砂	式	1		375,875	1,550m3
埋戻し		式	1		1,912,680	660m3
基面整正		式	1		373,737	910m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		628,038	820m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		102,336	820m3
側溝工		式	1		3,991,818	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	US1-B400-H400-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）	m	226.5	3,904	884,256	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1200-H700-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）	m	279.3	6,229	1,739,759	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1300-H800-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）	m	153.5	6,254	959,989	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 【支給品】	UF-B1000-H800-L2000（溶融ｽﾗｸﾞ）	m	66	6,179	407,814	
樋門･樋管		式	1		6,423,437	
樋門･樋管本体工 【4号樋門】		式	1		3,688,534	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		177,919	
床掘り	土砂	式	1		26,422	110m3
埋戻し	土砂	式	1		72,720	40m3
基面整正		式	1		16,428	40m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		53,613	70m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		8,736	70m3
矢板工		式	1		449,428	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 0m	枚	2	34,439	68,878	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	4	35,477	141,908	
可とう鋼矢板	SP-Ⅱw型 II型 鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板打込長 0m	枚	2	119,321	238,642	
函渠工		式	1		2,477,598	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	25	3,055	76,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1m 内空高さ 1m ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	43	22,334	960,362	
鉄筋	SD345 D13	t	1.77	164,591	291,326	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.53	162,678	86,219	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	3	4,567	13,701	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	9	2,595	23,355	
型枠	一般型枠	式	1		943,600	100m2
足場	安全ネット必要	式	1		38,510	10掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		44,150	10空m3
翼壁工 【川表】		式	1		249,851	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,165	22,155	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	4	22,334	89,336	
鉄筋	SD345 D13	t	0.21	164,591	34,564	
型枠	一般型枠	式	1		103,796	11m2
翼壁工 【川裏】		式	1		333,738	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	7	3,165	22,155	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	5	22,334	111,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.24	164,591	39,501	
型枠	一般型枠	式	1		160,412	17m2
付属物設置工		式	1		213,138	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		213,138	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 500ｍｍ 間詰無	組	2	106,569	213,138	
排水構造物工		式	1		388,432	
作業土工		式	1		16,578	
床掘り	土砂	式	1		1,406	5m3
埋戻し		式	1		8,694	3m3
基面整正		式	1		4,107	10m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,122	2m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		249	2m3
側溝工		式	1		279,982	
自由勾配側溝	US9-B-B500-H500-L2000 (溶融ｽﾗｸﾞ)	m	13.9	16,276	226,236	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US9-B-B500用 (溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	14	3,839	53,746	
場所打水路工		式	1		91,872	
現場打水路	B400 H400-618 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0.6	26,068	15,640	
現場打水路	B400 H400-580 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	2.6	29,320	76,232	
樋門･樋管本体工 【寺川】		式	1		841,646	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	580m3
埋戻し	土砂	式	0		0	260m3
基面整正		式	0		0	120m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	290m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	290m3
矢板工		式	1		841,646	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	0	38,729	0	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16	本	0	165.7	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
フレア溶接	溶接長　L=100mm	箇所	0	1,328	0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m 【購入のみ】	枚	26	32,371	841,646	
函渠工		式	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	0	2,591	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2.1m 2連　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	22,334	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	164,591	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	162,678	0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	163,589	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	250m2
足場	安全ネット必要	式	0		0	150掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	0		0	170空m3
翼壁工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	22,334	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	164,591	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	162,678	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	63m2
足場	安全ネット必要	式	0		0	90掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	0		0	4空m3
ゲート部函渠工		式	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	0	2,554	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2.4m 2連 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 特殊養生(練炭･ﾝﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	0	24,711	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	164,591	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	162,678	0	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	0	4,567	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	0	2,595	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	51m2
足場	安全ネット必要	式	0		0	50掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	0		0	20空m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ゲート部U型擁壁		式	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	0	3,202	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	0	24,711	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	164,591	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	162,678	0	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	0	4,567	0	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	0	2,595	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	41m2
足場	安全ネット必要	式	0		0	20掛m2
接続水路工 【寺川樋門】		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	0		0	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	0	14,755	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦　B500×H500	m	0	18,016	0	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上	m2	0	13,799	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
多自然護岸工		式	0		0	
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	0	26,086	0	
仮設工		式	1		1,291,687	
仮水路工		式	1		1,250,767	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　t=1.6	式	0		0	43.2m
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ350（ｼﾝｸﾞﾙ構造）	式	1		135,860	20m
素掘側溝	幅 200ｃｍ 高さ 320ｃｍ	式	0		0	30m
素掘側溝	幅 1000ｃｍ 高さ 150ｃｍ	式	0		0	32m
土のう	耐候性大型土のう 2t【製作・設置】短期仮設（1年）対応	式	0		0	209袋
土のう	耐候性大型土のう 2t 【移設】	式	0		0	73袋
土のう	耐候性大型土のう 2t 【撤去】	式	0		0	209袋
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　t=1.6　【購入のみ】	式	1		1,114,907	44.7m
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		40,920	
ﾔｰﾄﾞ造成	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40　t=100	式	1		40,920	176m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		49,598,721	
共通仮設費		式	1		8,072,603	
共通仮設費		式	1		3,054,981	
運搬費		式	1		1,352,797	
重建設機械分解組立費		式	1		249,755	1回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,103,042	1回
技術管理費		式	1		1,043,837	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,043,837	
現場環境改善費（率計上）		式	1		658,347	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,017,622	
純工事費		式	1		57,671,324	
現場管理費		式	1		19,881,352	
工事原価		式	1		77,552,676	
一般管理費等		式	1		13,547,324	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		91,100,000	
消費税相当額		式	1		9,110,000	
工事費計		式	1		100,210,000	