（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 16 日 に契約（第 6 回変更）した　米沢国道西地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発株式会社
代表取締役　柿 﨑 清 隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		17,876,844	
巡視･巡回工		式	1		5,213,666	
道路巡回工		式	1		5,213,666	
通常巡回 (A)		回	131		3,857,426	
通常巡回 (B)		回	52		659,620	
通常巡回経費		式	1		378,056	
緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	回	15	10,972	164,580	
緊急巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	回	6	25,664	153,984	
道路清掃工		式	1		1,850,393	
排水施設清掃工		式	1		498,525	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	0		0	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	0		0	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	243	1,622	394,146	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
産業廃棄物運搬	汚泥	m3	3	15,024	45,072	
産業廃棄物処分	汚泥	m3	3	19,769	59,307	
橋梁清掃工		式	1		1,351,868	
橋梁桁端清掃	高圧水洗浄	橋	26	42,136	1,095,536	
橋梁排水桝清掃		箇所	246	1,042	256,332	
除草工		式	1		2,917,420	
道路除草工		式	1		2,917,420	
除草	盛土法肩除草	m2	27,500		2,253,625	
除草	切土法肩除草	m2	8,100		663,795	
集草		m2	0		0	
積込運搬		m2	0		0	
冬期対策施設工		式	1		3,359,287	
冬期安全施設工		式	1		3,359,287	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,213		956,693	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,213		880,274	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ整備		本	1,213	206.2	250,120	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	44		27,266	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	44		23,685	
注意看板撤去		枚	34	8,617	292,978	
線形誘導標設置		箇所	4	6,783	27,132	
視線誘導標設置		基	53	3,299	174,847	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	着脱式	m	321	1,798	577,158	
落雪防止対策撤去		橋	2	74,567	149,134	
応急処理工		式	1		1,207,778	
応急処理作業工		式	1		1,207,778	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		1,111,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
廃棄物処理		式	1		96,346	
仮設工		式	1		3,328,300	
交通管理工		式	1		3,328,300	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,328,300	
道路修繕		式	1		24,624,011	
舗装工		式	1		10,055,159	
路面切削工		式	1		1,210,661	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,810		945,725	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	58	991	57,478	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,944	2,944	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	58	3,442	199,636	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	4,878	4,878	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	式	0		0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
不陸整正	補足材無し	m2	0		0	
上層路盤	再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0		0	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	0		0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,732,416	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	206	385.5	79,413	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	10		907,290	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	20		1,121,880	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (0.3t未満)	高耐久舗装補修材	t	6.7	391,617	2,623,833	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	0		0	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,112,082	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,790		4,074,040	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 35mm 3.0m超	m2	23	1,654	38,042	
排水構造物工		式	1		119,430	
側溝工		式	1		58,506	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US1-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	18	1,809	32,562	
側溝蓋 (撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-500用T-25(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	6	4,324	25,944	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		60,924	
蓋	桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定式) 400×325(T-25)並目	枚	3	20,308	60,924	
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0		0	
防護柵工		式	1		129,184	
路側防護柵工		式	1		129,184	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品Gr-B2-1E(白)	m	2	64,592	129,184	
区画線工		式	1		113,320	
区画線工		式	1		113,320	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	510		68,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	260	173	44,980	
道路付属施設工		式	1		222,907	
道路付属物工		式	1		219,891	
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置	ﾐﾗｰΦ1000(再利用) 支柱Φ89.1×3.2×4400	基	1	219,891	219,891	
舗装復旧工		式	1		3,016	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40(再利用) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	617	617	
表層	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,399	2,399	
道路付属物復旧工		式	1		1,369,345	
付属物復旧工		式	1		1,369,345	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	B種ﾚｰﾙ	m	4.5	12,985	58,432	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	Gp-B2-2.5E3	m	12.5	23,337	291,712	
転落(横断)防止柵復旧	H=1100	m	34	4,075	138,550	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射30本以上	本	0		0	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900(1250)mm基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射	本	29	6,156	178,524	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mm(1050)ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射	本	1	5,697	5,697	
視線誘導標復旧	車線分離標 H800 着脱1本足・可変式	本	6	22,025	132,150	
線形誘導標復旧	自発光ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	基	3	49,468	148,404	
距離標復旧	ｼｰﾙﾀｲﾌﾟ	枚	86	3,866	332,476	
距離標復旧	支柱移設	基	10	8,340	83,400	
橋梁補修工		式	0		0	
橋面防水工		式	0		0	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	0		0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0		0	
区画線工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	0		0	
ひび割れ補修工		式	0		0	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	0		0	
断面修復工		式	0		0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0		0	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	0		0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
足場工		式	0		0	
足場		式	0		0	
橋梁補修工 (新間瀬橋)		式	1		435,559	
舗装打換え工 (床版補修)		式	1		435,559	
舗装・床版補修	As舗装版･Co床版補修	m2	5	86,168	430,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3	1,111	333	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	1,111	333	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3	4,882	1,464	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	3,355	1,006	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3	2,534	760	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	2,745	823	
橋梁補修工 (綱取橋)		式	1		213,877	
舗装打換え工 (床版補修)		式	1		213,877	
舗装・床版補修	As舗装版･Co床版補修	m2	2	106,126	212,252	
積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	1,111	111	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,111	111	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	4,882	488	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,887	388	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	2,534	253	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,745	274	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0		0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
応急処理工		式	1		5,431,668	
応急処理作業工		式	1		5,431,668	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		5,315,061	
廃棄物処理		式	1		116,607	
仮設工		式	1		6,533,562	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		10,370	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
段差擦付け舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 舗装厚平均15mm	m2	13	797.7	10,370	
仮区画線工		式	1		97,207	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	0		0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	510		62,679	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(黄)	m	260	132.8	34,528	
交通管理工		式	1		6,425,985	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		6,425,985	
雪寒		式	1		29,838,350	
除雪工		式	1		27,383,750	
一般除雪工		式	1		12,494,740	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R04-2211】	時間	120		2,211,120	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R04-2211】	時間	120		2,457,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R04-2224】(一人搭乗)	時間	120		1,673,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R04-2224】(一人搭乗)	時間	120		1,809,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【17-2255】	時間	100		2,071,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【17-2255】	時間	100		2,271,800	
運搬除雪工		式	1		7,320,600	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	100		1,016,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【17-2255】	時間	100		2,071,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【17-2255】	時間	100		2,271,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2273】	時間	100		913,600	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【25-2245】(一人搭乗)	時間	100		1,046,700	
凍結防止工		式	1		4,970,850	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【25-2273】【27-2289】	時間	150		2,353,650	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【25-2273】【27-2289】	時間	150		2,617,200	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100		0	
歩道除雪工		式	1		2,597,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【09-2250】	時間	140		1,220,940	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【09-2250】	時間	140		1,376,620	
応急処理工		式	1		809,400	
応急処理作業工		式	1		809,400	
応急処理作業		式	1		809,400	
仮設工		式	1		1,645,200	
交通管理工		式	1		1,645,200	
交通誘導警備員		式	1		1,645,200	
直接工事費		式	1		72,339,205	
共通仮設費		式	1		7,878,020	
共通仮設費		式	1		264,942	
運搬費		式	1		264,942	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		196,976	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		67,966	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,613,078	
純工事費		式	1		80,217,225	
現場管理費		式	1		41,676,035	
工事原価		式	1		121,893,260	
一般管理費等		式	1		20,026,740	
スライド足切額		式	1		-1,170,000	
工事価格		式	1		140,750,000	
消費税相当額		式	1		14,075,000	
工事費計		式	1		154,825,000	