（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 16 日 に契約（第 2 回変更）した　新庄国道北地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県最上郡金山町大字金山920番地の6

氏名　白岩土木建築株式会社
代表取締役　白　岩　匠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		20,439,909	
巡視･巡回工		式	1		5,245,326	
道路巡回工		式	1		5,245,326	
通常巡回 (A)		回	131	31,579	4,136,849	
通常巡回 (B)		回	52	13,608	707,616	
通常巡回経費		式	1		380,433	
緊急巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC	回	2	10,214	20,428	
道路清掃工		式	1		1,030,041	
路面清掃工		式	1		1,030,041	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量少ない	km	52.2	18,216	950,875	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	1,790	11.38	20,370	
塵芥運搬		式	1		20,873	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(焼却)	t	0.3	43,984	13,195	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(安定型埋立)	m3	2	12,364	24,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		3,613,924	
道路除草工		式	1		3,613,924	
除草	盛土法肩除草	m2	21,200	87.89	1,863,268	
除草	切土法肩除草	m2	10,100	87.89	887,689	
集草		m2	10,100	26.03	262,903	
積込運搬		m2	0	31.44	0	
積込運搬		m2	10,100	39.38	397,738	
処分費	木くず(草)	t	4.6	43,984	202,326	
冬期対策施設工		式	1		4,219,205	
冬期安全施設工		式	1		4,219,205	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,448	847	1,226,456	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,448	779.4	1,128,571	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	628	664.6	417,368	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	628	577.2	362,481	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵 (撤去)	吹止式(固定式)柵高5m以下	m	294	2,062	606,228	
防雪柵 (撤去)	吹溜式(仮設式) 柵高 4.0m	m	6	7,488	44,928	
横断防止柵 (設置)	H=800 L=2.0m	基	259	1,115	288,785	
車線分離標 (設置)	φ80 H=650･H=800	本	161	418.5	67,378	
視線誘導標 (設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	本	34	2,265	77,010	
応急処理工		式	1		3,327,343	
応急処理作業工		式	1		3,327,343	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		3,190,366	
廃棄物処理		式	1		136,977	
仮設工		式	1		3,004,070	
交通管理工		式	1		3,004,070	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,004,070	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		10,537,012	
舗装工		式	1		5,099,269	
路面切削工		式	1		1,225,164	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,320	566.9	748,308	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	60	2,956	177,360	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	7,941	71,469	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	60	3,455	207,300	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	2,303	20,727	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	0	703.2	0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	0	602.1	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	7,941	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,303	0	
不陸整正	補足材無し	m2	0	327.7	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	3,573	0	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	0	2,157	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	0	2,875	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	2,956	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	3,455	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		336,174	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	110	319.9	35,189	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	5	60,197	300,985	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	0	950.4	0	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,537,931	
表面処理工 (ｵｰﾊﾞﾚｲ部)	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 4kg/m2	m2	1,057	2,183	2,307,431	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	500	2,461	1,230,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0	9,303	0	
区画線工		式	1		107,926	
区画線工		式	1		107,926	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	0	181	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	220	141	31,020	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車線境界線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	120	180.5	21,660	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (ｾﾞﾌﾞﾗ)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 45cm 常温	m	58	355	20,590	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道外側線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 45cm 加熱	m	36	541.5	19,494	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (車道境界線)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 30cm 加熱	m	42	361	15,162	
道路付属物復旧工		式	1		743,986	
付属物復旧工		式	1		743,986	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 30本以上	本	0	6,496	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標復旧	H=650mm 台座径φ80	本	10	16,762	167,620	
防護柵復旧	ﾜｲﾔｰ式防護柵	本	21	27,446	576,366	
橋梁補修工		式	0		0	
断面修復工		式	0		0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	395,696	0	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	1,203	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	3,193	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	5,759	0	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	8,210	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	3,193	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	5,759	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		386,456	
応急処理作業工		式	1		386,456	
応急処理作業		式	1		386,456	
仮設工		式	1		4,199,375	
仮区画線工		式	1		67,933	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	120	146.4	17,568	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	220	129.1	28,402	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 30cm 常温	m	42	214.2	8,996	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 45cm 常温	m	36	360.2	12,967	
交通管理工		式	1		4,131,442	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		4,131,442	
雪寒		式	1		35,997,755	
除雪工		式	1		34,631,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		23,087,280	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【18-2227】	時間	240	20,588	4,941,120	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【18-2227】	時間	240	22,510	5,402,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R03-2251】	時間	240	25,481	6,115,440	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R03-2251】	時間	240	27,618	6,628,320	
運搬除雪工		式	1		5,163,390	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	300	10,961	3,288,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R03-2251】	時間	10	25,481	254,810	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R03-2251】	時間	10	27,618	276,180	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【26-2269】	時間	50	12,804	640,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【26-2269】	時間	50	14,078	703,900	
凍結防止工		式	1		5,342,700	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【27-2288】	時間	150	16,863	2,529,450	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【27-2288】	時間	150	18,755	2,813,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	300	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,038,450	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R05-2260】【R05-2261】	時間	50	9,789	489,450	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【R05-2260】【R05-2261】	時間	50	10,980	549,000	
応急処理工		式	1		660,055	
応急処理作業工		式	1		660,055	
応急処理作業		式	1		660,055	
仮設工		式	1		705,880	
交通管理工		式	1		705,880	
交通誘導警備員		式	1		705,880	
直接工事費		式	1		66,974,676	
共通仮設費		式	1		8,921,587	
共通仮設費		式	1		583,133	
運搬費		式	1		192,162	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		192,162	
技術管理費		式	1		390,971	
道路工事完成図作成費		式	1		390,971	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,338,454	
純工事費		式	1		75,896,263	
現場管理費		式	1		46,290,105	
工事原価		式	1		122,186,368	
一般管理費等		式	1		20,253,632	
工事価格		式	1		142,440,000	
消費税相当額		式	1		14,244,000	
工事費計		式	1		156,684,000	