（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 16 日 に契約（第 5 回変更）した　米沢国道東地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 16 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県米沢市丸の内二丁目2番27号

氏名　株式会社　後藤組
代表取締役　後 藤 茂 之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		28,520,545	
巡視･巡回工		式	1		9,590,447	
道路巡回工		式	1		9,590,447	
通常巡回 (A)		回	131		7,768,300	
通常巡回 (B)		回	52		1,361,360	
通常巡回経費		式	1		460,787	
道路清掃工		式	1		3,726,011	
排水施設清掃工		式	1		3,326,094	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	0		0	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	6		13,266	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	1,424	1,691	2,407,984	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		103,424	
産業廃棄物運搬	汚泥	t	19	6,561	124,659	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
産業廃棄物処分	汚泥	t	19	35,619	676,761	
橋梁清掃工		式	1		399,917	
橋梁桁端清掃	高圧水洗浄	橋	7	57,131	399,917	
植栽維持工		式	1		1,160,002	
樹木･芝生管理工		式	1		1,160,002	
樹木施肥	高木幹周60cm未満	本	124	442.8	54,907	
樹木施肥	高木幹周60cm以上120cm未満	本	292	572.9	167,286	
防除	低木樹高60cm未満(殺虫剤)	本	0		0	
防除	高木幹周60cm未満(殺虫剤・殺菌剤)	本	155	369	57,195	
防除	高木幹周60cm以上120cm未満(殺虫剤・殺菌剤)	本	341	704.7	240,302	
伐採	高木	本	6	5,492	32,952	
雪囲い撤去		式	1		103,620	
雪囲い設置		式	1		496,710	
産業廃棄物処分	木くず	t	0.5	14,060	7,030	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		5,532,658	
道路除草工		式	1		5,532,658	
除草	盛土法肩除草	m2	32,300		2,730,319	
除草	切土法肩除草	m2	2,600		219,778	
除草	植樹帯(飛び石防護無し)	m2	21,700	73.62	1,597,554	
除草	環境緑地帯	m2	1,000	84.83	84,830	
除草	環境緑地帯(飛び石防護無し)	m2	4,900	73.62	360,738	
除草	交通島	m2	1,200	84.83	101,796	
集草		m2	6,900		172,776	
積込運搬		m2	750		22,657	
積込運搬		m2	1,200	31.51	37,812	
積込運搬		m2	4,900	33.89	166,061	
除草処分		t	2.5	15,335	38,337	
冬期対策施設工		式	1		4,041,317	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
冬期安全施設工		式	1		4,041,317	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,124		1,728,086	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,124		1,590,026	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ整備		本	2,124	102.3	217,285	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	120		76,704	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	120		66,624	
横断注意看板設置		枚	12	2,504	30,048	
冬期注意看板撤去		枚	48	6,928	332,544	
応急処理工		式	1		2,102,464	
応急処理作業工		式	1		2,102,464	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		1,898,238	
廃棄物処理		式	1		204,226	
仮設工		式	1		2,367,646	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,367,646	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		2,367,646	
道路修繕		式	1		23,348,573	
舗装工		式	1		7,616,756	
路面切削工		式	1		2,027,585	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0		0	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	2,050	637.5	1,306,875	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	92	3,850	354,200	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	6,168	86,352	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	92	2,643	243,156	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,643	37,002	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	式	0		0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
不陸整正	補足材無し	m2	0		0	
上層路盤	再生瀝青安定処理 仕上り厚 100mm	m2	0		0	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	0		0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		504,869	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	10		3,073	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	加熱注入式	m	50	496	24,800	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	4.5		419,508	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	1		57,488	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		55,652	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	0		0	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=50cm	m	18	1,341	24,138	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=100cm	m	14	2,251	31,514	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,028,650	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,050	2,453	5,028,650	
排水構造物工		式	1		722,798	
側溝工		式	1		722,798	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	側溝用ﾂﾊﾞ付ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ B800用-L494 細目T-14	枚	3	93,116	279,348	
側溝蓋	側溝用嵩上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ B300用-L995 並目T-25	枚	9	19,590	176,310	
側溝蓋	側溝用嵩上ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ B400用-L995 並目T-25	枚	5	53,428	267,140	
防草工		式	1		605,955	
防草工		式	1		605,955	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系t=0.6mm以上	m2	435	1,393	605,955	
法面復旧工 【刈安地区①】		式	1		1,198,952	
掘削工		式	1		75,960	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	60	1,266	75,960	
路体盛土工		式	1		438,854	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	858.5	42,925	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,831	233,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		121,397	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	式	1		41,292	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		35,264	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	80	440.8	35,264	
植生工		式	1		24,816	
種子散布	250m2未満	m2	80	310.2	24,816	
路側防護柵工		式	1		477,441	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 【撤去・再設置】	Gp-B2-2.5E3	m	13.5	35,366	477,441	
舗装打換え工		式	1		145,146	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 30cmを超え40cm以下	m	13	2,411	31,343	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	12	541.6	6,499	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	2,506	10,024	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	4,405	17,620	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	7	1,010	7,070	
上層路盤	再生瀝青安定処理材 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	4,314	30,198	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	2,736	19,152	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	3,320	23,240	
区画線工		式	1		1,471	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 (白)	m	11	133.8	1,471	
法面復旧工 【刈安地区②】		式	1		1,455,408	
作業土工		式	1		63,887	
床掘り	土砂	式	1		30,324	
埋戻し	土砂	式	1		22,644	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		9,840	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,079	
かご枠工		式	1		1,348,204	
かご枠	合金先めっきかご枠 H500×B1000×L2000	m	39	33,463	1,305,057	
吸出し防止材(全面)設置	t=10mm	m2	53	814.1	43,147	
側溝工		式	1		8,092	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (発生品)	BF2-B200-H150	m	2	4,046	8,092	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠工		式	1		21,231	
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) φ200mm	m	7.8	2,722	21,231	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		6,056	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (発生品)	600×600×600	箇所	1	6,056	6,056	
構造物取壊し工		式	1		824	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.1	8,241	824	
排水構造物撤去工		式	1		6,434	
集水桝撤去	600×600×600	基	1	2,594	2,594	
U型側溝撤去	BF2-B200-H150	m	2	1,920	3,840	
運搬処理工		式	1		680	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,500	350	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,304	330	
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0		0	
区画線工		式	1		78,774	
区画線工		式	1		78,774	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	570		78,774	
道路付属物復旧工		式	1		747,962	
付属物復旧工		式	1		747,962	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ Gr-B2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	13	8,960	116,480	
視線誘導標復旧	丸型 反射体φ100mm以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 両面 30本以上	本	2	15,813	31,626	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射30本以上	本	0		0	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色) H=900(1050)mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 30本以上	本	21	6,102	128,142	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色) H=900(1250)mm 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込 両面反射 30本以上	本	16	6,431	102,896	
視線誘導標復旧	丸型(景観色) 防護柵親子ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 反射体φ100mm 両面 30本以上	本	5	14,444	72,220	
視線誘導標復旧	丸型(白色) 防護柵親子ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 反射体φ100mm 両面 30本以上	本	3	10,573	31,719	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	平型ﾚﾝｽﾞ	枚	46	1,457	67,022	
車線分離標復旧	穿孔式1本脚 径80 高650・800・1000mm	本	11	17,987	197,857	
橋梁補修工		式	0		0	
橋面防水工		式	0		0	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	0		0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0		0	
区画線工		式	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	0		0	
ひび割れ補修工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	0		0	
断面修復工		式	0		0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0		0	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	0		0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
足場工		式	0		0	
足場		式	0		0	
橋梁補修工 【糠野目橋側歩道橋】		式	1		2,317,802	
ｱﾙﾐ橋工		式	1		884,480	
ｱﾙﾐ橋(A1-P1､P8-A2) 【支給品】	設置	箇所	2	442,240	884,480	
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工		式	1		68,236	
橋台部分打換え (A2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.4	105,451	42,180	
擁壁部分補修	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.6	43,427	26,056	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
沓座箱抜工		式	1		641	
支承ｱﾝｶｰ部箱抜き		m3	0.02	32,094	641	
運搬処理工		式	1		27,642	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	1,159	463	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	2,222	888	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	3,744	1,497	
支給品運搬		t	1.7	14,585	24,794	
隙間処理工		式	1		285,785	
隙間処理	L型ｱﾝｸﾞﾙ	m	5.9	36,847	217,397	
隙間処理	縞鋼板	枚	2	34,194	68,388	
止水処理工		式	1		906,536	
止水処理	ｺﾞﾑ止水版 b=500～600mm	m	188	4,822	906,536	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		144,482	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 【支給品】		式	1		144,482	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0		0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
応急処理工		式	1		1,669,814	
応急処理作業工		式	1		1,669,814	
応急処理作業		式	1		1,669,814	
仮設工		式	1		6,934,352	
仮区画線工		式	1		72,276	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	0		0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	570		72,276	
交通管理工		式	1		6,862,076	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		6,862,076	
雪寒		式	1		22,586,467	
除雪工		式	1		21,072,720	
一般除雪工		式	1		11,323,580	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【17-2204】	時間	100		2,031,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【17-2204】	時間	100		2,242,500	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【11-2227】	時間	80		1,415,920	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【11-2227】	時間	80		1,563,840	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2256】	時間	80		1,952,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2256】	時間	80		2,117,520	
運搬除雪工		式	1		5,483,300	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	80		839,040	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2256】	時間	60		1,464,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2256】	時間	60		1,588,140	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R05-2264】	時間	80		1,012,400	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【R05-2284】(一人搭乗)	時間	60		579,420	
凍結防止工		式	1		2,734,720	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【29-2282】	時間	80		1,294,880	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【29-2282】	時間	80		1,439,840	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100		0	
歩道除雪工		式	1		1,531,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【10-2268】	時間	80		719,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【10-2268】	時間	80		811,440	
応急処理工		式	1		834,907	
応急処理作業工		式	1		834,907	
応急処理作業		式	1		834,907	
仮設工		式	1		678,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		678,840	
交通誘導警備員		式	1		678,840	
直接工事費		式	1		74,455,585	
共通仮設費		式	1		8,810,132	
共通仮設費		式	1		133,103	
運搬費		式	1		133,103	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		133,103	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,677,029	
純工事費		式	1		83,265,717	
現場管理費		式	1		47,431,679	
工事原価		式	1		130,697,396	
一般管理費等		式	1		21,482,604	
スライド足切額		式	1		-1,220,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		150,960,000	
消費税相当額		式	1		15,096,000	
工事費計		式	1		166,056,000	