（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 5 月 11 日 に契約（第 1 回変更）した R8-9 東北中央道尾花沢地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 5 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社　柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		14,573,564	
巡視･巡回工		式	1		11,467,719	
道路巡回工		式	1		11,467,719	
通常巡回 (A)		回	313	31,832	9,963,416	
通常巡回 (B)		回	52	13,727	713,804	
通常巡回経費		式	1		790,499	
冬期対策施設工		式	1		1,091,838	
冬期安全施設工		式	1		1,091,838	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	660	861.5	568,590	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	660	792.8	523,248	
応急処理工		式	1		903,227	
応急処理作業工		式	1		903,227	
応急処理作業		式	1		903,227	
仮設工		式	1		1,110,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,110,780	
交通誘導警備員		式	1		1,110,780	
道路修繕		式	1		19,685,105	
舗装工		式	1		11,918,358	
路面切削工		式	1		1,249,734	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,400	587.3	822,220	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	63	2,794	176,022	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	5,704	28,520	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	63	3,279	206,577	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	3,279	16,395	
舗装打換え工		式	1		2,145,204	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	743	170,890	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	615.8	153,950	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	5,704	188,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	3,279	108,207	
不陸整正	補足材無し	m2	250	335.7	83,925	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,587	896,750	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	250	2,173	543,250	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		673,530	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	3,064	612,800	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	2,794	27,940	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	3,279	32,790	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,227,340	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	500	331.9	165,950	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	10	99,634	996,340	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	50	61,301	3,065,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		151,950	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	150	1,013	151,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,470,600	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,400	2,479	3,470,600	
区画線工		式	1		88,200	
区画線工		式	1		88,200	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	100	212.4	21,240	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	400	167.4	66,960	
道路付属物復旧工		式	1		694,100	
付属物復旧工		式	1		694,100	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上	本	100	6,941	694,100	
構造物補修工		式	1		3,670,653	
ひび割れ補修工		式	1		2,424,357	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	3	808,119	2,424,357	
断面修復工		式	1		1,246,296	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	3	414,328	1,242,984	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.3	5,061	1,518	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	5,981	1,794	
構造物撤去工		式	1		317,020	
構造物取壊し工		式	1		173,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,688	173,760	
運搬処理工		式	1		143,260	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,478	49,560	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	4,685	93,700	
応急処理工		式	1		1,806,454	
応急処理作業工		式	1		1,806,454	
応急処理作業		式	1		1,806,454	
仮設工		式	1		1,190,320	
仮区画線工		式	1		79,540	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	100	176.2	17,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	400	154.8	61,920	
交通管理工		式	1		1,110,780	
交通誘導警備員		式	1		1,110,780	
雪寒		式	1		17,309,057	
除雪工		式	1		15,295,050	
一般除雪工		式	1		4,921,290	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2253】	時間	90	26,229	2,360,610	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2253】	時間	90	28,452	2,560,680	
運搬除雪工		式	1		6,016,770	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2253】	時間	90	26,229	2,360,610	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2253】	時間	90	28,452	2,560,680	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	90	12,172	1,095,480	
凍結防止工		式	1		4,356,990	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【29-2203】	時間	90	23,069	2,076,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【29-2203】	時間	90	25,342	2,280,780	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	90	0	0	
応急処理工		式	1		903,227	
応急処理作業工		式	1		903,227	
応急処理作業		式	1		903,227	
仮設工		式	1		1,110,780	
交通管理工		式	1		1,110,780	
交通誘導警備員		式	1		1,110,780	
直接工事費		式	1		51,567,726	
共通仮設費		式	1		6,569,831	
共通仮設費		式	1		141,565	
運搬費		式	1		141,565	
建設機械運搬費		式	1		141,565	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,428,266	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		58,137,557	
現場管理費		式	1		33,491,189	
工事原価		式	1		91,628,746	
一般管理費等		式	1		15,871,254	
工事価格		式	1		107,500,000	
消費税相当額		式	1		10,750,000	
工事費計		式	1		118,250,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		14,573,564	
巡視･巡回工		式	1		11,467,719	
道路巡回工		式	1		11,467,719	
通常巡回 (A)		回	313	31,832	9,963,416	
通常巡回 (B)		回	52	13,727	713,804	
通常巡回経費		式	1		790,499	
冬期対策施設工		式	1		1,091,838	
冬期安全施設工		式	1		1,091,838	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	660	861.5	568,590	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	660	792.8	523,248	
応急処理工		式	1		903,227	
応急処理作業工		式	1		903,227	
応急処理作業		式	1		903,227	
仮設工		式	1		1,110,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,110,780	
交通誘導警備員		式	1		1,110,780	
道路修繕		式	1		19,685,105	
舗装工		式	1		11,918,358	
路面切削工		式	1		1,249,734	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,400	587.3	822,220	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	63	2,794	176,022	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	5,704	28,520	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	63	3,279	206,577	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	3,279	16,395	
舗装打換え工		式	1		2,145,204	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	743	170,890	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	615.8	153,950	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	5,704	188,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	3,279	108,207	
不陸整正	補足材無し	m2	250	335.7	83,925	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,587	896,750	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	250	2,173	543,250	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		673,530	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	3,064	612,800	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	2,794	27,940	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	3,279	32,790	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,227,340	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	500	331.9	165,950	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	10	99,634	996,340	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	50	61,301	3,065,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		151,950	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	150	1,013	151,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,470,600	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,400	2,479	3,470,600	
区画線工		式	1		88,200	
区画線工		式	1		88,200	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	100	212.4	21,240	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	400	167.4	66,960	
道路付属物復旧工		式	1		694,100	
付属物復旧工		式	1		694,100	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上	本	100	6,941	694,100	
構造物補修工		式	1		3,670,653	
ひび割れ補修工		式	1		2,424,357	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	3	808,119	2,424,357	
断面修復工		式	1		1,246,296	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	3	414,328	1,242,984	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.3	5,061	1,518	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	5,981	1,794	
構造物撤去工		式	1		317,020	
構造物取壊し工		式	1		173,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,688	173,760	
運搬処理工		式	1		143,260	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,478	49,560	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	4,685	93,700	
応急処理工		式	1		1,806,454	
応急処理作業工		式	1		1,806,454	
応急処理作業		式	1		1,806,454	
仮設工		式	1		1,190,320	
仮区画線工		式	1		79,540	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	100	176.2	17,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	400	154.8	61,920	
交通管理工		式	1		1,110,780	
交通誘導警備員		式	1		1,110,780	
雪寒		式	1		17,309,057	
除雪工		式	1		15,295,050	
一般除雪工		式	1		4,921,290	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2253】	時間	90	26,229	2,360,610	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2253】	時間	90	28,452	2,560,680	
運搬除雪工		式	1		6,016,770	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2253】	時間	90	26,229	2,360,610	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2253】	時間	90	28,452	2,560,680	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	90	12,172	1,095,480	
凍結防止工		式	1		4,356,990	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【29-2203】	時間	90	23,069	2,076,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【29-2203】	時間	90	25,342	2,280,780	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	90	0	0	
応急処理工		式	1		903,227	
応急処理作業工		式	1		903,227	
応急処理作業		式	1		903,227	
仮設工		式	1		1,110,780	
交通管理工		式	1		1,110,780	
交通誘導警備員		式	1		1,110,780	
直接工事費		式	1		51,567,726	
共通仮設費		式	1		6,569,831	
共通仮設費		式	1		141,565	
運搬費		式	1		141,565	
建設機械運搬費		式	1		141,565	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,428,266	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		58,137,557	
現場管理費		式	1		33,491,189	
工事原価		式	1		91,628,746	
一般管理費等		式	1		15,871,254	
工事価格		式	1		107,500,000	
消費税相当額		式	1		10,750,000	
工事費計		式	1		118,250,000	