（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 31 日 に契約（第１回変更）した　　元木一丁目舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 31 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目１番５号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		24,771,472	
道路土工		式	1		406,827	
掘削工		式	1		406,827	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害有 5,000m3未満	m3	170	569.4	96,798	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		287,300	170m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		22,729	170m3
排水構造物工		式	1		12,422,963	
作業土工		式	1		988,305	
床掘り	土砂	式	1		373,666	166m3
床掘り 【夜間】	土砂	式	1		12,312	4m3
埋戻し	土砂	式	1		378,979	97m3
埋戻し 【夜間】	土砂	式	1		16,788	3m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		194,242	58m3
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,430	1m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		7,888	59m3
側溝工		式	1		10,513,741	
管(函)渠型側溝	300×300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	148.7	30,622	4,553,491	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	145.9	12,211	1,781,584	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(溶融ｽﾗｸﾞ) B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目)	枚	146	28,621	4,178,666	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		205,068	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 【夜間】	RCB-B300-H300	m	5.7	35,977	205,068	
管渠工		式	1		39,991	
暗渠排水管	VP φ300	m	3.5	11,426	39,991	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		675,858	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	77,516	155,032	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	84,421	168,842	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	管(函)渠型側溝300×300用 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25(細目)	箇所	1	106,520	106,520	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25(細目)	枚	2	74,985	149,970	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-14 (細目)	枚	2	47,747	95,494	
消雪工		式	1		11,941,682	
作業土工		式	1		207,509	
床掘り	土砂	式	1		81,036	36m3
埋戻し	土砂	式	1		74,233	19m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		50,235	15m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,005	15m3
送集水管工		式	1		3,115,837	
送集水管	SGP-50A	m	313	5,953	1,863,289	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	19	37,439	711,341	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	m2	1	3,962	3,962	
型枠		式	1		440,155	47m2
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷厚10cm	m2	70	1,387	97,090	
放熱管工		式	1		8,618,336	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
放熱管	SGP-15A 白 200@	m2	268	18,518	4,962,824	
分岐ｻﾄﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	50A×15A	箇所	30	16,448	493,440	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ	A型(化粧ﾌﾞﾛｯｸ張用)	箇所	15	132,120	1,981,800	
WPH継手	15A	個	268	4,404	1,180,272	
舗装		式	1		31,414,859	
舗装工		式	1		26,606,434	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		823,517	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	80	2,366	189,280	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 80mm	m2	80	3,950	316,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	111	2,867	318,237	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (歩道部)		式	1		13,010,174	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	222	1,183	262,626	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	264	3,165	835,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚60mm	m2	23	1,899	43,677	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	m2	2	3,962	7,924	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm	m2	407	29,141	11,860,387	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (第1種出入口)		式	1		1,340,486	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm	m2	46	29,141	1,340,486	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (第2種出入口)		式	1		1,159,846	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	16	1,336	21,376	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚200mm	m2	16	6,330	101,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	3	3,165	9,495	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚60mm	m2	2	1,899	3,798	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	m2	1	3,962	3,962	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm	m2	35	29,141	1,019,935	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (第3種出入口)		式	1		2,811,057	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	55	1,030	56,650	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚150mm	m2	54	4,748	256,392	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚100mm	m2	11	3,165	34,815	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基層	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 仕上り厚60mm	m2	6	1,899	11,394	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	m2	1	3,962	3,962	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	平板ﾌﾞﾛｯｸ(磁器ﾀｲﾙ) ﾓﾙﾀﾙ厚t=30mm	m2	84	29,141	2,447,844	
路面切削工		式	1		1,121,514	
路面切削 【夜間】	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	850	735.2	624,920	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	79	1,382	109,178	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	79	4,904	387,416	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		6,339,840	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,540	2,496	6,339,840	
縁石工		式	1		1,857,705	
縁石工		式	1		1,857,705	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300(溶融ｽﾗｸﾞ)標準部	m	94.4	6,914	652,681	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	213/240×150(溶融ｽﾗｸﾞ)車両乗入部	m	44	8,715	383,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	216/240×120(溶融ｽﾗｸﾞ)横断歩道・巻込部	m	14.9	8,715	129,853	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	100×100×600(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	145.9	4,741	691,711	
区画線工		式	1		218,720	
区画線工		式	1		218,720	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	800	174.5	139,600	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	400	197.8	79,120	
仮設工		式	1		2,732,000	
交通管理工		式	1		2,732,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		1,188,780	60人日
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員Ａ	式	1		297,190	10人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		996,900	60人日
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員Ｂ	式	1		249,130	10人日
直接工事費		式	1		56,186,331	
共通仮設費		式	1		10,316,578	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,731,198	
運搬費		式	1		139,280	
建設機械運搬費		式	1		139,280	1台
技術管理費		式	1		180,475	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,774	
道路工事完成図作成費		式	1		82,391	
簡易施工実態調査費		工種	2	17,655	35,310	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,411,443	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,585,380	
純工事費		式	1		66,502,909	
現場管理費		式	1		22,995,049	
工事原価		式	1		89,497,958	
一般管理費等		式	1		15,502,042	
工事価格		式	1		105,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		10,500,000	
工事費計		式	1		115,500,000	