（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 5 月 11 日 に契約（第 1 回変更）した R8－9 寒河江国道西地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 5 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　國 井　洋 介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		15,952,588	
巡視･巡回工		式	1		5,225,959	
道路巡回工		式	1		5,225,959	
通常巡回 (A)		回	131	32,434	4,248,854	
通常巡回 (B)		回	52	13,591	706,732	
通常巡回経費		式	1		270,373	
道路清掃工		式	1		1,528,217	
路面清掃工		式	1		400,400	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	35,000	11.44	400,400	
排水施設清掃工		式	1		1,127,817	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	100	521.3	52,130	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	380	2,311	878,180	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,903	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		193,604	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		1,946,460	
道路除草工		式	1		1,946,460	
除草	盛土法肩除草	m2	12,000	88.93	1,067,160	
除草	切土法肩除草	m2	6,000	88.93	533,580	
集草		m2	6,000	26.16	156,960	
積込運搬		m2	6,000	31.46	188,760	
冬期対策施設工		式	1		4,552,414	
冬期安全施設工		式	1		4,552,414	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,130	845.9	955,867	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	建込型	本	520	2,613	1,358,760	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,130	777.9	879,027	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	建込型	本	520	2,613	1,358,760	
応急処理工		式	1		866,638	
応急処理作業工		式	1		866,638	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		866,638	
仮設工		式	1		1,832,900	
交通管理工		式	1		1,832,900	
交通誘導警備員		式	1		1,832,900	
道路修繕		式	1		25,544,146	
舗装工		式	1		11,724,121	
路面切削工		式	1		714,088	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	750	563.6	422,700	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	2,575	87,550	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	7,793	23,379	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	5,103	173,502	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,319	6,957	
舗装打換え工		式	1		2,206,103	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	708.9	163,047	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	608.8	152,200	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	7,793	296,134	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	2,319	88,122	
不陸整正	補足材無し	m2	250	330.4	82,600	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,548	887,000	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	250	2,148	537,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		669,980	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	2,966	593,200	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	2,575	25,750	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	5,103	51,030	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		6,194,300	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	5,000	328.6	1,643,000	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	75	60,684	4,551,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		99,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	100	999	99,900	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,839,750	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	750	2,453	1,839,750	
縁石工		式	1		936,800	
縁石工		式	1		936,800	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,368	936,800	
区画線工		式	1		38,430	
区画線工		式	1		38,430	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	187	9,350	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	145.4	29,080	
道路付属物復旧工		式	1		687,200	
付属物復旧工		式	1		687,200	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上	本	100	6,872	687,200	
橋梁補修工		式	1		9,104,192	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水工		式	1		1,456,602	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	553	2,634	1,456,602	
舗装打換え工		式	1		1,730,890	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	553	225	124,425	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	7,793	218,204	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,319	64,932	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	553	2,393	1,323,329	
区画線工		式	1		30,042	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	66	168.8	11,140	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	145.4	18,902	
ひび割れ補修工		式	1		1,600,220	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	2	800,110	1,600,220	
断面修復工		式	1		823,104	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	410,221	820,442	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	8,378	1,675	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	4,935	987	
足場工		式	1		3,463,334	
足場		式	1		3,463,334	
構造物撤去工		式	1		319,960	
構造物取壊し工		式	1		167,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,380	167,600	
運搬処理工		式	1		152,360	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,683	53,660	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	4,935	98,700	
応急処理工		式	1		866,638	
応急処理作業工		式	1		866,638	
応急処理作業		式	1		866,638	
仮設工		式	1		1,866,805	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線工		式	1		33,905	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	50	150.1	7,505	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	132	26,400	
交通管理工		式	1		1,832,900	
交通誘導警備員		式	1		1,832,900	
雪寒		式	1		22,919,138	
除雪工		式	1		20,952,760	
一般除雪工		式	1		11,097,480	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【23-2205】	時間	60	22,149	1,328,940	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【23-2205】	時間	60	24,597	1,475,820	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R05-2237】	時間	80	22,534	1,802,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R05-2237】	時間	80	24,755	1,980,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2253】	時間	80	26,996	2,159,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R06-2253】	時間	80	29,374	2,349,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬除雪工		式	1		5,150,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2253】	時間	80	26,996	2,159,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【10-2261】	時間	80	12,930	1,034,400	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【25-2243】	時間	80	13,660	1,092,800	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	80	10,798	863,840	
凍結防止工		式	1		2,830,000	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【28-2287】	時間	80	16,720	1,337,600	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【28-2287】	時間	80	18,655	1,492,400	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	300	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,874,560	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2269】	時間	80	11,025	882,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2269】	時間	80	12,407	992,560	
応急処理工		式	1		866,638	
応急処理作業工		式	1		866,638	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		866,638	
仮設工		式	1		1,099,740	
交通管理工		式	1		1,099,740	
交通誘導警備員		式	1		1,099,740	
直接工事費		式	1		64,415,872	
共通仮設費		式	1		7,604,896	
共通仮設費		式	1		194,055	
運搬費		式	1		194,055	
建設機械運搬費		式	1		194,055	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,410,841	
純工事費		式	1		72,020,768	
現場管理費		式	1		40,380,597	
工事原価		式	1		112,401,365	
一般管理費等		式	1		20,318,635	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		132,720,000	
消費税相当額		式	1		13,272,000	
工事費計		式	1		145,992,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		15,952,588	
巡視･巡回工		式	1		5,225,959	
道路巡回工		式	1		5,225,959	
通常巡回 (A)		回	131	32,434	4,248,854	
通常巡回 (B)		回	52	13,591	706,732	
通常巡回経費		式	1		270,373	
道路清掃工		式	1		1,528,217	
路面清掃工		式	1		400,400	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	35,000	11.44	400,400	
排水施設清掃工		式	1		1,127,817	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	100	521.3	52,130	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	380	2,311	878,180	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,903	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		193,604	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		1,946,460	
道路除草工		式	1		1,946,460	
除草	盛土法肩除草	m2	12,000	88.93	1,067,160	
除草	切土法肩除草	m2	6,000	88.93	533,580	
集草		m2	6,000	26.16	156,960	
積込運搬		m2	6,000	31.46	188,760	
冬期対策施設工		式	1		4,552,414	
冬期安全施設工		式	1		4,552,414	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,130	845.9	955,867	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	建込型	本	520	2,613	1,358,760	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,130	777.9	879,027	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	建込型	本	520	2,613	1,358,760	
応急処理工		式	1		866,638	
応急処理作業工		式	1		866,638	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		866,638	
仮設工		式	1		1,832,900	
交通管理工		式	1		1,832,900	
交通誘導警備員		式	1		1,832,900	
道路修繕		式	1		25,544,146	
舗装工		式	1		11,724,121	
路面切削工		式	1		714,088	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	750	563.6	422,700	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	2,575	87,550	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	7,793	23,379	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	5,103	173,502	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,319	6,957	
舗装打換え工		式	1		2,206,103	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	708.9	163,047	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	608.8	152,200	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	7,793	296,134	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	2,319	88,122	
不陸整正	補足材無し	m2	250	330.4	82,600	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,548	887,000	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	250	2,148	537,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		669,980	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	2,966	593,200	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	2,575	25,750	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	5,103	51,030	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		6,194,300	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	5,000	328.6	1,643,000	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	75	60,684	4,551,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		99,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	100	999	99,900	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,839,750	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	750	2,453	1,839,750	
縁石工		式	1		936,800	
縁石工		式	1		936,800	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,368	936,800	
区画線工		式	1		38,430	
区画線工		式	1		38,430	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	187	9,350	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	145.4	29,080	
道路付属物復旧工		式	1		687,200	
付属物復旧工		式	1		687,200	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上	本	100	6,872	687,200	
橋梁補修工		式	1		9,104,192	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水工		式	1		1,456,602	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	553	2,634	1,456,602	
舗装打換え工		式	1		1,730,890	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	553	225	124,425	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	7,793	218,204	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,319	64,932	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	553	2,393	1,323,329	
区画線工		式	1		30,042	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	66	168.8	11,140	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	145.4	18,902	
ひび割れ補修工		式	1		1,600,220	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	2	800,110	1,600,220	
断面修復工		式	1		823,104	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	410,221	820,442	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	8,378	1,675	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	4,935	987	
足場工		式	1		3,463,334	
足場		式	1		3,463,334	
構造物撤去工		式	1		319,960	
構造物取壊し工		式	1		167,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,380	167,600	
運搬処理工		式	1		152,360	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,683	53,660	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	4,935	98,700	
応急処理工		式	1		866,638	
応急処理作業工		式	1		866,638	
応急処理作業		式	1		866,638	
仮設工		式	1		1,866,805	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線工		式	1		33,905	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	50	150.1	7,505	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	132	26,400	
交通管理工		式	1		1,832,900	
交通誘導警備員		式	1		1,832,900	
雪寒		式	1		22,919,138	
除雪工		式	1		20,952,760	
一般除雪工		式	1		11,097,480	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【23-2205】	時間	60	22,149	1,328,940	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【23-2205】	時間	60	24,597	1,475,820	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R05-2237】	時間	80	22,534	1,802,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R05-2237】	時間	80	24,755	1,980,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2253】	時間	80	26,996	2,159,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R06-2253】	時間	80	29,374	2,349,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬除雪工		式	1		5,150,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R06-2253】	時間	80	26,996	2,159,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【10-2261】	時間	80	12,930	1,034,400	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【25-2243】	時間	80	13,660	1,092,800	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	80	10,798	863,840	
凍結防止工		式	1		2,830,000	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【28-2287】	時間	80	16,720	1,337,600	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【28-2287】	時間	80	18,655	1,492,400	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	300	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,874,560	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2269】	時間	80	11,025	882,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2269】	時間	80	12,407	992,560	
応急処理工		式	1		866,638	
応急処理作業工		式	1		866,638	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		866,638	
仮設工		式	1		1,099,740	
交通管理工		式	1		1,099,740	
交通誘導警備員		式	1		1,099,740	
直接工事費		式	1		64,415,872	
共通仮設費		式	1		7,604,896	
共通仮設費		式	1		194,055	
運搬費		式	1		194,055	
建設機械運搬費		式	1		194,055	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,410,841	
純工事費		式	1		72,020,768	
現場管理費		式	1		40,380,597	
工事原価		式	1		112,401,365	
一般管理費等		式	1		20,318,635	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		132,720,000	
消費税相当額		式	1		13,272,000	
工事費計		式	1		145,992,000	