（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 6 月 30 日 に契約（第 4 回変更）した 新庄国道北地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 6 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県最上郡金山町大字金山920番地の6

氏名　白岩土木建築株式会社
代表取締役　白　岩　匠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		8,463,040	
巡視･巡回工		式	1		5,335,839	
道路巡回工		式	1		5,335,839	
通常巡回 (A)		回	0		0	
通常巡回 (A)		回	131	32,799	4,296,669	
通常巡回 (B)		回	0		0	
通常巡回 (B)		回	52	13,746	714,792	
通常巡回経費		式	0		0	
通常巡回経費		式	1		324,378	
道路清掃工		式	1		246,467	
路面清掃工		式	1		246,467	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量少ない	km	0		0	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量少ない	km	13	18,514	240,682	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	500	11.57	5,785	
除草工		式	1		821,875	
道路除草工		式	1		821,875	
除草	盛土法肩除草	m2	0		0	
除草	盛土法肩除草	m2	5,000	90.06	450,300	
除草	切土法肩除草	m2	0		0	
除草	切土法肩除草	m2	2,500	90.06	225,150	
集草		m2	0		0	
集草		m2	2,500	26.46	66,150	
積込運搬		m2	0		0	
積込運搬		m2	2,500	32.11	80,275	
冬期対策施設工		式	1		824,376	
冬期安全施設工		式	1		824,376	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	375	861.1	322,912	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	0		0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	375	792.3	297,112	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	0		0	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	160	683.5	109,360	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	0		0	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	160	593.7	94,992	
応急処理工		式	1		678,163	
応急処理作業工		式	1		678,163	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		678,163	
仮設工		式	1		556,320	
交通管理工		式	1		556,320	
交通誘導警備員		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		556,320	
道路修繕		式	1		4,580,743	
舗装工		式	1		2,882,358	
路面切削工		式	1		463,186	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0		0	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	500	580.8	290,400	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	23	3,129	71,967	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	8,423	16,846	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	23	3,451	79,373	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,300	4,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装打換え工		式	1		453,835	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	45	737.7	33,196	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	0		0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	50	615	30,750	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	8,423	67,384	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	2,300	18,400	
不陸整正	補足材無し	m2	0		0	
不陸整正	補足材無し	m2	50	335.1	16,755	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0		0	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	50	3,581	179,050	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	50	2,166	108,300	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		358,590	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	110	2,901	319,110	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	6	3,129	18,774	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	6	3,451	20,706	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		342,970	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	110	331.5	36,465	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	0		0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	5	61,301	306,505	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		32,277	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	0		0	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	33	978.1	32,277	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,231,500	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,463	1,231,500	
縁石工		式	1		104,126	
縁石工		式	1		104,126	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0		0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	11	9,466	104,126	
区画線工		式	1		27,975	
区画線工		式	1		27,975	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	30	211	6,330	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	130	166.5	21,645	
道路付属物復旧工		式	1		225,126	
付属物復旧工		式	1		225,126	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 30本以上	本	0		0	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 30本以上	本	33	6,822	225,126	
橋梁補修工		式	1		416,955	
断面修復工		式	1		416,955	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0		0	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	415,921	415,921	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,220	122	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,375	337	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	5,752	575	
構造物撤去工		式	1		124,796	
構造物取壊し工		式	1		60,907	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	8,701	60,907	
運搬処理工		式	1		63,889	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	3,375	23,625	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	5,752	40,264	
応急処理工		式	1		403,232	
応急処理作業工		式	1		403,232	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		403,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		396,175	
仮区画線工		式	1		25,295	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	0		0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	30	175.4	5,262	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	0		0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	130	154.1	20,033	
交通管理工		式	1		370,880	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		370,880	
雪寒		式	1		36,883,330	
除雪工		式	1		35,461,880	
一般除雪工		式	1		23,483,760	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【18-2227】	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【18-2227】	時間	240	20,590	4,941,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【18-2227】	時間	0		0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【18-2227】	時間	240	22,587	5,420,880	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R03-2251】	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R03-2251】	時間	240	26,220	6,292,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R03-2251】	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R03-2251】	時間	240	28,452	6,828,480	
運搬除雪工		式	1		5,533,920	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	0		0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	300	12,042	3,612,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R03-2251】	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R03-2251】	時間	10	26,220	262,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R03-2251】	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R03-2251】	時間	10	28,452	284,520	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【26-2269】	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【26-2269】	時間	50	13,080	654,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【26-2269】	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【26-2269】	時間	50	14,412	720,600	
凍結防止工		式	1		5,375,100	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【27-2288】	時間	0		0	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【27-2288】	時間	150	16,938	2,540,700	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【27-2288】	時間	0		0	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【27-2288】	時間	150	18,896	2,834,400	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	0		0	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	300	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,069,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R05-2260】【R05-2261】	時間	0		0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R05-2260】【R05-2261】	時間	50	10,074	503,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【R05-2260】【R05-2261】	時間	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【R05-2260】【R05-2261】	時間	50	11,308	565,400	
応急処理工		式	1		679,690	
応急処理作業工		式	1		679,690	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		679,690	
仮設工		式	1		741,760	
交通管理工		式	1		741,760	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		741,760	
直接工事費		式	1		49,927,113	
共通仮設費		式	1		7,592,130	
共通仮設費		式	1		193,078	
運搬費		式	1		193,078	
建設機械運搬費		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		193,078	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,399,052	
純工事費		式	1		57,519,243	
現場管理費		式	1		40,458,334	
工事原価		式	1		97,977,577	
一般管理費等		式	1		16,792,423	
スライド足切額		式	1		-1,120,000	
工事価格		式	1		113,650,000	
消費税相当額		式	1		11,365,000	
工事費計		式	1		125,015,000	