（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 5 月 11 日 に契約（第１回変更）した R8－9 米沢国道東地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 5 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市丸の内二丁目２番２７号

氏名　株式会社　後藤組
代表取締役　後 藤　茂 之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		22,053,397	
巡視･巡回工		式	1		10,254,201	
道路巡回工		式	1		10,254,201	
通常巡回 (A)		回	131	64,068	8,392,908	
通常巡回 (B)		回	52	27,518	1,430,936	
通常巡回経費		式	1		430,357	
道路清掃工		式	1		3,502,117	
排水施設清掃工		式	1		3,502,117	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	50	527.7	26,385	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	1,400	2,340	3,276,000	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,844	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		195,888	
除草工		式	1		3,227,891	
道路除草工		式	1		3,227,891	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草	盛土法肩除草	m2	30,000	90.15	2,704,500	
除草	切土法肩除草	m2	2,000	90.15	180,300	
集草		m2	7,000	26.48	185,360	
積込運搬		m2	4,900	32.19	157,731	
冬期対策施設工		式	1		3,421,709	
冬期安全施設工		式	1		3,421,709	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,000	863.5	1,727,000	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,000	794.6	1,589,200	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	50	684.1	34,205	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	120	594.2	71,304	
応急処理工		式	1		905,279	
応急処理作業工		式	1		905,279	
応急処理作業		式	1		905,279	
仮設工		式	1		742,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		742,200	
交通誘導警備員		式	1		742,200	
道路修繕		式	1		23,561,776	
舗装工		式	1		8,698,907	
路面切削工		式	1		577,980	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	750	588.7	441,525	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	2,556	86,904	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	5,717	17,151	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	704.4	23,949	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,817	8,451	
舗装打換え工		式	1		2,167,498	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	744.7	171,281	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	617.2	154,300	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	5,717	217,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	2,817	107,046	
不陸整正	補足材無し	m2	250	336.5	84,125	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,569	892,250	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	250	2,165	541,250	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		644,204	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	3,058	611,600	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	2,556	25,560	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	704.4	7,044	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,362,625	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	1,000	332.7	332,700	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	15	99,760	1,496,400	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	25	61,341	1,533,525	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		101,600	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	100	1,016	101,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,845,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	750	2,460	1,845,000	
縁石工		式	1		956,200	
縁石工		式	1		956,200	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,562	956,200	
区画線工		式	1		44,205	
区画線工		式	1		44,205	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	212.9	10,645	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	167.8	33,560	
道路付属物復旧工		式	1		695,700	
付属物復旧工		式	1		695,700	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上	本	100	6,957	695,700	
橋梁補修工		式	1		9,159,136	
橋面防水工		式	1		1,474,298	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	553	2,666	1,474,298	
舗装打換え工		式	1		1,691,793	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	553	228.2	126,194	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	5,717	160,076	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,817	78,876	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	553	2,399	1,326,647	
区画線工		式	1		34,453	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	66	191.5	12,639	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	167.8	21,814	
ひび割れ補修工		式	1		1,619,910	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	2	809,955	1,619,910	
断面修復工		式	1		832,734	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	415,269	830,538	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,606	1,121	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,375	1,075	
足場工		式	1		3,505,948	
足場		式	1		3,505,948	
構造物撤去工		式	1		301,720	
構造物取壊し工		式	1		174,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,708	174,160	
運搬処理工		式	1		127,560	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,856	57,120	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	3,522	70,440	
応急処理工		式	1		1,810,558	
応急処理作業工		式	1		1,810,558	
応急処理作業		式	1		1,810,558	
仮設工		式	1		1,895,350	
仮区画線工		式	1		39,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	50	176.6	8,830	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	155.1	31,020	
交通管理工		式	1		1,855,500	
交通誘導警備員		式	1		1,855,500	
雪寒		式	1		23,430,839	
除雪工		式	1		21,783,360	
一般除雪工		式	1		11,560,160	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R07-2207】	時間	80	21,992	1,759,360	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R07-2207】	時間	80	24,270	1,941,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【15-2232】	時間	80	20,543	1,643,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【15-2232】	時間	80	22,552	1,804,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2256】	時間	80	26,458	2,116,640	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2256】	時間	80	28,687	2,294,960	
運搬除雪工		式	1		6,326,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2256】	時間	50	26,458	1,322,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2256】	時間	50	28,687	1,434,350	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R05-2264】	時間	50	13,908	695,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【R05-2264】	時間	50	15,247	762,350	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【R05-2284】	時間	50	14,338	716,900	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C	【R05-2284】	時間	50	15,687	784,350	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	50	12,200	610,000	
凍結防止工		式	1		2,882,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【29-2282】	時間	80	17,036	1,362,880	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【29-2282】	時間	80	18,994	1,519,520	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,014,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【10-2268】	時間	50	9,530	476,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【10-2268】	時間	50	10,761	538,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		905,279	
応急処理作業工		式	1		905,279	
応急処理作業		式	1		905,279	
仮設工		式	1		742,200	
交通管理工		式	1		742,200	
交通誘導警備員		式	1		742,200	
直接工事費		式	1		69,046,012	
共通仮設費		式	1		7,725,848	
共通仮設費		式	1		141,887	
運搬費		式	1		141,887	
建設機械運搬費		式	1		141,887	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,583,961	
純工事費		式	1		76,771,860	
現場管理費		式	1		41,544,922	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		118,316,782	
一般管理費等		式	1		19,843,218	
工事価格		式	1		138,160,000	
消費税相当額		式	1		13,816,000	
工事費計		式	1		151,976,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		22,053,397	
巡視･巡回工		式	1		10,254,201	
道路巡回工		式	1		10,254,201	
通常巡回 (A)		回	131	64,068	8,392,908	
通常巡回 (B)		回	52	27,518	1,430,936	
通常巡回経費		式	1		430,357	
道路清掃工		式	1		3,502,117	
排水施設清掃工		式	1		3,502,117	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	50	527.7	26,385	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	1,400	2,340	3,276,000	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,844	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		195,888	
除草工		式	1		3,227,891	
道路除草工		式	1		3,227,891	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草	盛土法肩除草	m2	30,000	90.15	2,704,500	
除草	切土法肩除草	m2	2,000	90.15	180,300	
集草		m2	7,000	26.48	185,360	
積込運搬		m2	4,900	32.19	157,731	
冬期対策施設工		式	1		3,421,709	
冬期安全施設工		式	1		3,421,709	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	2,000	863.5	1,727,000	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	2,000	794.6	1,589,200	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	50	684.1	34,205	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	120	594.2	71,304	
応急処理工		式	1		905,279	
応急処理作業工		式	1		905,279	
応急処理作業		式	1		905,279	
仮設工		式	1		742,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		742,200	
交通誘導警備員		式	1		742,200	
道路修繕		式	1		23,561,776	
舗装工		式	1		8,698,907	
路面切削工		式	1		577,980	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	750	588.7	441,525	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	2,556	86,904	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	5,717	17,151	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	34	704.4	23,949	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,817	8,451	
舗装打換え工		式	1		2,167,498	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	744.7	171,281	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	617.2	154,300	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	5,717	217,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	2,817	107,046	
不陸整正	補足材無し	m2	250	336.5	84,125	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,569	892,250	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	250	2,165	541,250	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		644,204	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	3,058	611,600	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	2,556	25,560	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	704.4	7,044	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,362,625	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	1,000	332.7	332,700	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	15	99,760	1,496,400	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	25	61,341	1,533,525	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		101,600	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	100	1,016	101,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,845,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	750	2,460	1,845,000	
縁石工		式	1		956,200	
縁石工		式	1		956,200	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,562	956,200	
区画線工		式	1		44,205	
区画線工		式	1		44,205	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	212.9	10,645	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	167.8	33,560	
道路付属物復旧工		式	1		695,700	
付属物復旧工		式	1		695,700	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上	本	100	6,957	695,700	
橋梁補修工		式	1		9,159,136	
橋面防水工		式	1		1,474,298	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	553	2,666	1,474,298	
舗装打換え工		式	1		1,691,793	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	553	228.2	126,194	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	5,717	160,076	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,817	78,876	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	553	2,399	1,326,647	
区画線工		式	1		34,453	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	66	191.5	12,639	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	130	167.8	21,814	
ひび割れ補修工		式	1		1,619,910	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	2	809,955	1,619,910	
断面修復工		式	1		832,734	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	415,269	830,538	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,606	1,121	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	5,375	1,075	
足場工		式	1		3,505,948	
足場		式	1		3,505,948	
構造物撤去工		式	1		301,720	
構造物取壊し工		式	1		174,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,708	174,160	
運搬処理工		式	1		127,560	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,856	57,120	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	3,522	70,440	
応急処理工		式	1		1,810,558	
応急処理作業工		式	1		1,810,558	
応急処理作業		式	1		1,810,558	
仮設工		式	1		1,895,350	
仮区画線工		式	1		39,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	50	176.6	8,830	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	155.1	31,020	
交通管理工		式	1		1,855,500	
交通誘導警備員		式	1		1,855,500	
雪寒		式	1		23,430,839	
除雪工		式	1		21,783,360	
一般除雪工		式	1		11,560,160	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R07-2207】	時間	80	21,992	1,759,360	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R07-2207】	時間	80	24,270	1,941,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【15-2232】	時間	80	20,543	1,643,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【15-2232】	時間	80	22,552	1,804,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2256】	時間	80	26,458	2,116,640	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2256】	時間	80	28,687	2,294,960	
運搬除雪工		式	1		6,326,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【30-2256】	時間	50	26,458	1,322,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【30-2256】	時間	50	28,687	1,434,350	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R05-2264】	時間	50	13,908	695,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【R05-2264】	時間	50	15,247	762,350	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【R05-2284】	時間	50	14,338	716,900	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C	【R05-2284】	時間	50	15,687	784,350	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	50	12,200	610,000	
凍結防止工		式	1		2,882,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【29-2282】	時間	80	17,036	1,362,880	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【29-2282】	時間	80	18,994	1,519,520	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,014,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【10-2268】	時間	50	9,530	476,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【10-2268】	時間	50	10,761	538,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		905,279	
応急処理作業工		式	1		905,279	
応急処理作業		式	1		905,279	
仮設工		式	1		742,200	
交通管理工		式	1		742,200	
交通誘導警備員		式	1		742,200	
直接工事費		式	1		69,046,012	
共通仮設費		式	1		7,725,848	
共通仮設費		式	1		141,887	
運搬費		式	1		141,887	
建設機械運搬費		式	1		141,887	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,583,961	
純工事費		式	1		76,771,860	
現場管理費		式	1		41,544,922	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		118,316,782	
一般管理費等		式	1		19,843,218	
工事価格		式	1		138,160,000	
消費税相当額		式	1		13,816,000	
工事費計		式	1		151,976,000	