（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 3 日 に契約（第 2 回変更）した　　南陽地区舗装修繕工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 3 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市大字花沢387番地1

氏名　置賜建設株式会社
代表取締役　川野　敬太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		31,193,853	
舗装工		式	1		28,093,350	
路面切削工		式	1		3,661,028	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0	460.9	0	
路面切削(ICT) 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	4,640	557.1	2,584,944	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	1,886	0	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	190	2,286	434,340	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,752	0	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	4,568	82,224	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	2,680	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	190	2,690	511,100	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,680	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	2,690	48,420	
舗装打換え工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150ｍｍ	m	0	682.5	0	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	0	586.3	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,752	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,680	0	
不陸整正	補足材無し	m2	0	274.2	0	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	3,224	0	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,887	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		7,127,188	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	平均切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm	m2	2,060	3,211	6,614,660	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	103	2,286	235,458	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	103	2,690	277,070	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		288,160	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=50cm	m	122	1,424	173,728	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=100cm	m	48	2,384	114,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		17,016,974	
基層(車道・路肩部) (ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 66ｍｍ 3.0m超	m2	826	2,400	1,982,400	
表層(車道・路肩部) (擦付部)【夜間】	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 平均舗装厚 49ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	410	2,098	860,180	
表層(車道・路肩部) (擦付部)【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 舗装厚 27ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚	m2	26	2,769	71,994	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	2,340	0	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	5,650	2,496	14,102,400	
区画線工		式	1		570,546	
区画線工		式	1		570,546	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm(白) 厚1.0mm 排水性舗装無	m	7	779.1	5,453	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 45cm(白) 厚1.0mm 排水性舗装無	m	100	914.2	91,420	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算(白) 厚1.0mm 排水性舗装無	m	140	1,015	142,100	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	139.1	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160	169.8	27,168	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 常温	m	120	183.6	22,032	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	0	179	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	25	214.7	5,367	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 20cm 常温	m	1,240	187.3	232,252	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	31	192.4	5,964	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(緑) 30cm	m	30	1,293	38,790	
仮設工		式	1		2,529,957	
仮区画線工		式	1		292,793	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	127.1	0	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,430	157.7	225,511	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 30cm 常温	m	7	231.9	1,623	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	0	144.5	0	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	25	180.1	4,502	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 45cm 常温	m	100	438.1	43,810	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 常温	m	110	157.7	17,347	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,237,164	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		2,237,164	
直接工事費		式	1		31,193,853	
共通仮設費		式	1		11,720,417	
共通仮設費		式	1		6,363,801	
運搬費		式	1		135,465	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		135,465	
技術管理費		式	1		5,706,508	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,836	
道路工事完成図作成費		式	0		0	
道路工事完成図作成費		式	1		781,312	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		38,159	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		522,782	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		4,303,419	
営繕費		式	1		145,959	
快適ﾄｲﾚ		式	1		145,959	
現場環境改善費（率計上）		式	1		375,869	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,356,616	
純工事費		式	1		42,914,270	
現場管理費		式	1		14,237,248	
工事原価		式	1		57,151,518	
一般管理費等		式	1		9,598,482	
工事価格		式	1		66,750,000	
消費税相当額		式	1		6,675,000	
工事費計		式	1		73,425,000	