（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 29 日 に契約（第 3 回変更）した　米沢国道中地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市大字花沢387番地1

氏名　置賜建設株式会社
代表取締役　川野　敬太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,999,844	
巡視･巡回工		式	1		5,096,245	
道路巡回工		式	1		5,096,245	
通常巡回 (A)		回	131		4,206,017	
通常巡回 (B)		回	52		699,712	
通常巡回経費		式	1		190,516	
道路清掃工		式	1		412,189	
排水施設清掃工		式	1		412,189	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	100		51,610	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	100		228,700	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,603	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		129,276	
植栽維持工		式	1		413,587	
樹木･芝生管理工		式	1		413,587	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周30cm以上～60cm未満	本	1		5,890	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周60cm以上～90cm未満	本	20		212,580	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周90cm以上～120cm未満	本	13		195,117	
除草工		式	1		771,012	
道路除草工		式	1		771,012	
除草	盛土法肩除草	m2	3,300		290,928	
除草	切土法肩除草	m2	3,300		290,928	
集草		m2	3,300		85,470	
積込運搬		m2	3,300		103,686	
冬期対策施設工		式	1		570,822	
冬期安全施設工		式	1		570,822	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	260		219,154	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	260		201,656	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式） 張出し	m	120		80,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	120		69,732	
応急処理工		式	1		445,557	
応急処理作業工		式	1		445,557	
応急処理作業		式	1		445,557	
仮設工		式	1		290,432	
交通管理工		式	1		290,432	
交通誘導警備員		式	1		290,432	
道路修繕		式	1		26,761,605	
道路土工		式	1		11,160,400	
掘削工		m3	1		11,160,400	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,000	347.9	1,391,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,000	2,307	9,228,000	
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,000	135.2	540,800	
舗装工		式	1		2,128,872	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削工		式	1		277,847	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	375		213,262	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	17		9,513	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1		2,368	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	17		49,776	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1		2,928	
舗装打換え工		式	1		439,327	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	50		36,095	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	56		33,712	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8		18,944	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8		23,424	
不陸整正	補足材無し	m2	56		18,368	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	56		192,136	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	56		116,648	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		138,762	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	50		128,300	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3		1,678	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3		8,784	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		379,725	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	250		81,125	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	5		298,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		7,461	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	8		7,461	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		885,750	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	375		885,750	
縁石工		式	1		138,825	
縁石工		式	1		138,825	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	15		138,825	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		21,465	
区画線工		式	1		21,465	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	25		5,165	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	100		16,300	
道路付属物復旧工		式	1		60,640	
付属物復旧工		式	1		60,640	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本未満	本	8		60,640	
橋梁付属物工		式	1		7,602,525	
伸縮継手工		式	1		7,602,525	
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部・A1)	車道用 伸縮量40mm 両側誘導板付(樋付)	m	12.6	227,952	2,872,195	
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部・A2)	車道用 伸縮量60mm 両側誘導板付(樋付)	m	15.3	304,519	4,659,140	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	57	731.9	41,718	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	25	225.5	5,637	
殻運搬	舗装版破砕	m3	3	3,379	10,137	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	4,566	13,698	
橋梁補修工		式	1		343,381	
断面修復工		式	1		343,381	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1		342,736	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		119	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		234	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		292	
構造物撤去工		式	1		426,552	
構造物取壊し工		式	1		17,034	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2		17,034	
排水構造物撤去工		式	1		398,976	
U型側溝・ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		m	128	3,117	398,976	
運搬処理工		式	1		10,542	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2		4,686	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2		5,856	
応急処理工		式	1		826,823	
応急処理作業工		式	1		826,823	
応急処理作業		式	1		826,823	
仮設工		式	1		4,052,122	
工事用道路工		式	1		104,536	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去 リース品	式	1		47,306	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 再利用品	式	1		57,230	
伐木除根工		式	1		983,734	
伐木除根		式	1		983,734	
仮区画線工		式	1		19,372	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	25		4,292	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	100		15,080	
交通管理工		式	1		2,944,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		2,944,480	
雪寒		式	1		23,434,691	
除雪工		式	1		20,764,260	
一般除雪工		式	1		9,901,920	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R03-2224】	時間	100		1,514,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R03-2224】	時間	100		1,638,900	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【R1-2243】	時間	80		1,258,160	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C	【R1-2243】	時間	80		1,383,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【27-2251】【27-2252】	時間	80		1,965,920	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【27-2251】【27-2252】	時間	80		2,140,720	
運搬除雪工		式	1		5,285,440	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	100		1,178,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【27-2251】【27-2252】	時間	80		1,965,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【27-2251】【27-2252】	時間	80		2,140,720	
凍結防止工		式	1		3,507,700	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【R05-2277】	時間	100		1,658,000	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【R05-2277】	時間	100		1,849,700	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	200		0	
歩道除雪工		式	1		2,069,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2272】	時間	100		974,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2272】	時間	100		1,094,500	
応急処理工		式	1		855,231	
応急処理作業工		式	1		855,231	
応急処理作業		式	1		855,231	
仮設工		式	1		1,815,200	
交通管理工		式	1		1,815,200	
交通誘導警備員		式	1		1,815,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		58,196,140	
共通仮設費		式	1		8,414,534	
共通仮設費		式	1		1,485,596	
運搬費		式	1		416,571	
建設機械運搬費		式	1		272,194	
仮設材運搬費	リース品	式	1		52,352	
仮設材運搬費	再利用品	式	1		92,025	
準備費		式	1		1,069,025	
木根等処分費		式	1		1,069,025	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,928,938	
純工事費		式	1		66,610,674	
現場管理費		式	1		37,600,496	
工事原価		式	1		104,211,170	
一般管理費等		式	1		17,778,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
スライド足切額		式	1		-800,000	
工事価格		式	1		121,190,000	
消費税相当額		式	1		12,119,000	
工事費計		式	1		133,309,000	