（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 11 月 2 日 に契約（第 1 回変更）した　　藁坊野改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 11 月 2 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字鳥越1780番地1

氏名　沼田建設株式会社
代表取締役社長　笹　健　一

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 21,003,969 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,819,584 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 1,691,058 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 300 | 5,514 | 1,654,200 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 0 | 493.9 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 60 | 380.9 | 22,854 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 60 | 233.4 | 14,004 | |
| 路床盛土工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 路床盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | 344.2 | 0 | |
| 路床盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | 344.2 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 0 | 493.9 | 0 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 128,526 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 310 | 414.6 | 128,526 | |
| 法面工 | | 式 | 0 | | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植生工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 防草ｼｰﾄ | 不織布長繊維系厚0.6mm以上 | m2 | 0 | 1,499 | 0 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 16,555,047 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,065,341 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 22,838 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 82,672 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 127,540 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 600,696 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 199,981 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 31,614 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 13,932,844 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 737.5 | 10,621 | 7,832,987 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US1-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 7.8 | 10,482 | 81,759 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US1-B450-H450(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 14.8 | 11,982 | 177,333 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | US9-B-B400-H500(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 0 | 15,120 | 0 | |
| 自由勾配側溝 | US9-B-B400-H1100(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 3.3 | 28,502 | 94,056 | |
| 側溝蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ) | 枚 | 1,401 | 3,170 | 4,441,170 | |
| 側溝蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用　T-25 | 枚 | 74 | 14,135 | 1,045,990 | |
| 側溝蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US1-B400用　T-6 | 枚 | 8 | 21,158 | 169,264 | |
| 側溝蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US1-B450用　T-6 | 枚 | 7 | 4,145 | 29,015 | |
| 側溝蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US1-B1000用　T-6 | 枚 | 5 | 9,718 | 48,590 | |
| 側溝蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ) | 枚 | 4 | 3,170 | 12,680 | |
| 側溝蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25 | 枚 | 0 | 14,135 | 0 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 300,242 | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | PK1-RC1-D400 | m | 12.2 | 24,610 | 300,242 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 1,101,239 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 3 | 65,766 | 197,298 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 131,330 | 131,330 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 2 | 152,129 | 304,258 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 157,958 | 157,958 | |
| 現場打ち集水桝<br>(吐口桝) | F-D400-1:1.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 96,362 | 96,362 | |
| 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2 | 枚 | 4 | 20,329 | 81,316 | |
| 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25 | 枚 | 3 | 44,239 | 132,717 | |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 155,381 | |
| 縦排水 | BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m | 7.2 | 19,915 | 143,388 | |
| 側溝蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ) | 枚 | 3 | 2,074 | 6,222 | |
| 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(Dﾀｲﾌﾟ) | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 5,771 | 5,771 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 1,450,206 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 15,813 | |
| 盛土 | | m3 | 70 | 225.9 | 15,813 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 64,403 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 5,709 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 23,686 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 18,670 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂　土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 16,338 | |
| かご工 | | 式 | 1 | | 1,177,830 | |
| かごﾏｯﾄ | 100型 | m | 90 | 13,087 | 1,177,830 | |
| 袋詰め玉石工 | | 式 | 1 | | 192,160 | |
| 袋詰め玉石運搬設置 | | 袋 | 20 | 9,608 | 192,160 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 102,912 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 62,984 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 | m3 | 4 | 15,746 | 62,984 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 39,928 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 4 | 3,080 | 12,320 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 4 | 6,902 | 27,608 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,076,220 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水替工 | | 式 | 1 | | 1,076,220 | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 1600以上1800(m3/h)未満 作業時排水 | 式 | 1 | | 1,076,220 | |
| 舗装 | | 式 | 1 | | 84,976,881 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 55,332,896 | |
| 橋面防水工 | | 式 | 1 | | 6,881,560 | |
| 橋面防水 | 床版防水層　レベルT1 | m2 | 0 | 7,018 | 0 | |
| 橋面防水 | 床版防水層　レベルT1 | m2 | 603 | 7,573 | 4,566,519 | |
| 床版研掃 | | m2 | 608 | 2,751 | 1,672,608 | |
| 床版補修 | | m2 | 11 | 58,403 | 642,433 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(橋梁部) | | 式 | 1 | | 2,370,046 | |
| 基層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FW)改質II型 舗装厚 40ｍｍ | m2 | 0 | 1,595 | 0 | |
| 基層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13FW)改質II型 舗装厚 40ｍｍ | m2 | 574 | 2,249 | 1,290,926 | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質II型 舗装厚 40ｍｍ | m2 | 574 | 1,880 | 1,079,120 | |
| 舗装準備工(ICT) | | 式 | 1 | | 564,192 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不陸整正(ICT) | 補足材無し | m2 | 4,320 | 130.6 | 564,192 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(路肩部) | | 式 | 1 | | 5,206,872 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ | m2 | 0 | 1,781 | 0 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 390ｍｍ | m2 | 968 | 2,529 | 2,448,072 | |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ | m2 | 0 | 3,331 | 0 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T) 舗装厚 50ｍｍ | m2 | 968 | 2,850 | 2,758,800 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工<br>(車道部) | | 式 | 1 | | 32,571,520 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 0 | 1,146 | 0 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ | m2 | 3,540 | 1,564 | 5,536,560 | |
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ | m2 | 0 | 7,948 | 0 | |
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ | m2 | 2,710 | 9,976 | 27,034,960 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工<br>(函渠補強部) | | 式 | 1 | | 3,887,586 | |
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ | m2 | 0 | 10,046 | 0 | |
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ | m2 | 296 | 12,948 | 3,832,608 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横目地<br>(補強版) | 膨張目地 | m | 8.5 | 6,468 | 54,978 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工<br>(上台川橋A1補強版) | | 式 | 0 | | 0 | |
| 補強版 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 舗装厚 250mm | m2 | 0 | 13,249 | 0 | |
| 横目地<br>(補強版) | 膨張目地 | m | 0 | 6,361 | 0 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT) | | 式 | 1 | | 3,851,120 | |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm | m2 | 3,640 | 1,058 | 3,851,120 | |
| 縁石工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 縁石工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| ｱｽｶｰﾌﾞ | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) | m | 0 | 1,900 | 0 | |
| 踏掛版設置工 | | 式 | 1 | | 14,113,347 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 765,606 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 89,688 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 309,060 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 79,660 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 287,198 | |
| 踏掛版設置工<br>(上台川橋A1) | | 式 | 1 | | 5,359,123 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) | m3 | 0 | 67,308 | 0 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) | m3 | 79 | 67,837 | 5,359,123 | |
| 踏掛版設置工<br>(上台川橋A2) | | 式 | 1 | | 7,988,618 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) | m3 | 0 | 89,902 | 0 | |
| 踏掛版設置 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) | m3 | 81 | 72,006 | 5,832,486 | |
| 緩衝版 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-1(高炉) | m3 | 0 | 41,164 | 0 | |
| 緩衝版 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) | m3 | 35 | 58,256 | 2,038,960 | |
| 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 4 | 29,293 | 117,172 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 1,204,391 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 27,491 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 1,903 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 8,748 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 14,936 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 1,904 | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) | m | 0 | 16,252 | 0 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | Gr-Am-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) | m | 0 | 25,642 | 0 | |
| 防護柵基礎工 | | 式 | 1 | | 1,176,900 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工 | H=600 B=1800 L=2000 | m | 20 | 58,845 | 1,176,900 | |
| 標識工 | | 式 | 1 | | 2,862,298 | |
| 大型標識工 | | 式 | 1 | | 2,082,692 | |
| 情報板基礎 | 7400×1600×1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2 | 基 | 1 | 2,082,692 | 2,082,692 | |
| CCTV基礎工 | | 式 | 1 | | 779,606 | |
| CCTVｶﾒﾗ基礎 | 3300×1600×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2 | 基 | 1 | 779,606 | 779,606 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 10,977,316 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 1,536,744 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 497,520 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 0 | | 0 | |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 992,755 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 46,469 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 | | 式 | 1 | | 5,732,288 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP管φ50×4条 | m | 0 | 1,951 | 0 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ) | FEP管φ50×3条 | m | 334.7 | 1,521 | 509,078 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Cﾀｲﾌﾟ) | FEP管φ50×3条 | m | 9.2 | 1,521 | 13,993 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Dﾀｲﾌﾟ) | FEP管φ50×3条 | m | 32.3 | 45,528 | 1,470,554 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Eﾀｲﾌﾟ) | FEP管φ50×3条 | m | 7.9 | 56,121 | 443,355 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1400×900×1100(車道用) | 箇所 | 0 | 460,826 | 0 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1400×900×1100(車道用) | 箇所 | 4 | 556,427 | 2,225,708 | |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×400×2000 | 基 | 2 | 534,800 | 1,069,600 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 (電気) | | 式 | 1 | | 3,708,284 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(16) | 難燃FEP管50×3条,FEP管50×2条 | m | 325.4 | 3,356 | 1,092,042 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(15') | 難燃FEP管65×2条,難燃FEP管50×2条,FEP管50×1条 | m | 34.3 | 3,971 | 136,205 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(17) | 難燃FEP管50×3条,FEP管50×2条 | m | 14.7 | 3,356 | 49,333 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(18) | 難燃FEP管65×2条,難燃FEP管50×3条,FEP管50×1条 | m | 14.7 | 4,732 | 69,560 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(41) | FEP管50×2条 | m | 7.7 | 1,073 | 8,262 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(40) | 難燃FEP管50×1条,FEP管50×1条 | m | 2.9 | 1,386 | 4,019 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(39) | 難燃FEP管65×2条,FEP管50×1条 | m | 1.5 | 2,448 | 3,672 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管<br>(60) | FEP管50×1条 | m | 5.8 | 624.4 | 3,621 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 600×600×900 | 箇所 | 11 | 212,870 | 2,341,570 | |
| 中央分離帯工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm | m2 | 0 | 3,774 | 0 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 486,633 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 486,633 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 486,633 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 105,980,850 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 18,362,835 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,328,545 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,745,854 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 1,745,854 | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 24,638 | |
| 床版面測定 | | 式 | 1 | | 24,638 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 4,864,658 | |
| 道路工事施設帳票作成費 | | 式 | 1 | | 57,489 | |
| 道路工事完成図作成費 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 道路工事完成図作成費 | | 式 | 1 | | 88,351 | |
| 道路橋維持管理資料作成費 | | 式 | 1 | | 207,072 | |
| CBR試験 | | 式 | 1 | | 208,913 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 573,361 | |
| 3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT) | | 式 | 1 | | 1,736,650 | |
| 3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費 | | 式 | 1 | | 1,975,935 | |
| ICT活用効果等調査費 | | 式 | 1 | | 16,887 | |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 674,597 | |
| 快適ﾄｲﾚ | | 式 | 1 | | 674,597 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,018,798 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 10,034,290 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 124,343,685 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 31,195,295 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 155,538,980 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 24,361,020 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 179,900,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 17,990,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 197,890,000 | |