国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和　８年　７月２４日
青森河川国道事務所
高瀬川河川事務所
岩木川ダム統合管理事務所

みずべの安全利用点検を行いました

～水辺施設一斉点検の結果公表～

・　青森県内の国土交通省３事務所では、日常的に利用者が見受けられる河川公園などの水辺施設を安全に利用できるように一斉点検を行いました。

・　点検の結果１箇所に不具合がありましたが、利用者に危険の無いよう対処しました。

◆点検実施日

〇青森河川国道事務所（岩木川、平川　及び　馬淵川）
五所川原出張所管内：令和８年７月７日（火）
藤崎出張所管内　　：令和８年７月１日（水）、７月２日（木）
八戸出張所管内　　：令和８年７月８日（水）

〇高瀬川河川事務所
高瀬川（小川原湖）：令和８年７月６日（月）

〇岩木川ダム統合管理事務所
浅瀬石川ダム　　：令和８年７月８日（水）
津軽ダム　　：令和８年７月８日（水）

◆点検対象施設

４２施設（別紙「点検結果一覧表」参照）

※国土交通省が管理している岩木川水系(ダム含む)、馬淵川水系及び高瀬川水系(小川原湖)の水辺やその付近など日常的に利用者が見受けられる施設の点検を行いました。

◆点検結果、点検後の措置

・点検を行った４２施設のうち１施設で不具合がありましたが、対策を実施しました。

発表記者会　：　青森県政記者会　　建設関係専門紙　　津軽新報社
八戸市政記者クラブ　八戸市地方紙等資料提供社　三沢記者会

問い合わせ先

【岩木川,平川,馬淵川に関して】		【高瀬川に関して】		【浅瀬石川ダム,津軽ダムに関して】	
国土交通省		国土交通省		国土交通省	
青森河川国道事務所		高瀬川河川事務所		岩木川ダム統合管理事務所	
０１７－７３４－４５９０（直通）		０１７８－２８－７１３５		０１７２－８５－３００７（直通）	
青森市中央３丁目２０－３８		八戸市石堂３丁目７－１０		中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2	
副所長（河川）	武田（タケダ）　桂輔（ケイスケ）	副所長（技術）	山中（ヤマナカ）　彰人（アキヒト）	副所長（技術）	川口（カワグチ）　高雄（タカオ）
河川管理課長	福士（フクシ）　高義（タカヨシ）	工務課長	田高（タタカ）　健治（ケンジ）	管理課長	小野（オノ）　一（カズ）

点検結果一覧表

●青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	対応状況
五所川原出張所管内	令和8年7月7日（火）	①北斗グラウンド及び公園駐車場（五所川原市錦町地先）	異常なし	―
		②新津軽大橋付近グラウンド（五所川原市田川地先）	異常なし	―
		③三好橋付近グラウンド（五所川原市鶴ヶ岡地先）	異常なし	―
		④運動場（つがる市木造川除地先）	異常なし	―
		⑤野球場及び多目的運動広場（つがる市柏鷺坂地先）	異常なし	―
		⑥みずべのわんぱく広場（つがる市柏下古川地先）	異常なし	―
		⑦鶴田町河川敷野球場（鶴田町鶴田地先）	異常なし	―
		⑧鶴田桜づつみ公園（鶴田町鶴田地先）	異常なし	―
		⑨鶴田水辺の楽校（鶴田町鶴田地先）	異常なし	―
		⑩稲垣河川公園（つがる市稲垣町豊川地先）	異常なし	―
		⑪十三の砂山公園（五所川原市十三地内）	異常なし	―
		⑫十三湖河口（五所川原市十三地内）	異常なし	―
		⑬富野桜づつみ公園付近（中泊町富野地先）	異常なし	―
藤崎出張所管内	令和8年7月1日（水）	①せせらぎ広場付近（弘前市向外瀬地先）	異常なし	―
	令和8年7月2日（木）	①水辺プラザ（富士見橋上流）	異常なし	―
		②水辺プラザ（富士見橋下流）	異常なし	―
		③みずべの学習ひろば付近（藤崎町藤崎地先）	異常なし	―
		④白鳥ふれあい広場付近（藤崎町藤崎地先）	異常なし	―
		⑤ライフコート平川付近（藤崎町藤崎地先）	渡り橋の老朽化	立入防止措置済
		⑥城北桜づつみ公園（弘前市栄町～向外瀬地内）	異常なし	―
		⑦簡易運動場（弘前市蒔中地内）	異常なし	―
		⑧簡易運動場（弘前市悪戸地内）	異常なし	―
		⑨水辺の楽校（弘前市真土地内）	異常なし	―
		⑩運動場及び児童公園（弘前市藤代地内）	異常なし	―
		⑪岩木川河川公園及び板柳桜づつみ公園（板柳町板柳地先）	異常なし	―

●青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	対応状況
八戸出張所管内	令和8年7月8日（水）	①馬淵川緑地公園（八戸市長苗代地先）	異常なし	―
		②馬淵川緑地公園（八戸市売市地先）	異常なし	―
		③馬淵川公園（八戸市河原木～沼館地先）	異常なし	―
		④水辺の楽校（八戸市売市地先）	異常なし	―
		⑤水辺の楽校（八戸市長苗代地先）	異常なし	―

●高瀬川河川事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	対応状況
小川原湖出張所	令和8年7月6日（月）	①わかさぎ公園（東北町）	異常なし	―
		②小川原湖公園（東北町）	異常なし	―
		③三沢湖水浴場（三沢市）	異常なし	―
		④仏沼水辺広場（三沢市）	異常なし	―
		⑤高瀬川河口（六ヶ所村）	異常なし	―

●岩木川ダム統合管理事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	対応状況
浅瀬石川ダム	令和8年7月8日（水）	①ふれあいの広場(虹の湖公園)（黒石市二庄内地内）	異常なし	―
		②水辺の広場（平川市小国地内）	異常なし	―
		③ダムサイト公園（黒石市板留地内）	異常なし	―
津軽ダム	令和8年7月8日（水）	①津軽ダムパーク（西目屋村居森平地内）	異常なし	―
		②美山湖パーク（西目屋村川原平大川添地内）	異常なし	―
		③津軽白神湖パーク（西目屋村川原平地内）	異常なし	―
		④白神が故郷橋パーク（西目屋村居森平地内）	異常なし	―

各事務所点検実施担当出張所等

●青森河川国道事務所

五所川原出張所　五所川原市字岩木町10
出張所長　小山（おやま） 志保（しほ）　0173-34-2738

八戸出張所　八戸市長苗代二丁目5-8
出張所長　佐々木（ささき） 大（ゆたか）　0178-28-2626

藤崎出張所　南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井36-1
出張所長　藤原（ふじわら） 孝史（たかし）　0172-75-3314

●高瀬川河川事務所

小川原湖出張所　三沢市岡三沢3-9-19
出張所長　阿部（あべ） 勝博（かつひろ）　0176-53-3081

●岩木川ダム統合管理事務所

管理課（津軽ダム）　中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2
建設専門官　熊谷（くまたに） 信朗（のぶあき）　0172-85-3007

浅瀬石川ダム管理支所　黒石市大字板留字杉の沢2
支所長　小田桐（おだぎり） 匠（たくみ）　0172-54-8782

青森河川国道事務所一斉点検状況

五所川原出張所：点検状況



点検状況（北斗グランド及び公園駐車場）



点検状況（十三の砂山公園）

藤崎出張所：点検状況



（ライフコート平川）渡り橋の老朽化



（ライフコート平川）立入防止対策済

八戸出張所：点検状況



点検状況（馬淵川緑地公園【長苗代】）



点検状況（馬淵川公園）

高瀬川河川事務所一斉点検状況

小川原湖出張所：点検状況



点検状況（わかさぎ公園）



点検状況（小川原湖公園）



点検状況（三沢湖水浴場）



点検状況（三沢湖水浴場）



点検状況（仏沼水辺広場）



点検状況（高瀬川河口）

岩木川ダム統合管理事務所一斉点検状況

浅瀬石川ダム：点検状況



占用者との点検（ふれあいの広場）



占用者との点検（水辺の広場）

津軽ダム：点検状況



占用者との点検（美山湖パーク）



占用者との点検（白神が故郷橋パーク）