令和８年４月２１日
東北地方整備局営繕部

営繕工事の材料単価等の公表について

１．はじめに

「営繕工事の材料単価等（以下、「材料単価等」という）」は、東北地方整備局が発注する営繕工事の積算に用いる材料単価等のうち、東北地方整備局が独自の調査に基づき定めた材料単価等の一覧表です。

２．公表内容

公表する材料単価等は、東北地方整備局営繕部が独自の調査に基づき定めた単価です。

３．材料単価等の適用

令和８年４月１日以降の公告等を行う工事に適用します。

４．その他

・材料単価等の複製、貸与、譲渡、配布、翻案、転載、販売等を禁止します。
・材料単価等は東北地方整備局営繕部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず、「第三者への提供行為」※は行わないでください。
・「材工」と記載のあるものは「材料費」と「労務費等」を合わせた単価、記載のないものは「材料費」のみの単価です。
・材料単価等には材料の製造工場の労働者等の法定福利費及び材工の労務に係る法定福利費を含みます。
・材料単価等に消費税等は含みません。
・材料単価等の更新は年１回程度としますが、実勢価格の著しい変動がある場合、都度改定を行うことがあります。
・実勢価格の著しい変動がある場合等においては、適用しない場合があります。

※「第三者への提供行為」とは、PDF のまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人または法人以外の他者による二次利用につながる行為を示す。

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(化粧管)(SUS304)	φ21.7 厚2.0 HL	m	1,170	
ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管(SUS304)	辺 22 辺 22 厚1.2 HL	kg	1,360	
ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管(SUS304)	辺 24 辺 14 厚1.2 HL	kg	1,300	
ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管(SUS304)	辺100 辺 50 厚4.0 HL	kg	1,190	
ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管(SUS304)	辺100 辺100 厚4.0 HL	kg	1,190	
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ	L-25～30 -　　BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	kg	1,950	
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ	L-25～30 -　　BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	kg	2,470	
ｱﾙﾐ平角棒	厚25～30　幅25～30 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	kg	1,950	
ｱﾙﾐ平角棒	厚25～30　幅25～30 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	kg	2,480	
ｱﾙﾐ板	t=0.6 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	4,760	
ｱﾙﾐ板	t=0.6 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	5,740	
ｱﾙﾐ板	t=0.8 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	5,100	
ｱﾙﾐ板	t=0.8 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	6,400	
ｱﾙﾐ板	t=1.0 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	5,920	
ｱﾙﾐ板	t=1.0 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	7,530	
ｱﾙﾐ板	t=1.2 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	6,810	
ｱﾙﾐ板	t=1.2 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	8,750	
ｱﾙﾐ板	t=1.5 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	8,330	
ｱﾙﾐ板	t=1.5 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	10,600	
ｱﾙﾐ板	t=2.0 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	10,400	
ｱﾙﾐ板	t=2.0 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	13,600	
ｱﾙﾐ板	t=2.5 BB-1(ｼﾙﾊﾞｰ)　6063程度	㎡	12,500	
ｱﾙﾐ板	t=2.5 BB-2(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 6063程度	㎡	16,500	
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	t=10㎜	㎡	3,400	
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	t=15㎜	㎡	4,990	
止水材	水膨張性ｺﾞﾑ 膨張遅延型 20×10	m	1,570	
接着剤(ﾌﾞﾛｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ)	F☆☆☆☆ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ車止め用	kg	1,510	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙふた(枠共)(ｾｯﾄ品)	簡易密閉形 T-2用(5)　充填深さ 70 鋳鉄目地　450角	か所	34,000	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙふた(枠共)(ｾｯﾄ品)	簡易密閉形 T-2用(5)　充填深さ 70 鋳鉄目地　600角	か所	46,700	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙふた(枠共)(ｾｯﾄ品)	簡易密閉形 T-6用(15)　充填深さ 70 鋳鉄目地　450角	か所	38,200	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙふた(枠共)(ｾｯﾄ品)	簡易密閉形 T-6用(15)　充填深さ 70 鋳鉄目地　600角	か所	54,700	
床 汚垂ﾀｲﾙ	Ⅰ類　　施ゆう 600×900 6-29-2 -	枚	15,700	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用縦引き 径50　SGP用 ねじ込み式	個	5,660	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用縦引き 径65　SGP用 ねじ込み式	個	7,070	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用縦引き 径75　SGP用 ねじ込み式	個	7,330	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用縦引き 径100 SGP用 ねじ込み式	個	9,300	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用縦引き 径125 SGP用 ねじ込み式	個	10,700	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用縦引き 径150 SGP用 ねじ込み式	個	14,300	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用横引き 径75　SGP用 ねじ込み式	個	7,330	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用横引き 径100 SGP用 ねじ込み式	個	8,730	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用横引き 径125 SGP用 ねじ込み式	個	13,400	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	断熱防水用　　屋上用横引き 径150 SGP用 ねじ込み式	個	22,200	
ｲﾝｻｰﾄ	断熱用　　100mm以下 w=3/8	本	280	
可動式ﾌｯｸ	ｼﾙﾊﾞｰ 天井・壁付け用 ｱﾙﾐ製 BB-1 8-33-2,3	個	310	
可動式ﾌｯｸ	ﾎﾜｲﾄ　天井・壁付け用 ｱﾙﾐ製 BB-1 8-33-2,3	個	360	
固定式ﾌｯｸ	ｼﾙﾊﾞｰ 天井・壁付け用 ｱﾙﾐ製 BB-1 8-33-2,3	個	515	
固定式ﾌｯｸ	ﾎﾜｲﾄ　天井・壁付け用 ｱﾙﾐ製 BB-1 8-33-2,3	個	594	
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ	20kgﾀｲﾌﾟ 1.0m用 ﾆｯｹﾙめっき又はｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) ﾜｲﾔｰ共	個	1,480	
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ	20kgﾀｲﾌﾟ 2.0m用 ﾆｯｹﾙめっき又はｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) ﾜｲﾔｰ共	個	1,810	
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ	30kgﾀｲﾌﾟ 1.0m用 ﾆｯｹﾙめっき又はｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) ﾜｲﾔｰ共	個	2,490	
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ	30kgﾀｲﾌﾟ 2.0m用 ﾆｯｹﾙめっき又はｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304) ﾜｲﾔｰ共	個	2,800	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張 900×1500	か所	30,900	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張 900×2700	か所	52,100	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張 900×3600	か所	68,000	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張 1200×1800	か所	45,300	
掲示板	枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張 1200×2700	か所	65,000	
誘導標識	8-44-5 (A～D)	枚	2,070	
誘導標識	8-44-5 (E～G)	枚	1,850	
ﾌﾞﾗｼ掛け	φ6　　SUS304 8-22-1,2	か所	390	
ｽﾗｲﾄﾞ丁番	ｸﾛﾑﾒｯｷ ｲﾝｾｯﾄ ｷｬｯﾁ付 ｶｯﾌﾟφ35 取付座金付	個	420	
ｷｬｯﾁ	ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁ 小	個	51	
非常用進入口表示	ｱｸﾘﾙ板 一辺200程度 市販品	か所	440	
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材	厚さ 50 24kg品 -	㎡	561	
既製桝用ﾌﾞﾛｯｸ	9-14-8用 450A	個	5,120	
既製桝用ﾌﾞﾛｯｸ	9-14-8用 450B	個	7,030	
既製桝用ﾌﾞﾛｯｸ	9-14-8用 450C	個	8,670	
既製桝用ﾌﾞﾛｯｸ	9-14-8用 600A	個	8,380	
既製桝用ﾌﾞﾛｯｸ	9-14-8用 600B	個	10,700	
既製桝用ﾌﾞﾛｯｸ	9-14-8用 600C	個	13,500	
ｺﾝﾛ台	既製品　幅600 奥行550程度 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付	個	22,800	
ｺﾝﾛ台	既製品　幅700 奥行550程度 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付	個	24,700	
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製　600(1段) 6-11-5	個	2,760	
水切棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製　900(1段) 6-11-5	個	3,000	
吊戸棚	既製品　高さ500×幅300　6-11-5	個	9,780	
吊戸棚	既製品　高さ500×幅600　6-11-5	個	11,800	
吊戸棚	既製品　高さ700×幅600　6-11-5	個	14,500	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	既製品 床･壁取付用	か所	111,000	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	折りたたみ式 平面用 床・壁固定	個	53,100	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	折りたたみ式 ｺｰﾅｰ用 床・壁固定	個	57,400	
多目的ｼｰﾄ	折りたたみ式 横型 手すり付 ｼｰﾄ張り	個	281,000	
多目的ｼｰﾄ	折りたたみ式 縦型 手すり付 ｼｰﾄ張り	個	257,000	
着替え台	折りたたみ式 壁固定 既製品 -	個	64,100	材工
消火器ﾎﾞｯｸｽ	鋼製　　半埋込型 扉無し ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 8-33-1 軽量鉄骨壁用	個	23,400	材工
消火器ﾎﾞｯｸｽ	鋼製　　半埋込型 扉無し ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 8-33-1 RC(CB)壁用	個	23,400	材工
ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(完成用)	A4(横3枚つなぎ、見開き6P)　ｺｰﾄ紙　　ｶﾗｰ製版 200部	ｾｯﾄ	103,000	
ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(完成用)	A4(横3枚つなぎ、見開き6P)　ｺｰﾄ紙　　ｶﾗｰ製版 300部	ｾｯﾄ	104,000	
ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(完成用)	A4(横4枚つなぎ、見開き8P)　ｺｰﾄ紙　　ｶﾗｰ製版 200部	ｾｯﾄ	114,000	
ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(完成用)	A4(横4枚つなぎ、見開き8P)　ｺｰﾄ紙　　ｶﾗｰ製版 300部	ｾｯﾄ	115,000	
ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(工事用)	A4(縦2枚つなぎ、6ﾂ屏風折り) 微塗工紙 一色刷　200部	ｾｯﾄ	28,000	
ＰＲﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(工事用)	A4(縦2枚つなぎ、6ﾂ屏風折り) 微塗工紙 一色刷　300部	ｾｯﾄ	28,600	
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定費(試験費)	報告資料の作成含む	か所	22,500	試験費
ﾒｯｼｭ型枠		㎡	4,160	材工
頭付ｽﾀｯﾄﾞ(施工費)	現場施工 径16	本	160	施工費
頭付ｽﾀｯﾄﾞ(施工費)	現場施工 径19	本	170	施工費
頭付ｽﾀｯﾄﾞ(施工費)	現場施工 径22	本	200	施工費
背もたれ(腰掛け便器用)	発泡ｳﾚﾀﾝ製 ﾌﾚｰﾑ鋼管塗装仕上 LGS下地面 6-23-1 -2 -3	か所	42,000	材工
ﾌﾗｯｼｭ戸	片開き　　900×2000程度 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板 F4☆対応 扉見込30~40程度	か所	31,600	材工
ﾌﾗｯｼｭ戸	片開き　　900×2000程度 ﾒﾗﾐﾝ合板　　F4☆対応 扉見込30~40程度	か所	50,000	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ20 ～300m2程度　　-	㎡	1,710	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ25 ～300m2程度　　-	㎡	1,880	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ30 ～300m2程度　　-	㎡	2,100	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ50 ～300m2程度　　-	㎡	2,950	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1h(現場発泡)	建具まわり 100×20	m	780	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1h(現場発泡)	建具まわり 100×25	m	830	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1h(現場発泡)	建具まわり 100×50	m	1,080	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1h(現場発泡)	建具まわり 150×20	m	850	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1h(現場発泡)	建具まわり 150×25	m	900	材工
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1h(現場発泡)	建具まわり 150×50	m	1,150	材工
天井硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ20 ～300m2程度　　-	㎡	1,710	材工
天井硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ25 ～300m2程度　　-	㎡	1,880	材工
天井硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ30 ～300m2程度　　-	㎡	2,100	材工
天井硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付けA種1h(難燃仕様)	厚さ50 ～300m2程度　　-	㎡	2,950	材工
現場発泡断熱材用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ＧＬ工法用	㎡	300	材工
排気ﾌｰﾄﾞ	製作品　ｽﾃﾝﾚｽ製　　600×600 6-11-2	か所	172,000	材工

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
排気ﾌｰﾄﾞ	製作品　ｽﾃﾝﾚｽ製　　900×600 6-11-2	か所	273,000	材工
排気ﾌｰﾄﾞ	製作品　ｽﾃﾝﾚｽ製　1200×600 6-11-2	か所	365,000	材工
流し上水切	製作品　ｽﾃﾝﾚｽ製　　厚さ0.6 下地材共 － 6-11-4	m	36,100	材工
流し上水切	製作品　ｽﾃﾝﾚｽ製　　厚さ1.5　　－ 6-11-3	m	23,100	材工
洗面ｶｳﾝﾀｰ	既製品 幅 800　　6-21-1 天板のみ 洗面器穴1か所	か所	56,300	材工
洗面ｶｳﾝﾀｰ	既製品 幅1600　　6-21-1 天板のみ 洗面器穴2か所	か所	90,300	材工
洗面ｶｳﾝﾀｰ	既製品 幅2400　　6-21-1 天板のみ 洗面器穴3か所	か所	131,000	材工
洗面ｶｳﾝﾀｰ	既製品 ｻｲﾄﾞｴﾌﾟﾛﾝ加算 6-21-1 －　　－	か所	5,630	材工
化粧ｶｶﾞﾐ	－　　H1200×W800　ｽﾃﾝﾚｽ4方枠 HL	か所	25,100	材工
化粧ｶｶﾞﾐ	－　　H1200×W1600 ｽﾃﾝﾚｽ4方枠 HL	か所	43,500	材工
化粧ｶｶﾞﾐ	－　　H1200×W2400 ｽﾃﾝﾚｽ4方枠 HL	か所	61,900	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	既製品 幅 110 6-21-1･2,6-28-3	m	23,500	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	既製品 幅 130 6-21-1･2,6-28-3	m	24,400	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	既製品 幅 160 6-21-1･2,6-28-3	m	25,300	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	既製品 幅 200 6-21-1･2,6-28-3	m	26,200	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	ｻｲﾄﾞｴﾌﾟﾛﾝ加算 幅 110	か所	3,430	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	ｻｲﾄﾞｴﾌﾟﾛﾝ加算 幅 130	か所	3,430	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	ｻｲﾄﾞｴﾌﾟﾛﾝ加算 幅 160	か所	3,430	材工
ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木既製品	ｻｲﾄﾞｴﾌﾟﾛﾝ加算 幅 200	か所	3,430	材工
小物棚	既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 折りたたみ式 300程度	か所	22,600	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 100×100 8-44-1 共通図8-45	か所	4,940	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 150×150 8-44-1 共通図8-45	か所	7,240	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 200×200 8-44-1 共通図8-45	か所	9,500	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 100×50　8-44-1 共通図8-45	か所	4,760	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 150×75　8-44-1 共通図8-45	か所	5,960	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 200×100 8-44-1 共通図8-45	か所	7,240	材工
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　持出し型 200×200 8-44-2 共通図8-45	か所	9,750	材工
多目的便所ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	ｱｸﾘﾙ製 UV印刷　平付け型 200×500 8-44-1 共通図8-45	か所	18,500	材工
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　3m	個	12,600	
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　6m	個	15,800	
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　8m	個	17,800	
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　10m	個	19,700	
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　15m	個	24,800	
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　20m	個	31,500	
縦といﾋｰﾀｰ	20W/m　30m	個	45,500	
自動点滅器	100V　定刻消灯ﾀｲﾏｰ付	個	10,200	
自動点滅器	200V　定刻消灯ﾀｲﾏｰ付	個	12,600	
切替ｽｲｯﾁ	手動－切－自動	個	1,030	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
切替ｽｲｯﾁ	手動－切－自動(２回路用)	個	3,720	
情報ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ	ｶﾃｺﾞﾘｰ6	個	1,140	
感知器用点検ボックス	壁用	個	4,620	
感知器用点検ボックス	床用	個	3,630	
警報盤	鋼板製壁掛形　5窓　一括移報出力　停電補償付	個	59,000	
警報盤	鋼板製壁掛形　5窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	69,700	
警報盤	鋼板製壁掛形　10窓　一括移報出力　停電補償付	個	71,900	
警報盤	鋼板製壁掛形　10窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	96,200	
警報盤	鋼板製壁掛形　15窓　一括移報出力　停電補償付	個	89,600	
警報盤	鋼板製壁掛形　15窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	126,000	
警報盤	鋼板製壁掛形　20窓　一括移報出力　停電補償付	個	103,000	
警報盤	鋼板製壁掛形　20窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	147,000	
警報盤	鋼板製埋込形　5窓　一括移報出力　停電補償付	個	60,800	
警報盤	鋼板製埋込形　5窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	71,600	
警報盤	鋼板製埋込形　10窓　一括移報出力　停電補償付	個	73,700	
警報盤	鋼板製埋込形　10窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	96,500	
警報盤	鋼板製埋込形　15窓　一括移報出力　停電補償付	個	91,100	
警報盤	鋼板製埋込形　15窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	128,000	
警報盤	鋼板製埋込形　20窓　一括移報出力　停電補償付	個	104,000	
警報盤	鋼板製埋込形　20窓　個別+一括移報出力　停電補償付	個	148,000	
長波ｱﾝﾃﾅ	屋外形	個	35,000	
GPSｱﾝﾃﾅ	屋外形	個	28,000	
人感ｾﾝｻ用注意ﾌﾟﾚｰﾄ		個	7,200	
露出形ﾛｰｾﾞｯﾄ	TELﾓｼﾞｭﾗｰ 6極2芯　×1　(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	個	360	
露出形ﾛｰｾﾞｯﾄ	TELﾓｼﾞｭﾗｰ 6極4芯　×1　(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	個	400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x1 TV(CS-7F-7WE)x1	個	13,100	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x1 TV(CS-7F-RWE)x1	個	13,100	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x1 TV(SH-7F)x1	個	12,500	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x1 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e	個	12,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x1 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6	個	12,600	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x1 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1	個	10,800	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	ﾌﾛｱﾏｰｶｰ	個	7	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2	個	10,100	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TV(CS-7F-7WE)x1	個	13,200	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TV(CS-7F-RWE)x1	個	13,200	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TV(SH-7F)x1	個	12,500	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e	個	12,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e TV(CS-7F-7WE)x1	個	14,200	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e TV(CS-7F-RWE)x1	個	14,200	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e TV(SH-7F)x1	個	13,500	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6	個	12,600	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6 TV(CS-7F-7WE)x1	個	14,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6 TV(CS-7F-RWE)x1	個	14,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6 TV(SH-7F)x1	個	13,700	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx2cat5e	個	13,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx2cat6	個	13,900	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1	個	11,700	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 TV(CS-7F-7WE)x1	個	13,500	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 TV(CS-7F-RWE)x1	個	13,500	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 TV(SH-7F)x1	個	12,800	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e	個	12,800	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6	個	13,000	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2 TELﾓｼﾞｭﾗｰx2	個	12,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x2,LK	個	10,400	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	ｾﾊﾟﾚｰﾀﾌﾞﾘｯｼﾞ	個	440	
二重床用ｺﾝｾﾝﾄ(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	2P15A(接地極付)x4	個	11,500	
二重床用ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ｹｰﾌﾞﾙ差込形速結端子付 2P15A(接地極付)×2 (分岐×1)	個	1,340	
二重床用ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ｹｰﾌﾞﾙ差込形速結端子付 2P15A(接地極付)×4 (分岐×1)	個	2,210	
OAﾀｯﾌﾟ	2P15A ELK×6 ｺｰﾄﾞ 3m (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)通電表示灯付	個	5,030	
OAﾀｯﾌﾟ	2P15A ELK×6 ｺｰﾄﾞ 5m (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)通電表示灯付	個	5,570	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TV(CS-7F-7WE)x1	個	11,700	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TV(CS-7F-RWE)x1	個	11,600	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TV(SH-7F)x1	個	10,900	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e	個	11,000	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e TV(CS-7F-7WE)x1	個	12,800	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e TV(CS-7F-RWE)x1	個	12,800	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e TV(SH-7F)x1	個	12,100	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6	個	11,200	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6 TV(CS-7F-7WE)x1	個	13,000	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6 TV(CS-7F-RWE)x1	個	13,000	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6 TV(SH-7F)x1	個	12,300	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx2cat5e	個	12,000	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	情報ﾓｼﾞｭﾗｰx2cat6	個	12,400	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx1	個	10,300	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 TV(CS-7F-7WE)x1	個	12,100	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 TV(CS-7F-RWE)x1	個	12,100	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 TV(SH-7F)x1	個	11,400	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat5e	個	11,300	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx1 情報ﾓｼﾞｭﾗｰx1cat6	個	11,500	
二重床用配線器具(ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製)	TELﾓｼﾞｭﾗｰx2	個	10,700	
防水鋳鉄管	75 600mm 両R	本	27,600	
防水鋳鉄管	75 900mm 両R	本	36,500	
防水鋳鉄管	50 600mm 片R	本	12,400	
防水鋳鉄管	50 600mm 片R 水切りつば付き	本	17,400	
防水鋳鉄管	50 600mm 両R	本	23,200	
防水鋳鉄管	50 900mm 片R	本	19,400	
防水鋳鉄管	50 900mm 片R 水切りつば付き	本	24,400	
防水鋳鉄管	50 900mm 両R	本	30,200	
防水鋳鉄管	100 600mm 両R	本	31,800	
防水鋳鉄管	100 900mm 両R	本	42,000	
防水鋳鉄管	130 600mm 両R	本	40,300	
防水鋳鉄管	130 900mm 両R	本	52,100	
防水鋳鉄管	150 600mm 両R	本	49,800	
防水鋳鉄管	150 900mm 両R	本	63,700	
垂直支持金具	BS用	個	25,100	
ﾎﾞｰﾙ用開閉器	MCCB2P30AF 防水	個	5,980	
根かせ	電力形	本	6,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-9 600×600×900H	個	44,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9 900×900×900H	個	73,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-6 600×600×600H	個	35,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-6 900×900×600H	個	59,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた R2K-60	個	33,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた R8K-60	個	43,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた R2K-75	個	81,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた R8K-75	個	115,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた SB2K-60	個	66,500	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた RB2K-60	個	62,500	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた R20K-60	個	54,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	鉄ふた R20K-75	個	137,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ(樹脂製)	40φ	m	8,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ(樹脂製)	50φ	m	11,600	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機(ﾓﾆﾀｰ付)	ｶﾗｰ 壁掛形	台	62,400	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機(ｶﾒﾗ付)	外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 埋込形	台	220,000	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機(ｶﾒﾗ付)	ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ 露出形	台	21,400	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P 15A ×1 ﾀｲﾏｽｲｯﾁ　　設定時間0～60分以上 連続ON付	個	2,860	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P 15A ×1 遅延ｽｲｯﾁ　　遅延時間固定形 30秒	個	1,530	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P 15A ×1 遅延ｽｲｯﾁ　　遅延時間可変形 0～5分	個	3,000	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	330	
押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	電磁開閉器用押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(PL付)	個	2,430	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾚｰﾄ・取付枠共)	3WL4A	個	1,160	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾚｰﾄ・取付枠共)	4WL15A	個	2,450	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾚｰﾄ・取付枠共)	1PT10A,1PH15A	個	580	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PHL4A	個	930	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	2P15A	個	510	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WHL4A	個	1,020	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	4WHL4A	個	2,310	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	1PHL15A	個	1,080	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WL15A	個	480	
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ	3WHL15A	個	1,080	
ﾌﾟﾚｰﾄ	防滴 1個用 ｷｰ付	個	1,590	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ付 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個	150	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ付 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個	150	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示付・ﾈｰﾑ付 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	150	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ付 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ)	個	110	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ付 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ)	個	110	
ｽｲｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ	表示無・ﾈｰﾑ付 3個用(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	個	110	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ﾌﾗｯﾄ型ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 125V×2　接地極付、抜止	個	7,270	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 125V×1　接地極付、抜止	個	4,550	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ (天井付)	T/U付6A片切4回路	個	22,800	
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ (天井付)	T/U付6A両切4回路	個	29,100	
誘導灯	SH1-FRF 20 PF - BL60	個	193,000	
誘導灯	SH1-FRF 20 PF - BH60	個	206,000	
誘導灯	SH1-FRF 21 PF - BL60	個	197,000	
誘導灯	SH1-FRF 21 PF - BH60	個	213,000	
誘導灯	SH1-FBC 20 - A	個	60,600	
誘導灯	ST1-FBC 22 - A	個	60,600	
LED照明器具(屋外灯)	LST2 -60 LN	灯	124,000	
LED照明器具(屋外灯)	LST3 -60 LJ	灯	140,000	
LED照明器具(屋外灯)	LST4 -60 LN	灯	100,000	
LED照明器具(屋外灯)	LSA2 -63 LJ	灯	191,000	
LED照明器具(屋外灯)	LSA2 -63 LN	灯	184,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P 30AF× 1個	個	60,900	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　30AF×　2個	個	76,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　30AF×　3個	個	92,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　30AF×　4個	個	151,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　50AF×　1個	個	60,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　50AF×　2個	個	76,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　50AF×　3個	個	92,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P　50AF×　4個	個	151,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P 100AF×　1個	個	67,500	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P 100AF×　2個	個	89,500	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P 100AF×　3個	個	113,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB2P 100AF×　4個	個	188,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　30AF×　1個	個	63,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　30AF×　2個	個	82,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　30AF×　3個	個	101,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　30AF×　4個	個	163,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　50AF×　1個	個	63,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　50AF×　2個	個	82,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　50AF×　3個	個	101,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P　50AF×　4個	個	163,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P 100AF×　1個	個	70,500	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P 100AF×　2個	個	95,500	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P 100AF×　3個	個	122,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	MCCB3P 100AF×　4個	個	200,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　30AF×　1個	個	66,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　30AF×　2個	個	88,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　30AF×　3個	個	110,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　30AF×　4個	個	175,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　50AF×　1個	個	66,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　50AF×　2個	個	88,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　50AF×　3個	個	110,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P　50AF×　4個	個	175,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P 100AF×　1個	個	79,500	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P 100AF×　2個	個	113,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P 100AF×　3個	個	149,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB2P 100AF×　4個	個	236,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　30AF×　1個	個	69,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　30AF×　2個	個	94,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　30AF×　3個	個	119,000	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　30AF×　4個	個	187,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　50AF×　1個	個	69,900	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　50AF×　2個	個	94,600	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　50AF×　3個	個	119,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P　50AF×　4個	個	187,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P 100AF×　1個	個	82,500	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P 100AF×　2個	個	119,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P 100AF×　3個	個	158,000	
開閉器箱(屋外形SUS)	ELCB3P 100AF×　4個	個	248,000	
導体接続金物	十字型 銅帯用	個	3,370	
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	上下動式 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(CAT5E)×1	個	3,190	
夜間受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	台	23,700	
夜間受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	増設親機	台	11,400	
外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	台	62,400	
外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機	台	220,000	
夜間受付用ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	親機	台	62,400	
夜間受付用ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	子機	台	56,400	
夜間受付用ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ	増設親機	台	55,200	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	2窓用　　壁掛形	個	123,000	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	5窓用　　壁掛形	個	135,000	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出し表示灯(復帰ﾎﾞﾀﾝ付)	個	5,520	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ　　壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)	個	7,980	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ　　壁付(握りﾎﾞﾀﾝ付き)	個	6,060	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	復帰ﾎﾞﾀﾝ	個	1,980	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出し表示灯(ﾌﾞｻﾞｰ付)	個	11,600	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出し表示灯	個	3,540	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	1窓用　　壁掛形	個	114,000	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	3窓用　　壁掛形	個	123,000	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AMﾎｲｯﾌﾟ	組	78,700	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 2.0m SUS	基	425,000	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 2.5m SUS	基	596,000	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m SUS	基	606,000	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	自立形　　3.0m SUS	基	770,000	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式　　露出型　　自動試験機能付	個	4,780	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式　　埋込型　　自動試験機能付	個	5,770	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式　　露出､防水型 自動試験機能付	個	6,360	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式　　埋込､防水型 自動試験機能付	個	7,350	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	光電式　露出型　　自動試験機能付	個	9,830	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	光電式　埋込型　　自動試験機能付	個	11,800	
R型発信器	P型1級 露出型	個	4,190	
R型発信器	P型1級 埋込型	個	4,190	
R型ﾍﾞﾙ	露出型	個	1,320	
R型ﾍﾞﾙ	埋込型	個	3,530	
R型総合盤	屋内型　　露出型　　発信機,警報ﾍﾞﾙ,表示灯	個	16,100	
R型総合盤	屋内型　　埋込型　　発信機,警報ﾍﾞﾙ,表示灯	個	14,800	
R型総合盤	屋外型　　露出型　　発信機,警報ﾍﾞﾙ,表示灯	個	19,600	
R型総合盤	屋外型　　埋込型　　発信機,警報ﾍﾞﾙ,表示灯	個	18,300	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(親器) 埋込形 換気扇連動形 一般検知　子器2台まで　100	個	8,760	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(親器) 埋込形 換気扇連動形 一般検知　換気扇遅延形　100	個	8,760	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(親器) 埋込形 換気扇連動形 広角検知　子器6台まで　100	個	9,780	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(親器) 埋込形 換気扇連動形 広角検知　子器6台まで　200	個	10,500	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(親器) 埋込形 軒下用	個	10,300	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(親器) 壁付 (明るさｾﾝｻ･手動ｽｲｯﾁ付) 一般検知 子器2台まで 1	個	6,840	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 一般検知　子器増設用 100V	個	6,180	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 一般検知　子器増設用 200V	個	6,780	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 換気扇連動形 一般検知　100	個	6,180	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 換気扇連動形 一般検知　200	個	6,780	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 DS-1-N用　　一般検知　12	個	5,760	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 DS-1-N用　　広角検知　12	個	6,180	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 埋込形 軒下用	個	6,780	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 露出形 DS-2-N用　　一般検知　12	個	5,760	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 露出形 DS-2-N用　　広角検知　12	個	6,180	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ	人感ｾﾝｻ(子器) 壁付 一般検知 子器増設用 100V	個	4,440	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾄﾞﾚｽ設定器	ｱﾄﾞﾚｽ設定及びﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定	個	45,900	
調光ｾﾝｻｰ設定用ﾘﾓｺﾝ	調光率確認及び設定	個	18,200	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　30AF×　1個	個	68,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　30AF×　2個	個	137,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　30AF×　3個	個	205,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　30AF×　4個	個	273,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　50AF×　1個	個	68,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　50AF×　2個	個	137,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　50AF×　3個	個	205,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P　50AF×　4個	個	273,000	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P 100AF× 1個	個	90,400	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P 100AF× 2個	個	180,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P 100AF× 3個	個	271,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB2P 100AF× 4個	個	361,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 30AF× 1個	個	71,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 30AF× 2個	個	143,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 30AF× 3個	個	214,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 30AF× 4個	個	285,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 50AF× 1個	個	71,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 50AF× 2個	個	143,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 50AF× 3個	個	214,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 50AF× 4個	個	285,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 100AF× 1個	個	93,400	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 100AF× 2個	個	186,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 100AF× 3個	個	280,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	MCCB3P 100AF× 4個	個	373,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 30AF× 1個	個	83,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 30AF× 2個	個	167,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 30AF× 3個	個	250,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 30AF× 4個	個	333,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 50AF× 1個	個	83,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 50AF× 2個	個	167,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 50AF× 3個	個	250,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 50AF× 4個	個	333,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 100AF× 1個	個	151,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 100AF× 2個	個	302,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 100AF× 3個	個	454,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB2P 100AF× 4個	個	605,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 30AF× 1個	個	89,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 30AF× 2個	個	179,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 30AF× 3個	個	268,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 30AF× 4個	個	357,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 50AF× 1個	個	89,700	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 50AF× 2個	個	179,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 50AF× 3個	個	268,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 50AF× 4個	個	357,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 100AF× 1個	個	153,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 100AF× 2個	個	306,000	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 100AF× 3個	個	460,000	
開閉器箱(屋外形溶融亜鉛ﾒｯｷ)	ELCB3P 100AF× 4個	個	613,000	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 225φ	個	5,000	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 250φ	個	7,700	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製 300φ	個	8,450	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 225φ	個	8,200	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ	個	8,450	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 300φ	個	10,400	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｱﾙﾐ製 125φ	個	2,950	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｱﾙﾐ製 250φ	個	8,320	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｱﾙﾐ製 300φ	個	12,500	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｱﾙﾐ製 100φ	個	3,300	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｱﾙﾐ製 125φ	個	4,750	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｱﾙﾐ製 150φ	個	4,940	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｱﾙﾐ製 200φ	個	7,480	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ	個	3,100	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 125φ	個	3,500	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ	個	4,100	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 175φ	個	5,250	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	個	5,800	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 225φ	個	13,000	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ	個	13,100	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板付ｽﾃﾝﾚｽ製 300φ	個	15,400	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ	個	4,400	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｽﾃﾝﾚｽ製 125φ	個	6,100	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ	個	6,200	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	防風板･FD付ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ	個	9,100	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 225φ	個	13,300	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 250φ	個	13,900	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 丸形 300φ	個	15,700	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 225φ	個	20,500	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 250φ	個	20,500	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形 300φ	個	27,200	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形(FD付) 100φ	個	3,500	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形(FD付) 125φ	個	5,350	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形(FD付) 150φ	個	5,350	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形(FD付) 175φ	個	11,700	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 深形(FD付) 200φ	個	11,700	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　丸形　225φ	個	8,800	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　丸形　250φ	個	8,800	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　丸形　300φ	個	12,200	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　深形　225φ	個	20,500	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　深形　250φ	個	21,400	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製　深形　300φ	個	21,500	
線状吹出口 (CL)	＃ 1 1000mm	個	3,990	
線状吹出口 (CL)	＃ 1 1500mm	個	5,010	
線状吹出口 (CL)	＃ 1 2000mm	個	6,330	
線状吹出口 (CL)	＃ 1 2500mm	個	7,470	
線状吹出口 (CL)	＃ 1 3000mm	個	8,790	
線状吹出口 (CL)	＃ 2 1000mm	個	3,990	
線状吹出口 (CL)	＃ 2 1500mm	個	5,010	
線状吹出口 (CL)	＃ 2 2000mm	個	6,330	
線状吹出口 (CL)	＃ 2 2500mm	個	7,470	
線状吹出口 (CL)	＃ 2 3000mm	個	8,790	
線状吹出口 (CL)	＃ 3 1000mm	個	4,890	
線状吹出口 (CL)	＃ 3 1500mm	個	6,330	
線状吹出口 (CL)	＃ 3 2000mm	個	7,920	
線状吹出口 (CL)	＃ 3 2500mm	個	9,420	
線状吹出口 (CL)	＃ 3 3000mm	個	11,000	
線状吹出口 (CL)	＃ 4 1000mm	個	4,890	
線状吹出口 (CL)	＃ 4 1500mm	個	6,330	
線状吹出口 (CL)	＃ 4 2000mm	個	7,920	
線状吹出口 (CL)	＃ 4 2500mm	個	9,420	
線状吹出口 (CL)	＃ 4 3000mm	個	11,000	
線状吹出口 (CL)	＃ 5 1000mm	個	5,700	
線状吹出口 (CL)	＃ 5 1500mm	個	7,260	
線状吹出口 (CL)	＃ 5 2000mm	個	9,240	
線状吹出口 (CL)	＃ 5 2500mm	個	11,000	
線状吹出口 (CL)	＃ 5 3000mm	個	12,800	
線状吹出口 (CL)	＃ 6 1000mm	個	5,700	
線状吹出口 (CL)	＃ 6 1500mm	個	7,260	
線状吹出口 (CL)	＃ 6 2000mm	個	9,240	
線状吹出口 (CL)	＃ 6 2500mm	個	11,000	
線状吹出口 (CL)	＃ 6 3000mm	個	12,800	
線状吹出口 (CL)	＃ 8 1000mm	個	6,570	
線状吹出口 (CL)	＃ 8 1500mm	個	8,460	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
線状吹出口 (CL)	＃ 8 2000mm	個	11,200	
線状吹出口 (CL)	＃ 8 2500mm	個	13,200	
線状吹出口 (CL)	＃ 8 3000mm	個	16,400	
線状吹出口 (CL)	＃10 1000mm	個	6,750	
線状吹出口 (CL)	＃10 1500mm	個	9,240	
線状吹出口 (CL)	＃10 2000mm	個	12,700	
線状吹出口 (CL)	＃10 2500mm	個	15,200	
線状吹出口 (CL)	＃10 3000mm	個	18,800	
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾘﾙ制気口	法務省記号　PGH-10-100	個	17,300	
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾘﾙ制気口	法務省記号　PGH-10-125	個	20,000	
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾘﾙ制気口	法務省記号　PGH-10-150	個	23,200	
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾘﾙ制気口	法務省記号　PGH-10-175	個	23,200	
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｸﾞﾘﾙ制気口	法務省記号　PGH-10-200	個	28,200	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	4,590	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	5,460	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	6,990	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	個	8,190	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350φ	個	9,180	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400φ	個	11,700	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450φ	個	12,700	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500φ	個	46,100	
樹脂製支持受	15A	個	500	
樹脂製支持受	20A	個	530	
樹脂製支持受	25A	個	565	
樹脂製支持受	32A	個	815	
樹脂製支持受	40A	個	900	
樹脂製支持受	50A	個	985	
樹脂製支持受	65A	個	1,140	
樹脂製支持受	80A	個	1,230	
樹脂製支持受	100A	個	1,400	
樹脂製支持受	125A	個	1,640	
樹脂製支持受	150A	個	1,820	
樹脂製支持受	200A	個	2,180	
樹脂製支持受	250A	個	3,170	
樹脂製支持受	300A	個	5,770	
危険物標識	ｽﾁｰﾙ製　縦型　300×600	個	1,540	
危険物標識	鋼板製　ｽﾗｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ2連用	個	9,140	
危険物標識	鋼板製　ｽﾗｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ3連用	個	11,500	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	25Ａ	m	321	
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	30Ａ	m	455	
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50Ａ	m	916	
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	75Ａ	m	1,990	
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	100Ａ	m	2,720	
ﾌﾟﾗｸﾞ	水栓用　　15A	個	598	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　20A	個	19,000	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　25A	個	19,000	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　32A	個	19,000	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　40A	個	19,000	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　50A	個	20,400	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　65A	個	20,400	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部　80A	個	20,400	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部 100A	個	20,400	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部 125A	個	21,700	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部 150A	個	21,700	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部 200A	個	21,700	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部 250A	個	21,700	
着脱式瞬間流量計	圧力導入用取付部 300A	個	31,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　20A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　25A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　32A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　40A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　50A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　65A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部　80A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部 100A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部 125A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部 150A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部 200A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部 250A	個	78,200	
着脱式瞬間流量計	流量計測用指示部 300A	個	78,200	
凍結防止ヒーター	発熱部　1m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	3,330	
凍結防止ヒーター	発熱部　2m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	3,670	
凍結防止ヒーター	発熱部　3m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	3,940	
凍結防止ヒーター	発熱部　4m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	4,080	
凍結防止ヒーター	発熱部　6m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	4,960	
凍結防止ヒーター	発熱部 10m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	7,410	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
凍結防止ヒーター	発熱部 15m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	12,200	
凍結防止ヒーター	発熱部 20m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	14,800	
凍結防止ヒーター	発熱部 30m ｻｰﾓ､ﾗﾝﾌﾟ付	個	21,200	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 40cm用	個	14,500	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製 50cm用	個	18,000	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 20cm用	個	37,700	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 25cm用	個	40,000	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 30cm用	個	44,100	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 40cm用	個	53,100	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製(FD付) 50cm用	個	63,700	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製(FD付) 20cm用	個	22,800	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製(FD付) 25cm用	個	24,400	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製(FD付) 30cm用	個	27,000	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製(FD付) 40cm用	個	32,100	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	鋼板製(FD付) 50cm用	個	37,300	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	100 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	150 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	150 150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	200 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	200 150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	200 200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	250 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	250 150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	250 200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	250 250	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300 150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300 200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300 250	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	300 300	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	350 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	350 150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	350 200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	350 250	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	350 300	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	350 350	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400 100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400 150	個	5,730	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400　200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400　250	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400　300	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400　350	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	400　400	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　250	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　300	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　350	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　400	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	450　450	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　100	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　200	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　250	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　300	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　350	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　400	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　450	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	500　500	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　150	個	5,730	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　200	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　250	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　300	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　350	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　400	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　450	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　500	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	600　600	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　150	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　200	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　250	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　300	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　350	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　400	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　450	個	12,200	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　500	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	700　600	個	13,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　150	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　200	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　250	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　300	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　350	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　400	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　450	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　500	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	800　600	個	13,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　200	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　250	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　300	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　350	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　400	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　450	個	13,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　500	個	13,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	900　600	個	15,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　200	個	7,650	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　250	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　300	個	9,670	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　350	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　400	個	12,200	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　450	個	13,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　500	個	13,800	
ｸﾘﾝﾌﾟ金網	1000　600	個	15,800	
定流量弁	32A	個	26,200	
定流量弁	40A	個	33,300	
定流量弁	50A	個	40,600	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	冷温水 BAV1　15A	個	75,300	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	冷温水 BAV1　20A	個	82,200	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	冷温水 BAV1　25A	個	90,100	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	冷温水 BAV1　32A	個	108,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	冷温水 BAV1　40A	個	122,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	冷温水 BAV1　50A	個	135,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	蒸気　 BAV2　15A	個	96,600	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	蒸気　 BAV2　20A	個	99,300	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
電動ﾎﾞｰﾙ弁	蒸気　BAV2　25A	個	102,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	蒸気　BAV2　32A	個	143,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	蒸気　BAV2　40A	個	161,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	蒸気　BAV2　50A	個	179,000	
電磁弁	冷温水 SVW1　15A	個	34,700	
電磁弁	冷温水 SVW1　20A	個	36,900	
電磁弁	冷温水 SVW1　25A	個	42,300	
電磁弁	冷温水 SVW1　32A	個	88,200	
電磁弁	冷温水 SVW1　40A	個	100,000	
電磁弁	冷温水 SVW1　50A	個	131,000	
水用減圧弁(SUS)	15A　ねじ式	個	168,000	
水用減圧弁(SUS)	20A　ねじ式	個	168,000	
水用減圧弁(SUS)	25A　ねじ式	個	185,000	
水用減圧弁(SUS)	32A　ねじ式	個	229,000	
水用減圧弁(SUS)	40A　ねじ式	個	232,000	
水用減圧弁(SUS)	50A　ﾌﾗﾝｼﾞ式	個	319,000	
水用減圧弁(SUS)	65A　ﾌﾗﾝｼﾞ式	個	368,000	
水用減圧弁(SUS)	80A　ﾌﾗﾝｼﾞ式	個	426,000	
水用減圧弁(SUS)	100A　ﾌﾗﾝｼﾞ式	個	534,000	
水抜栓	一般形　　25A 0.4m	個	14,100	
水抜栓	一般形　　25A 0.6m	個	14,800	
水抜栓	一般形　　25A 0.8m	個	15,500	
水抜栓	一般形　　30A 0.4m	個	25,200	
水抜栓	一般形　　30A 0.6m	個	26,400	
水抜栓	一般形　　30A 0.8m	個	27,600	
水抜栓	一般形　　40A 0.4m	個	39,400	
水抜栓	一般形　　40A 0.6m	個	40,600	
水抜栓	一般形　　40A 0.8m	個	41,800	
水抜栓	一般形　　50A 0.4m	個	46,800	
水抜栓	一般形　　50A 0.6m	個	48,000	
水抜栓	一般形　　50A 0.8m	個	49,200	
水抜栓	電動 埋設型　13A 0.4m	個	26,100	
水抜栓	電動 埋設型　13A 0.6m	個	26,800	
水抜栓	電動 埋設型　13A 0.8m	個	27,400	
水抜栓	電動 埋設型　20A 0.4m	個	28,100	
水抜栓	電動 埋設型　20A 0.6m	個	28,800	
水抜栓	電動 埋設型　20A 0.8m	個	29,400	
水抜栓	電動 埋設型　25A 0.4m	個	30,600	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
水抜栓	電動 埋設型　25A 0.6m	個	31,200	
水抜栓	電動 埋設型　25A 0.8m	個	31,900	
水抜栓	電動 埋設型　30A 0.4m	個	42,400	
水抜栓	電動 埋設型　30A 0.6m	個	43,000	
水抜栓	電動 埋設型　30A 0.8m	個	43,700	
水抜栓	電動 埋設型　40A 0.4m	個	69,900	
水抜栓	電動 埋設型　40A 0.6m	個	71,100	
水抜栓	電動 埋設型　40A 0.8m	個	72,300	
水抜栓	電動 埋設型　50A 0.4m	個	76,500	
水抜栓	電動 埋設型　50A 0.6m	個	77,700	
水抜栓	電動 埋設型　50A 0.8m	個	78,900	
水抜栓	電動 階上型　13A 0.4m	個	27,400	
水抜栓	電動 階上型　13A 0.6m	個	27,900	
水抜栓	電動 階上型　13A 0.8m	個	28,600	
水抜栓	電動 階上型　20A 0.4m	個	29,400	
水抜栓	電動 階上型　20A 0.6m	個	29,900	
水抜栓	電動 階上型　20A 0.8m	個	30,600	
水抜栓	電動 階上型　25A 0.4m	個	34,000	
水抜栓	電動 階上型　25A 0.6m	個	34,600	
水抜栓	電動 階上型　25A 0.8m	個	35,600	
水抜栓	電動 階上型　30A 0.4m	個	45,900	
水抜栓	電動 階上型　30A 0.6m	個	46,500	
水抜栓	電動 階上型　30A 0.8m	個	47,500	
水抜栓	電動 階上型　40A 0.4m	個	74,100	
水抜栓	電動 階上型　40A 0.6m	個	74,700	
水抜栓	電動 階上型　40A 0.8m	個	76,100	
水抜栓	電動 階上型　50A 0.4m	個	91,600	
水抜栓	電動 階上型　50A 0.6m	個	92,300	
水抜栓	電動 階上型　50A 0.8m	個	93,900	
不凍水栓柱	13A 1.0m アルミ製	個	16,400	
不凍水栓柱	13A 1.2m アルミ製	個	18,000	
不凍水栓柱	13A 1.5m アルミ製	個	20,200	
不凍水栓柱	20A 1.0m アルミ製	個	17,400	
不凍水栓柱	20A 1.2m アルミ製	個	18,900	
不凍水栓柱	20A 1.5m アルミ製	個	21,200	
不凍給水栓	13A 自在水栓	個	4,500	
不凍給水栓	13A 横水栓	個	2,300	
不凍給水栓	13A 胴長横水栓	個	2,570	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
不凍給水栓	13A 吐水口回転形胴長横水栓	個	2,890	
不凍給水栓	13A カップリング付横水栓	個	3,630	
洗濯機用水栓	水撃防止器付	個	7,820	
水抜用吸気弁	20A	個	4,000	
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製　　32A	個	21,000	
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製　　40A	個	21,000	
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製　　50A	個	23,000	
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製 保温付 32A	個	32,000	
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製 保温付 40A	個	32,000	
空調用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	FRP製 保温付 50A	個	34,000	
ｶﾞｽ栓	9.5φLAﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	2,590	
ｶﾞｽ栓	9.5φLBﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	2,590	
ｶﾞｽ栓	9.5φLAｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	2,690	
ｶﾞｽ栓	9.5φLBｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	2,690	
ｶﾞｽ栓	9.5φ床ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	8,170	
ｶﾞｽ栓	9.5φ壁ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	7,310	
ｶﾞｽ栓	9.5φLA二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	5,180	
ｶﾞｽ栓	9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	5,180	
ｶﾞｽ栓	9.5φ壁貫ｺﾝｾﾝﾄﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	7,730	
ｶﾞｽ栓	13φﾈｼﾞｺｯｸ	個	2,650	
ｶﾞｽ漏れ警報器	一般形 外部端子 有	個	5,460	
ｶﾞｽ漏れ警報器	一般形 外部端子 無	個	3,410	
ｶﾞｽ漏れ遮断装置制御器	小規模1回路用	個	31,100	
ｶﾞｽ漏れ遮断装置制御器	大規模1回路用	個	31,700	
ｶﾞｽ遮断弁	圧力検知機構付20A	個	40,000	
ｶﾞｽ遮断弁	圧力検知機構付25A	個	40,800	
ｶﾞｽ遮断弁	圧力検知機構付32A	個	41,000	
ｶﾞｽ遮断弁	圧力検知機構付40A	個	56,600	
ｶﾞｽ遮断弁	圧力検知機構付50A	個	82,400	
ｶﾞｽ遮断弁	圧力検知機構付80A	個	137,000	
自動切替調整器	２本立用　　6Kg/H	個	11,300	
自動切替調整器	３本立以上用 10Kg/H	個	22,700	
自動切替調整器	３本立以上用 20Kg/H	個	30,500	
自動切替調整器	３本立以上用 30Kg/H	個	39,000	
自動切替調整器	３本立以上用 50Kg/H	個	111,000	
単段圧力調整器	家庭用　4Kg/H	個	1,820	
単段圧力調整器	予備用 10Kg/H	個	15,100	
単段圧力調整器	予備用 20Kg/H	個	26,000	

営繕工事の材料単価等

名称	摘要	単位	単価(円)	備考
単段圧力調整器	予備用 50Kg/H	個	48,300	
集合用ﾍｯﾀﾞｰ	4本立用、根本ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	31,500	
集合用ﾍｯﾀﾞｰ	6本立用、根本ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	37,400	
集合用ﾍｯﾀﾞｰ	8本立用、根本ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	44,700	
集合用ﾍｯﾀﾞｰ	10本立用、根本ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	53,600	
ｶﾞｽ用弁類	切替ﾊﾞﾙﾌﾞ 高圧用	個	23,400	
ｶﾞｽ用弁類	中間ﾊﾞﾙﾌﾞ 低圧用	個	2,710	
ｶﾞｽ用弁類	ﾊﾞﾙﾌﾞ 低圧用	個	3,250	
ｶﾞｽ用弁類	検査口付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	個	2,640	
ｶﾞｽ用弁類	自記圧力計取付口	個	1,660	
ｶﾞｽ用弁類	ｽﾄﾚｰﾅ 高圧用	個	18,800	
ｶﾞｽ用計器類	圧力計（低圧用）	個	13,800	
ｶﾞｽ用計器類	圧力計（中・高圧用）	個	7,010	
集合装置用高圧ﾎｰｽ	片側連結 600㎜以上	本	4,680	
集合装置用高圧ﾎｰｽ	両側連結 600㎜以上×2	本	6,500	
転倒防止用鎖	１本立用	組	530	
転倒防止用鎖	２本立用	組	680	
モーターダンパー	丸形 100φ 駆動部無し	個	3,210	
モーターダンパー	丸形 150φ 駆動部無し	個	3,810	
モーターダンパー	丸形 200φ 駆動部無し	個	4,560	
モーターダンパー	丸形 250φ 駆動部無し	個	5,430	
モーターダンパー	丸形 300φ 駆動部無し	個	6,330	
モーターダンパー	丸形 350φ 駆動部無し	個	7,200	
モーターダンパー	丸形 400φ 駆動部無し	個	7,950	
モーターダンパー	100×100 駆動部無し	個	9,360	
モーターダンパー	150×150 駆動部無し	個	9,360	
モーターダンパー	200×200 駆動部無し	個	9,360	
モーターダンパー	250×250 駆動部無し	個	9,360	
モーターダンパー	300×300 駆動部無し	個	9,360	
モーターダンパー	350×350 駆動部無し	個	12,200	
モーターダンパー	400×400 駆動部無し	個	12,200	
モーターダンパー	450×450 駆動部無し	個	15,900	
モーターダンパー	500×500 駆動部無し	個	15,900	
高気密形ダンパー	300×300 駆動部無し	個	93,200	
高気密形ダンパー	400×400 駆動部無し	個	108,000	
高気密形ダンパー	500×500 駆動部無し	個	127,000	
高気密形ダンパー	600×600 駆動部無し	個	149,000	