（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和７年４月１８日に契約（第１回変更）した相馬地区６号維持補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　４月１８日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　仙台市青葉区本町二丁目３番１０号
氏名　世紀東急工業株式会社 東北支店
常務執行役員支店長　松本　辰男

単　価　表

令和７年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		36,628,830	
巡視･巡回工		式	1		9,103,483	
道路巡回工		式	1		8,951,200	
通常巡回	A	回	130	54,833	7,128,290	
通常巡回	B	回	53	24,942	1,321,926	
通常巡回経費		式	1		500,984	
異常時巡回工		式	1		152,283	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	1		62,434	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	1		89,849	
舗装工		式	1		2,699,095	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,699,095	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	5	136,178	680,890	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	5	95,353	476,765	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	20	59,134	1,182,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	10	35,876	358,760	
除草工		式	1		6,881,470	
道路除草工		式	1		6,881,470	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有	m2	20,000	115.1	2,302,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	30,000	148.8	4,464,000	
除草処分		t	15	7,698	115,470	
応急処理工		式	1		10,558,982	
応急処理作業工		式	1		10,558,982	
応急作業		式	1		10,558,982	
仮設工		式	1		7,385,800	
交通管理工		式	1		7,385,800	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	200	18,709	3,741,800	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,063	280,630	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	200	15,644	3,128,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	10	23,457	234,570	
道路修繕		式	1		20,531,615	
舗装工		式	1		20,322,158	
路面切削工		式	1		2,551,430	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	5,740	444.5	2,551,430	
舗装打換え工		式	1		3,293,408	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		601,520	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	240	606.2	145,488	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	240	4,401	1,056,240	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	240	2,793	670,320	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	240	3,416	819,840	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		942,400	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	380	2,480	942,400	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,534,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	5,740	2,358	13,534,920	
区画線工		式	1		209,457	
区画線工		式	1		209,457	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,530	136.9	209,457	
雪寒		式	1		3,536,688	
除雪工		式	1		3,536,688	
一般除雪工		式	1		166,424	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,490	17,490	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,433	17,433	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	5	19,327	96,635	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	2	17,433	34,866	
凍結防止工		式	1		1,322,055	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,139	80,695	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,282	81,410	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	17,957	359,140	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,282	162,820	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	14,988	74,940	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,130	75,650	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	20	16,805	336,100	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,130	151,300	
歩道除雪工		式	1		576,530	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (8時～17時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,475	67,375	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (17時～20時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,389	66,945	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (20時～5時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	20	15,416	308,320	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (5時～8時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	10	13,389	133,890	
除雪応急作業工		式	1		1,471,679	
応急作業		式	1		1,471,679	
直接工事費		式	1		60,697,133	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,406,714	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,406,714	
純工事費		式	1		69,103,847	
現場管理費		式	1		35,386,426	
工事原価		式	1		104,490,273	
一般管理費等		式	1		17,689,727	
工事価格		式	1		122,180,000	
消費税相当額		式	1		12,218,000	
工事費計		式	1		134,398,000	

単　価　表

令和８年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		36,584,887	
巡視･巡回工		式	1		9,074,232	
道路巡回工		式	1		8,922,020	
通常巡回	A	回	130	54,807	7,124,910	
通常巡回	B	回	52	24,930	1,296,360	
通常巡回経費		式	1		500,750	
異常時巡回工		式	1		152,212	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	1		62,405	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	1		89,807	
舗装工		式	1		2,697,820	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,697,820	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	5	136,114	680,570	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	5	95,308	476,540	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	20	59,106	1,182,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	10	35,859	358,590	
除草工		式	1		6,876,425	
道路除草工		式	1		6,876,425	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有	m2	20,000	115	2,300,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	30,000	148.7	4,461,000	
除草処分		t	15	7,695	115,425	
応急処理工		式	1		10,554,050	
応急処理作業工		式	1		10,554,050	
応急作業		式	1		10,554,050	
仮設工		式	1		7,382,360	
交通管理工		式	1		7,382,360	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	200	18,700	3,740,000	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,050	280,500	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	200	15,637	3,127,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	10	23,446	234,460	
道路修繕		式	1		20,522,372	
舗装工		式	1		20,313,068	
路面切削工		式	1		2,549,708	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	5,740	444.2	2,549,708	
舗装打換え工		式	1		3,292,160	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		601,520	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	240	606	145,440	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	240	4,399	1,055,760	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	240	2,792	670,080	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	240	3,414	819,360	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		942,020	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	380	2,479	942,020	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,529,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	5,740	2,357	13,529,180	
区画線工		式	1		209,304	
区画線工		式	1		209,304	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,530	136.8	209,304	
雪寒		式	1		3,535,024	
除雪工		式	1		3,535,024	
一般除雪工		式	1		166,347	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,482	17,482	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,425	17,425	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	5	19,318	96,590	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	2	17,425	34,850	
凍結防止工		式	1		1,321,420	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,132	80,660	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,274	81,370	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	17,948	358,960	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,274	162,740	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	14,981	74,905	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,123	75,615	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	20	16,797	335,940	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,123	151,230	
歩道除雪工		式	1		576,265	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (8時～17時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,468	67,340	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (17時～20時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,383	66,915	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (20時～5時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	20	15,409	308,180	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (5時～8時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	10	13,383	133,830	
除雪応急作業工		式	1		1,470,992	
応急作業		式	1		1,470,992	
直接工事費		式	1		60,642,283	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,460,025	
共通仮設費		式	1		60,091	
技術管理費		式	1		60,091	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,091	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,399,934	
純工事費		式	1		69,102,308	
現場管理費		式	1		35,386,067	
工事原価		式	1		104,488,375	
一般管理費等		式	1		17,691,625	
工事価格		式	1		122,180,000	
消費税相当額		式	1		12,218,000	
工事費計		式	1		134,398,000	