（別記様式１）

# 単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和７年４月２５日に契約(第１回変更)した　いわき地区４９号維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　４月２５日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市平谷川瀬三丁目１番地の４
氏名　山木工業株式会社
代表取締役　小峰　良介

# 単　価　表

**令和７年度**

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 37,163,761 | |
| 巡視･巡回工 | | 式 | 1 | | 5,058,741 | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 4,774,258 | |
| 通常巡回 | A | 回 | 130 | 28,141 | 3,658,330 | |
| 通常巡回 | B | 回 | 53 | 12,805 | 678,665 | |
| 通常巡回経費 | | 式 | 1 | | 437,263 | |
| 異常時巡回工 | | 式 | 1 | | 284,483 | |
| 異常時巡回 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間 | 式 | 1 | | 192,258 | |
| 異常時巡回 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間 | 式 | 1 | | 92,225 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 3,357,260 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | | 式 | 1 | | 3,357,260 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 1t未満/日 | t | 10 | 139,878 | 1,398,780 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 1t以上2ｔ未満/日 | t | 15 | 97,973 | 1,469,595 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 2t以上5ｔ未満/日 | t | 5 | 60,825 | 304,125 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 5t以上20ｔ未満/日 | t | 5 | 36,952 | 184,760 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 2,884,785 | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 2,884,785 | |
| 道路除草(複合) | 機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護：有 | m2 | 12,000 | 118.1 | 1,417,200 | |
| 道路除草(複合) | 機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護：有 | m2 | 8,000 | 166.8 | 1,334,400 | |
| 除草処分 | | t | 15 | 8,879 | 133,185 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 17,224,115 | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 17,224,115 | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 17,224,115 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 8,638,860 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 8,638,860 | |
| 交通誘導警備員 | A 昼間勤務 | 人日 | 230 | 19,203 | 4,416,690 | |
| 交通誘導警備員 | A 夜間勤務 | 人日 | 10 | 28,805 | 288,050 | |
| 交通誘導警備員 | B 昼間勤務 | 人日 | 230 | 16,058 | 3,693,340 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | B 夜間勤務 | 人日 | 10 | 24,078 | 240,780 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 16,689,689 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 16,540,759 | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 2,159,600 | |
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 4,000 | 539.9 | 2,159,600 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 2,711,559 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下 | 式 | 1 | | 494,670 | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下 | m2 | 192 | 622.3 | 119,481 | |
| 上層路盤 | 再生As安定処理 仕上り厚100mm | m2 | 192 | 4,549 | 873,408 | |
| 基層 | 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 | m2 | 192 | 2,883 | 553,536 | |
| 表層 | 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 | m2 | 192 | 3,492 | 670,464 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 2,049,600 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm | m2 | 800 | 2,562 | 2,049,600 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 9,620,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超 | m2 | 4,000 | 2,405 | 9,620,000 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 148,930 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 148,930 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 | m | 1,060 | 140.5 | 148,930 | |
| 雪寒 | | 式 | 1 | | 8,883,900 | |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 8,883,900 | |
| 一般除雪工 | | 式 | 1 | | 1,831,750 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 17,953 | 89,765 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 17,895 | 89,475 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 15 | 19,838 | 297,570 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 10 | 17,895 | 178,950 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 18,100 | 90,500 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 18,041 | 90,205 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 15 | 19,985 | 299,775 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 10 | 18,041 | 180,410 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 昼間(8時～17時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 5 | 14,319 | 71,595 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 昼間(17時～20時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 5 | 14,095 | 70,475 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 夜間(20時～5時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 15 | 15,472 | 232,080 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 夜間(5時～8時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 10 | 14,095 | 140,950 | |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 3,474,240 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 20 | 16,566 | 331,320 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 10 | 16,713 | 167,130 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 40 | 18,432 | 737,280 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 30 | 16,713 | 501,390 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 20 | 16,566 | 331,320 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 10 | 16,713 | 167,130 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 40 | 18,432 | 737,280 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 30 | 16,713 | 501,390 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪応急作業工 | | 式 | 1 | | 3,577,910 | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 3,577,910 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 62,737,350 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,976,815 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 8,976,815 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 71,714,165 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 38,161,722 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 109,875,887 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,554,113 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 128,430,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,843,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 141,273,000 | |
| | | | | | | |

# 単　価　表

**令和８年度**

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 37,129,379 | |
| 巡視･巡回工 | | 式 | 1 | | 5,042,923 | |
| 道路巡回工 | | 式 | 1 | | 4,758,613 | |
| 通常巡回 | A | 回 | 130 | 28,124 | 3,656,120 | |
| 通常巡回 | B | 回 | 52 | 12,798 | 665,496 | |
| 通常巡回経費 | | 式 | 1 | | 436,997 | |
| 異常時巡回工 | | 式 | 1 | | 284,310 | |
| 異常時巡回 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間 | 式 | 1 | | 192,141 | |
| 異常時巡回 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間 | 式 | 1 | | 92,169 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 3,355,210 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | | 式 | 1 | | 3,355,210 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 1t未満/日 | t | 10 | 139,793 | 1,397,930 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 1t以上2ｔ未満/日 | t | 15 | 97,913 | 1,468,695 | |
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 2t以上5ｔ未満/日 | t | 5 | 60,788 | 303,940 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ | 再生密粒度As(13T) 5t以上20ｔ未満/日 | t | 5 | 36,929 | 184,645 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 2,883,895 | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 2,883,895 | |
| 道路除草(複合) | 機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護：有 | m2 | 12,000 | 118.1 | 1,417,200 | |
| 道路除草(複合) | 機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護：有 | m2 | 8,000 | 166.7 | 1,333,600 | |
| 除草処分 | | t | 15 | 8,873 | 133,095 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 17,213,641 | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 17,213,641 | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 17,213,641 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 8,633,710 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 8,633,710 | |
| 交通誘導警備員 | A 昼間勤務 | 人日 | 230 | 19,192 | 4,414,160 | |
| 交通誘導警備員 | A 夜間勤務 | 人日 | 10 | 28,788 | 287,880 | |
| 交通誘導警備員 | B 昼間勤務 | 人日 | 230 | 16,048 | 3,691,040 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | B 夜間勤務 | 人日 | 10 | 24,063 | 240,630 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 16,681,032 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 16,532,208 | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | 2,158,400 | |
| 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 4,000 | 539.6 | 2,158,400 | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 2,709,808 | |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下 | 式 | 1 | | 494,340 | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下 | m2 | 192 | 621.9 | 119,404 | |
| 上層路盤 | 再生As安定処理 仕上り厚100mm | m2 | 192 | 4,547 | 873,024 | |
| 基層 | 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 | m2 | 192 | 2,881 | 553,152 | |
| 表層 | 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 | m2 | 192 | 3,489 | 669,888 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 2,048,000 | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ | 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm | m2 | 800 | 2,560 | 2,048,000 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 9,616,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超 | m2 | 4,000 | 2,404 | 9,616,000 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 148,824 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 148,824 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 | m | 1,060 | 140.4 | 148,824 | |
| 雪寒 | | 式 | 1 | | 8,878,454 | |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | 8,878,454 | |
| 一般除雪工 | | 式 | 1 | | 1,830,640 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 17,942 | 89,710 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 17,884 | 89,420 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 15 | 19,826 | 297,390 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号05-2224 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 10 | 17,884 | 178,840 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 18,089 | 90,445 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 5 | 18,030 | 90,150 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 15 | 19,973 | 299,595 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号11-2228 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与 | 時間 | 10 | 18,030 | 180,300 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 昼間(8時～17時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 5 | 14,311 | 71,555 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 昼間(17時～20時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 5 | 14,086 | 70,430 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 夜間(20時～5時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 15 | 15,463 | 231,945 | |
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 機械番号R01-2235 夜間(5時～8時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与 | 時間 | 10 | 14,086 | 140,860 | |
| 凍結防止工 | | 式 | 1 | | 3,472,080 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 20 | 16,556 | 331,120 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 10 | 16,702 | 167,020 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 40 | 18,421 | 736,840 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 30 | 16,702 | 501,060 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 20 | 16,556 | 331,120 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 10 | 16,702 | 167,020 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 40 | 18,421 | 736,840 | |
| 凍結防止剤散布 | 機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 | 時間 | 30 | 16,702 | 501,060 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除雪応急作業工 | | 式 | 1 | | 3,575,734 | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 3,575,734 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 62,688,865 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,031,075 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 61,671 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 61,671 | |
| 道路工事施設帳票作成費 | | 式 | 1 | | 61,671 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 8,969,404 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 71,719,940 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 38,160,969 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 109,880,909 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 18,549,091 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 128,430,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,843,000 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 141,273,000 | |