（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和７年９月２５日に契約（第２回変更）した相馬地区６号維持補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　９月２５日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　仙台市青葉区本町二丁目３番１０号
氏名　世紀東急工業株式会社 東北支店
常務執行役員支店長　松本　辰男

単　価　表

令和７年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		78,906,798	
巡視･巡回工		式	1		9,103,483	
道路巡回工		式	1		8,951,200	
通常巡回	A	回	130	54,833	7,128,290	
通常巡回	B	回	53	24,942	1,321,926	
通常巡回経費		式	1		500,984	
異常時巡回工		式	1		152,283	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	1		62,434	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	1		89,849	
舗装工		式	1		8,268,770	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,268,770	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	5	136,178	680,890	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	20	95,353	1,907,060	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	90	59,134	5,322,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	10	35,876	358,760	
除草工		式	1		14,819,000	
道路除草工		式	1		14,819,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有	m2	46,300	115.1	5,329,130	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	63,000	148.8	9,374,400	
除草処分		t	15	7,698	115,470	
応急処理工		式	1		31,289,125	
応急処理作業工		式	1		31,289,125	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		31,289,125	
仮設工		式	1		15,426,420	
交通管理工		式	1		15,426,420	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	450	18,709	8,419,050	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,063	280,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	400	15,644	6,257,600	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	20	23,457	469,140	
道路修繕		式	1		20,531,615	
舗装工		式	1		20,322,158	
路面切削工		式	1		2,551,430	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	5,740	444.5	2,551,430	
舗装打換え工		式	1		3,293,408	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		601,520	412m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	240	606.2	145,488	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	240	4,401	1,056,240	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	240	2,793	670,320	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	240	3,416	819,840	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		942,400	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	380	2,480	942,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,534,920	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	5,740	2,358	13,534,920	
区画線工		式	1		209,457	
区画線工		式	1		209,457	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,530	136.9	209,457	
雪寒		式	1		4,544,988	
除雪工		式	1		4,544,988	
一般除雪工		式	1		166,424	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,490	17,490	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,433	17,433	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	5	19,327	96,635	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	2	17,433	34,866	
凍結防止工		式	1		2,330,355	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,139	80,695	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,282	81,410	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	17,957	359,140	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,282	162,820	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	14,988	74,940	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,130	75,650	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	80	16,805	1,344,400	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,130	151,300	
歩道除雪工		式	1		576,530	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (8時～17時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,475	67,375	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (17時～20時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,389	66,945	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (20時～5時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	20	15,416	308,320	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (5時～8時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	10	13,389	133,890	
除雪応急作業工		式	1		1,471,679	
応急作業		式	1		1,471,679	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【横川地区】		式	1		7,396,275	
河川土工		式	1		380,852	
掘削工		m3	20		6,444	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	322.2	6,444	
盛土工		m3	180		181,166	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	234.3	42,174	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140	758.7	106,218	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	234.1	32,774	
法面整形工		式	1		193,242	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	875.1	148,767	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	20	1,135	22,700	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	435.5	21,775	
法覆護岸工		式	1		4,729,411	
作業土工		式	1		321,051	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	土砂	式	1		9,021	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		82,656	
床掘り	土砂　標準	式	1		34,690	
埋戻し	最大埋戻幅 1m未満	式	1		6,328	
埋戻し	最大埋戻幅 4m以上	式	1		177,120	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		11,236	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		3,301,658	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	底幅23.3cm 高さ30cm ②(高炉)	m	37	3,821	141,377	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	213	14,837	3,160,281	
護岸付属物工		式	1		746,294	
小口止	⑦(高炉)	m	13.7	19,941	273,191	
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅30cm 高さ50cm ②(高炉)	m	34.4	13,753	473,103	
羽口工		式	1		360,408	
ふとんかご	幅120cm 高さ50cm 階段式 割栗石 150～200mm	m	24	15,017	360,408	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		772,742	
側溝工		式	1		257,182	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295	m	20.7	7,572	156,740	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B500-H320	m	12.2	8,233	100,442	
場所打水路工		式	1		515,560	
現場打水路	B450-H295 ②(高炉)	m	6.5	35,073	227,974	
現場打水路	B500-H320 ②(高炉)	m	7.8	36,870	287,586	
仮設工		式	1		1,513,270	
土留･仮締切工		式	1		1,513,270	
土のう	耐候性大型土のう(3年対応) φ110cm×H110cm 設置・移設	式	1		1,345,960	
土のう ［左岸仮置き場］	耐候性大型土のう(3年対応) φ110cm×H110cm 撤去	式	1		167,310	
直接工事費		式	1		111,379,676	
共通仮設費		式	1		13,188,225	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,188,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		124,567,901	
現場管理費		式	1		60,589,799	
工事原価		式	1		185,157,700	
一般管理費等		式	1		29,022,300	
工事価格		式	1		214,180,000	
消費税相当額		式	1		21,418,000	
工事費計		式	1		235,598,000	

単　価　表

令和８年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		36,584,887	
巡視･巡回工		式	1		9,074,232	
道路巡回工		式	1		8,922,020	
通常巡回	A	回	130	54,807	7,124,910	
通常巡回	B	回	52	24,930	1,296,360	
通常巡回経費		式	1		500,750	
異常時巡回工		式	1		152,212	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	1		62,405	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	1		89,807	
舗装工		式	1		2,697,820	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,697,820	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	5	136,114	680,570	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	5	95,308	476,540	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	20	59,106	1,182,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	10	35,859	358,590	
除草工		式	1		6,876,425	
道路除草工		式	1		6,876,425	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有	m2	20,000	115	2,300,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	30,000	148.7	4,461,000	
除草処分		t	15	7,695	115,425	
応急処理工		式	1		10,554,050	
応急処理作業工		式	1		10,554,050	
応急作業		式	1		10,554,050	
仮設工		式	1		7,382,360	
交通管理工		式	1		7,382,360	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	200	18,700	3,740,000	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,050	280,500	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	200	15,637	3,127,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	10	23,446	234,460	
道路修繕		式	1		20,522,372	
舗装工		式	1		20,313,068	
路面切削工		式	1		2,549,708	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	5,740	444.2	2,549,708	
舗装打換え工		式	1		3,292,160	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		601,520	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	240	606	145,440	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	240	4,399	1,055,760	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	240	2,792	670,080	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	240	3,414	819,360	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		942,020	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	380	2,479	942,020	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,529,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	5,740	2,357	13,529,180	
区画線工		式	1		209,304	
区画線工		式	1		209,304	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,530	136.8	209,304	
雪寒		式	1		3,535,024	
除雪工		式	1		3,535,024	
一般除雪工		式	1		166,347	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,482	17,482	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,425	17,425	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	5	19,318	96,590	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	2	17,425	34,850	
凍結防止工		式	1		1,321,420	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,132	80,660	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,274	81,370	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	17,948	358,960	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,274	162,740	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	14,981	74,905	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,123	75,615	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	20	16,797	335,940	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,123	151,230	
歩道除雪工		式	1		576,265	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (8時～17時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,468	67,340	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (17時～20時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,383	66,915	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (20時～5時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	20	15,409	308,180	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (5時～8時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	10	13,383	133,830	
除雪応急作業工		式	1		1,470,992	
応急作業		式	1		1,470,992	
直接工事費		式	1		60,642,283	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,460,828	
共通仮設費		式	1		60,091	
技術管理費		式	1		60,091	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,091	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,400,737	
純工事費		式	1		69,103,111	
現場管理費		式	1		35,389,451	
工事原価		式	1		104,492,562	
一般管理費等		式	1		17,687,438	
工事価格		式	1		122,180,000	
消費税相当額		式	1		12,218,000	
工事費計		式	1		134,398,000	