（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和８年３月１９日に契約（第７回変更）した いわき地区６号維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月２３日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
氏名　常磐開発株式会社
代表取締役社長　篠原　浩

単　価　表

令和６年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		37,866,843	
巡視･巡回工		式	1		9,358,205	
道路巡回工		式	1		9,203,073	
通常巡回	A	回	130	55,998	7,279,740	
通常巡回	B	回	52	25,437	1,322,724	
通常巡回経費		式	1		600,609	
異常時巡回工		式	1		155,132	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	1		63,568	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	式	1		91,564	
舗装工		式	1		526,587	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		526,587	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	2	137,353	274,706	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	1	96,287	96,287	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	2	59,636	119,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	1	36,322	36,322	
除草工		式	1		8,223,000	
道路除草工		式	1		8,223,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)･集草 飛石防護:有	m2	15,000	115.4	1,731,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)･集草 積込運搬 飛石防護:有	m2	38,000	147	5,586,000	
除草処分		t	100	9,060	906,000	
応急処理工		式	1		13,991,261	
応急処理作業工		式	1		13,991,261	
応急作業		式	1		13,991,261	
仮設工		式	1		5,767,790	
交通管理工		式	1		5,767,790	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	150	19,048	2,857,200	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,577	285,770	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	150	15,908	2,386,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	10	23,862	238,620	
道路修繕		式	1		85,030,696	
舗装工		式	1		83,838,493	
路面切削工		式	1		5,924,100	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	13,000	455.7	5,924,100	
舗装打換え工		式	1		3,986,993	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		725,192	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下	m2	288	542.7	156,297	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	288	4,498	1,295,424	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	288	2,848	820,224	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	288	3,437	989,856	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		42,974,400	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層段差すり付け無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	16,800	2,558	42,974,400	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		30,953,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	13,000	2,381	30,953,000	
区画線工		式	1		221,120	
区画線工		式	1		221,120	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,600	138.2	221,120	
道路付属施設工		式	1		832,597	
階段工		式	1		832,597	
現場打階段 (1号階段工)	②(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	箇所	1	265,080	265,080	
現場打階段 (2号階段工)	②(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	箇所	1	265,080	265,080	
現場打階段 (3号階段工)	②(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	箇所	1	302,437	302,437	
橋梁補修工		式	1		138,486	
空洞充填工		式	1		138,486	
空洞充填	②(高炉)	m3	6	23,081	138,486	
雪寒		式	1		2,879,178	
除雪工		式	1		2,879,178	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		1,861,090	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,170	151,700	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,639	156,390	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	30	17,064	511,920	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,639	78,195	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,346	163,460	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,815	168,150	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	30	18,240	547,200	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,815	84,075	
除雪応急作業工		式	1		1,018,088	
応急作業		式	1		1,018,088	
直接工事費		式	1		125,776,717	
共通仮設費		式	1		15,971,118	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,971,118	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		141,747,835	
現場管理費		式	1		67,625,978	
工事原価		式	1		209,373,813	
一般管理費等		式	1		32,459,823	
工事価格		式	1		241,833,636	
消費税相当額		式	1		24,183,364	
工事費計		式	1		266,017,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		96,813,603	
巡視･巡回工		式	1		11,088,196	
道路巡回工		式	1		9,225,587	
通常巡回	A	回	130	55,995	7,279,350	
通常巡回	B	回	53	25,436	1,348,108	
通常巡回経費		式	0		0	
通常巡回経費		式	1		598,129	
異常時巡回工		式	1		1,862,609	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	0		0	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	1		1,862,609	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	式	0		0	
舗装工		式	1		4,024,375	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,024,375	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	0	137,346	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	0	96,282	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	55	59,633	3,279,815	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	20.5	36,320	744,560	
除草工		式	1		8,359,420	
道路除草工		式	1		8,359,420	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)･集草 飛石防護:有	m2	17,000	115.4	1,961,800	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式)･集草 積込運搬 飛石防護:有	m2	39,700	147	5,835,900	
除草処分		t	62	9,060	561,720	
応急処理工		式	1		57,711,621	
応急処理作業工		式	1		57,711,621	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		54,939,189	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	8.5	1,992	16,932	
処分費	木くず	t	53.9	14,947	805,643	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費	草	t	76.2	9,058	690,219	
処分費	産業廃棄物かご	台	27	38,534	1,040,418	
処分費	産業廃棄物かご 混合廃棄物(手積)	m3	10	21,922	219,220	
仮設工		式	1		15,629,991	
交通管理工		式	1		15,629,991	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	424	19,047	8,075,928	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	3	28,575	85,725	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	465	15,907	7,396,755	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	3	23,861	71,583	
道路修繕		式	1		4,853,000	
舗装工		式	1		4,152,527	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	455.6	0	
舗装打換え工		式	1		98,803	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	式	1		6,781	11m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下	m2	0	542.7	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	m2	13	194.1	2,523	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	1	4,984	4,984	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	1	2,810	2,810	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	0	4,498	0	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	13	2,848	37,024	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	13	3,437	44,681	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,504,575	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層段差すり付け無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	0	2,558	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	1,050	3,145	3,302,250	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	49	851.1	41,703	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	49	3,278	160,622	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		420,289	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	0	2,381	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 平均舗装厚57mm 平均幅員3.0m超	m2	157	2,677	420,289	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 【金ヶ沢地区】		式	1		128,860	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維	m	108	1,105	119,340	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=1000 ｶﾞﾗｽ繊維	m	5	1,904	9,520	
標識工		式	1		344,780	
小型標識工 【久之浜地区】		式	1		344,780	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 3～4基	基	4	56,052	224,208	
標識板	標識板規格　警告・警戒標識	枚	4	30,143	120,572	
区画線工		式	1		253,785	
区画線工		式	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	0	138.2	0	
区画線工 【金ヶ沢地区】		式	1		247,038	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	290	138.2	40,078	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 15cm	m	260	796	206,960	
区画線工 【前上ノ山地区】		式	1		6,747	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	36	138.2	4,975	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	10	177.2	1,772	
擁壁工		式	1		101,908	
作業土工		式	1		6,335	
床掘り	土砂(小規模)	式	1		2,260	1m3
埋戻し	土砂(小規模)	式	1		4,075	1m3
場所打擁壁工(構造物単位) 【草野地区】		式	1		95,573	
小型擁壁	平均高さ0.6m以上0.8m未満 ②(高炉)	m3	1	95,573	95,573	
雪寒		式	1		6,418,036	
除雪工		式	1		6,418,036	
凍結防止工		式	1		343,044	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	2	15,169	30,338	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	6	3,056	18,336	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	0	15,638	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	4	3,056	12,224	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	0	17,063	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	21	3,056	64,176	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	0.2	15,638	3,127	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	4	3,056	12,224	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	2	16,346	32,692	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	4,232	21,160	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,814	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	2	4,232	8,464	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	18,239	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	16	4,232	67,712	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0.2	16,814	3,362	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	2	4,232	8,464	
凍結防止剤散布	機械番号B-Y1909 昼間(8～17時) 車載式 ﾎｯﾊﾟ 1.0m3 2tDT 低床 4WD 貸与	時間	2	7,235	14,470	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号B-Y1909 昼間(8～17時) 車載式 ﾎｯﾊﾟ 1.0m3 2tDT 低床 4WD 貸与	時間	7	1,179	8,253	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号B-Y1909 昼間(17～20時) 車載式 ﾎｯﾊﾟ 1.0m3 2tDT 低床 4WD 貸与	時間	4	1,179	4,716	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号B-Y1909 夜間(20～5時) 車載式 ﾎｯﾊﾟ 1.0m3 2tDT 低床 4WD 貸与	時間	23	1,179	27,117	
凍結防止剤散布	機械番号B-Y1909 夜間(5～8時) 車載式 ﾎｯﾊﾟ 1.0m3 2tDT 低床 4WD 貸与	時間	0.2	7,468	1,493	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号B-Y1909 夜間(5～8時) 車載式 ﾎｯﾊﾟ 1.0m3 2tDT 低床 4WD 貸与	時間	4	1,179	4,716	
凍結防止剤 【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(1ｔ詰め)	t	89	0	0	
待機費		式	1		1,845,397	
待機費		式	1		1,845,397	
保険費		式	1		156,153	
除雪車両保険		式	1		156,153	
除雪応急作業工		式	1		4,073,442	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		4,073,442	
直接工事費		式	1		108,084,639	
共通仮設費		式	1		15,457,929	
共通仮設費		式	1		1,417,436	
運搬費		式	1		145,088	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		145,088	1台
技術管理費		式	1		1,272,348	
巡回ｼｽﾃﾑ費		式	1		286,988	
ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ		式	1		530,104	
道路工事完成図作成費		式	1		219,227	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ		式	1		39,859	
施工形態動向調査		式	1		17,986	
諸経費動向調査		式	1		119,578	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,606	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,040,493	
純工事費		式	1		123,542,568	
現場管理費		式	1		60,393,053	
工事原価		式	1		183,935,621	
一般管理費等		式	1		28,960,742	
工事価格		式	1		212,896,363	
消費税相当額		式	1		21,289,637	
工事費計		式	1		234,186,000	