（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和８年５月１日に契約（第１回変更）したＲ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和８年５月７日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
氏名　常磐開発株式会社
代表取締役社長　篠原　浩

単　価　表

令和８年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		37,759,924	
巡視･巡回工		式	1		9,350,132	
道路巡回工		式	1		9,194,922	
通常巡回	A	回	130	56,468	7,340,840	
通常巡回	B	回	52	24,949	1,297,348	
通常巡回経費		式	1		556,734	
異常時巡回工		式	1		155,210	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	1		63,488	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	式	1		91,722	
舗装工		式	1		1,327,940	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,327,940	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)1t未満/日	t	4	138,683	554,732	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)1t以上2t未満/日	t	4	97,068	388,272	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)2t以上5t未満/日	t	4	59,938	239,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)5t以上20t未満/日	t	4	36,296	145,184	
除草工		式	1		7,170,200	
道路除草工		式	1		7,170,200	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛石防護:有	m2	16,000	116.6	1,865,600	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 積込運搬 飛散防護:有	m2	30,000	148.1	4,443,000	
除草処分		t	100	8,616	861,600	
応急処理工		式	1		13,991,822	
応急処理作業工		式	1		13,991,822	
応急作業		式	1		13,991,822	
仮設工		式	1		5,919,830	
交通管理工		式	1		5,919,830	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		2,930,400	150人日
交通誘導警備員	A 夜間勤務	式	1		293,000	10人日
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		2,451,300	150人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	式	1		245,130	10人日
道路修繕		式	1		21,877,783	
舗装工		式	1		21,655,863	
舗装打換え工		式	1		989,363	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	m	122	1,466	178,852	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下	m2	72	588.1	42,343	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 100mm	m2	72	4,440	319,680	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	72	2,819	202,968	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	72	3,410	245,520	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,388,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm	m2	6,000	3,398	20,388,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		278,500	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維	m	250	1,114	278,500	
区画線工		式	1		221,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		221,920	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,600	138.7	221,920	
雪寒		式	1		2,832,817	
除雪工		式	1		2,832,817	
凍結防止工		式	1		1,818,355	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	14,835	148,350	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,233	152,330	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	30	16,693	500,790	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,233	76,165	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	15,982	159,820	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,380	163,800	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	30	17,840	535,200	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,380	81,900	
除雪応急作業工		式	1		1,014,462	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業		式	1		1,014,462	
直接工事費		式	1		62,470,524	
共通仮設費		式	1		9,229,106	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,229,106	
純工事費		式	1		71,699,630	
現場管理費		式	1		36,589,388	
工事原価		式	1		108,289,018	
一般管理費等		式	1		18,250,982	
工事価格		式	1		126,540,000	
消費税相当額		式	1		12,654,000	
工事費計		式	1		139,194,000	

単　価　表

令和９年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		37,823,360	
巡視･巡回工		式	1		9,408,105	
道路巡回工		式	1		9,252,869	
通常巡回	A	回	131	56,477	7,398,487	
通常巡回	B	回	52	24,953	1,297,556	
通常巡回経費		式	1		556,826	
異常時巡回工		式	1		155,236	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	1		63,499	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	式	1		91,737	
舗装工		式	1		1,328,152	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,328,152	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)1t未満/日	t	4	138,705	554,820	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)1t以上2t未満/日	t	4	97,084	388,336	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)2t以上5t未満/日	t	4	59,947	239,788	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T)5t以上20t未満/日	t	4	36,302	145,208	
除草工		式	1		7,172,000	
道路除草工		式	1		7,172,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛石防護:有	m2	16,000	116.7	1,867,200	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 積込運搬 飛散防護:有	m2	30,000	148.1	4,443,000	
除草処分		t	100	8,618	861,800	
応急処理工		式	1		13,994,133	
応急処理作業工		式	1		13,994,133	
応急作業		式	1		13,994,133	
仮設工		式	1		5,920,970	
交通管理工		式	1		5,920,970	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		2,931,000	150人日
交通誘導警備員	A 夜間勤務	式	1		293,050	10人日
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		2,451,750	150人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	式	1		245,170	10人日
道路修繕		式	1		21,878,022	
舗装工		式	1		21,655,942	
舗装打換え工		式	1		989,442	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	m	122	1,466	178,852	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下	m2	72	588.2	42,350	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚 100mm	m2	72	4,440	319,680	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	72	2,819	202,968	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	72	3,411	245,592	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,388,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm	m2	6,000	3,398	20,388,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		278,500	
ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維	m	250	1,114	278,500	
区画線工		式	1		222,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		222,080	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,600	138.8	222,080	
雪寒		式	1		2,833,249	
除雪工		式	1		2,833,249	
凍結防止工		式	1		1,818,620	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	14,837	148,370	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,235	152,350	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	30	16,695	500,850	
凍結防止剤散布	機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,235	76,175	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	15,984	159,840	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,383	163,830	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	30	17,843	535,290	
凍結防止剤散布	機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,383	81,915	
除雪応急作業工		式	1		1,014,629	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業		式	1		1,014,629	
直接工事費		式	1		62,534,631	
共通仮設費		式	1		9,300,054	
共通仮設費		式	1		60,891	
技術管理費		式	1		60,891	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,891	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,239,163	
純工事費		式	1		71,834,685	
現場管理費		式	1		36,642,836	
工事原価		式	1		108,477,521	
一般管理費等		式	1		18,282,479	
工事価格		式	1		126,760,000	
消費税相当額		式	1		12,676,000	
工事費計		式	1		139,436,000	