SAKURAKO COMMUNICATION PAPER



さくら湖だより

No.231
令和６年５月

発　行
国土交通省 東北地方整備局
三春ダム管理所
〒963-7722
福島県田村郡三春町
大字西方字中ノ内403-4
TEL0247-62-3145

さくら湖流域協働ネットワーク 主催

第16回 さくらの里クリーンアップ作戦 を開催しました!













4月6日(土)、さくら湖周辺や大滝根川周辺の清掃活動を行いました。
当日は少し肌寒い天気でしたが、三春ダム周辺コース・大滝根川コースであわせて
369名の皆様にご参加いただき、およそ490ｋｇのゴミを回収しました。
ご協力ありがとうございました。









湖岸清掃







ダムの役割としては、一般的には洪水調整(治水)、利水(農業・上水・工業)、発電、流水の
正常な機能の維持がありますが、ゴミの流下を防ぐことも重要な役割と思える写真です。
ダムや河川はゴミ箱ではありません。みんなでキレイにしましょう。

さくら湖流域協働ネットワークより

第12回さくら湖流域コンテスト最優秀賞作品

写真部門 最優秀賞・審査委員長賞



「ダム堰堤より流れる雲」
吉田　正三様

俳句部門 最優秀賞

夕映に
雪の花咲く
さくら湖よ


佐藤　英雄様




三春ダム(さくら湖)及び大滝根川流域の風景などをテーマにした作品を応募していただくことにより、魅力を再発見するとともに、多くの方々に知っていただき、当ネットワークの活動や三春ダムについて関心を高めることを目的としています。


水質の状況 令和6年3月12日現在

三春ダム管理所では、さくら湖や大滝根川の水質を定期的に観測しています。




■観測地点







■COD(化学的酸素要求量)
コイ・フナ類が生息するためには5mg/ℓ以下が適当とされています。
※全層平均値のため、9月～11月頃は下層の値が平均値を押し上げることがあります。



■BOD(生物化学的酸素要求量)
大滝根川では2mg/ℓ以下とされています。また、コイ・フナ類が生息する為には5mg/ℓ以下が適当とされています。<0.5は0.5mg/ℓ以下



■総窒素
一般に窒素が0.15mg/ℓ以上あると富栄養化するとされています。



■総リン
一般にリンが0.02mg/ℓ以上あると富栄養化するとされています。

※上記のデータは３月の定期採水のものとなります。水質の各測定値は速報値であり、確定後に異なる値を示すことがあることに留意願います。

三春ダムからのお知らせ

今年、三春ダムでは、春先(4月)の水利用に向け、さくら湖(ダム貯水池)の水位を高めに保つ工夫を行っています。
また、5月初旬から6月11日までの約1ヵ月をかけて水位を下げ、洪水期に備える放流を行います。
この間は、普段より放流量が増え、ダムの下流河川の水位が上昇しますので、ご注意ください。

国土交通省　東北地方整備局　三春ダム管理所
住所　〒963-7722　福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
電話　0247-62-3145
メールアドレス　thr-miharu01@mlit.go.jp
ホームページアドレス　http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/
みなさまからのご意見や情報の提供をお待ちしております。

ホームページ　公式X(旧Twitter)

ミックス
紙｜責任ある森林管理を支えています
FSC® C010089
VEGETABLE OIL INK
この印刷物は、環境にやさしい植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。
紙へリサイクル可。

今月の一枚




桜とダム
－2024年４月撮影－

「さくら湖だより№231」の訂正とお詫び

ホームページに５月１日掲載した「さくら湖だより№231」の２ページ目に記載しておりました「水質の状況」のグラフ表記に誤りがありましたので下記のとおり訂正し再掲載いたしました。ご迷惑をお掛けしました。

＜訂正箇所＞「水質の状況」のグラフ中、R6年2月と3月の水温

【誤】



【正】

